



200gr



EN 343

Bu standart, yağış (yağmur, kar tanesi gibi), sis ve zeminden kaynaklanan neme, soğuğa ve rüzgâra karşı koruma sağlayan giyeceklerin özelliklerini tanımlamaktadır.

YENİ



ISM 4511

Atlas Kaban


- Aşınma dirençli dış yüzey
- Üstün izolasyon için dolgulu astar
- Ekstra su direnci sağlayan bantlı dikişler
- Önde fermuar üzeri çıtçıtli kapama
- Sağ ve sol göğüste cepler
- Ön sağ ve solda kapaklı cepler

Kumaş: %100 Polyester, 300D Oxford Kumaş - 200 gr/m²

Sertifika: EN 343 Class 3:1

Renk: Lacivert

Beden: XS-3XL



EN 343

Kol Ağzlarında Gizli Ribana

ISM 4510

Atlas Mont

- Aşınma dirençli dış yüzey
- Üstün izolasyon için dolgulu astar
- Ekstra su direnci sağlayan bantlı dikişler
- Önde fermuar üzeri çıtçıtli rüzgar koruyucu
- Sağ göğüste içten, sol göğüste mobil cep
- Göğüste kimlik briti ve D toka
- Yanlarda cepler
- Görünürlüğü arttıran reflektif bantlar

Kumaş: %100 Polyester, 300D Oxford Kumaş - 200 gr/m²

Sertifika: EN 343 Class 3:1

Renk: Lacivert

Beden: S-3XL



EN 343



YENİ

Özgün, Yaratıcı ve Konforlu!

Su dirençli ve nefes alabilir dış yüzeyi açık havada çalışan tüm kullanıcıları soğuk ve yağmurdan korumak için dizayn edilmiştir. İç kısmında bulunan polar mont fermuarla takıp çıkarılabilir.

2x1

2'si Bir Arada Kaban



280gr

İç kısımdaki polar mont ceketle birlikte veya ayrı olarak kullanılabilir.



170gr

PW S532-01

Orkney 3'ü 1 Arada Nefes Alabilir Ceket

- Kapüşonlu
- Su itici ve nefes alabilir dış yüzey
- İç kısmında çıkarılabilir iç giysi (polar mont)
- Kol ağzlarında manşet (cırt cırtlı ayarlanabilir)
- Geniş cepler

Kumaş (Kaban)

Dış Yüzey: %100 Polyester, PU kaplama - 170 gr/m²

Omuz/Kollar: %100 Polyester, PU Kaplama

Kumaş (İç Polar)

Dış Yüzey: %100 Polyester Polar - 280 gr/m²

Üst Bölüm: %100 Polyester File - 60 gr/m²

Alt Bölüm Kollar: %100 Polyester - 60 gr/m²

Sertifika: EN 343 Class 3:2

Renk: Siyah/Gri, Lacivert/Siyah

Beden: S-3XL



EN 343



Diş Giyim / Kaban & Mont & Yelek



PW S561-01

RS İki Renk Bomber Mont

250 gr

Çağdaş dizaynı ve suya dirençli yapısıyla soğuk hava koşulları için idealdir. Yoğun iç dolgusuna rağmen hafif ve kullanışlıdır. Rüzgar kapağı ve polar astar yakası ekstra konforlu!

- Önde fermuar üzeri çıtçıklı rüzgar koruyucu
- Fonksiyonel üst cepler ve mobil cebi
- Yaka içi polar astarlı
- Polar çene koruması
- Kapüşonlu
- Beli lastikli
- Kol ağzlarında manşet (cirt cirtli ayarlanabilir)

Kumaş: %100 Polyester, Ripstop, PVC Kaplama - 250 gr/m²
%100 Polyester Dolgu - 170 gr/m²

Sertifika: EN 343 Class 3:1

Renk: Lacivert/Mavi, Siyah/Gri

Beden: S-3XL



EN 343



PW S562-01

RS İki Renk Parka

250 gr

- Ekstra su direnci sağlayan bantlı dikişler
- Önde fermuar üzeri çıtçıklı rüzgar koruyucu
- Fonksiyonel üst cepler ve mobil cebi
- Yaka içi polar astarlı
- Polar çene koruması
- Kapüşonlu
- Kol ağzlarında manşet (cirt cirtli ayarlanabilir)

Kumaş: %100 Polyester, Ripstop, PVC Kaplama - 250 gr/m²
%100 Polyester Dolgu - 170 gr/m²

Sertifika: EN 343 Class 3:1

Renk: Lacivert

Beden: S-3XL



EN 343

PW S560-01

RS İki Renk Yelek

250 gr

- Hafif yağmur direnci
- Yaka içi polar astarlı
- Göğüste reflektif hatlar
- Geniş saklama için 9 cep
- Önde fermuar üzeri çıtçıklı rüzgar koruyucu
- Yarı elastik bel yapısı

Kumaş: %100 Polyester, Ripstop, PVC Kaplama - 250 gr/m²
%100 Polyester Dolgu - 170 gr/m²

Renk: Gri/Siyah, Lacivert/Sax

Beden: S-3XL





240 gr

Çıkarılabilir Kollarıyla Hem Mont, Hem Yelek!

Değişken hava koşullarına
uyum sağlayan interaktif
yapısıyla 4 mevsim yanınızda!



PW PJ20-01

Pilot Mont İki Renk

- Renkli, pratik ve kullanışlı
- Hafif su direnci
- Çıkarılabilir kürk yaka, astar ve kollar
- Çoklu geniş cepler
- Örne manşetler

Kumaş: %60 Pamuk, %40 Polyester,
Hafif Yağmur Dirençli - 240 gr/m²
%100 Polyester, Kürk Astar - 440 gr/m²

Renk: Lacivert/Sax, Siyah/Kırmızı,
Beyaz/Gri, Siyah/Gri, Yeşil/Siyah

Beden: S-XXL

Çıkarılabilir
Peluş Yaka



Çıkarılabilir
Kollar



Yelek Olarak
Kullanım



Çıkarılabilir Peluş Astar

DİĞER RENKLER



Tek Renk
Seçeneği!



PW PJ10-01



Diş Giyim / Kaban & Mont & Yelek



220 gr

Ekonomik ve Kullanışlı!

Uyumlu ve sade tarzı sevenler için dayanıklılık ve kalite klasik bir dizaynda birleşti...

Özellikle özel güvenlik sektörünün öncelikli tercihlerinden olan kaban, klasik giyim üzerine kullanım için uygundur. Üst yüzeyi su itici özellikli olup, yarlarda yeterli saklama ve taşıma alanı sağlayan büyük cepleri bulunmaktadır. Soğuktan daha iyi korunmak için, etek ucunda bulunan kanal içi geçme lastik kordon ve stoperiyle daraltılarak kullanabilirsiniz.



01 M045-04

Klasik Kaban

- Önde fermuar üzeri çıtçitli rüzgar koruyucu
- Yarlarda cepler
- Yaka arkası gizlenebilir kapüşon
- Etek ucunda lastik kordon + stoper

Kumaş: %100 Polyester, PU Kaplamalı - 220 gr/m²
Renk: Lacivert, Siyah
Beden: 44-62

PU (Poliüretan) Kaplamalı Kumaş Özellikleri

- Poliüretan kaplama
- Hava alır, su geçirmez
- Esnektir
- Kolayca slinebilir veya yıkanabilir

220 gr

01 M043-04

Royal Yelek

- Önde fermuar üzeri çıtçitli rüzgar koruyucu
- Polar astarlı
- Yarlarda cepler
- İç kısımda gizli cep
- Yarı elastik bel yapısı

Kumaş:

Dış Yüzey: %100 Polyester - 220 gr/m²
İç Polar: %100 Polyester - 330 gr/m²

Renk: Lacivert, Siyah
Beden: S-XXL



01 M038-04

Klasik Mont

- Önde fermuar üzeri çıtçitli rüzgar koruyucu
- Kapitone astarlı
- Yaka içi polar
- Yarlarda cepler, solda iç cep
- Kol ağızları manşetli (çıtçitli)
- Yarı elastik bel yapısı

Kumaş: %100 Polyester,
PU Kaplamalı - 220 gr/m²
Yaka: %100 Polyester
Renk: Lacivert, Siyah
Beden: S-XXL





60 gr

Klasik Tarz, Vazgeçilmez Konfor

Sağlam iç dolgusu sizi soğuktan korurken, hafif yapısıyla hareketlerinizi kısıtlamaz. Spor tarz, sade tasarımlı anorak mont çalışırken veya hafta sonu kullanımı için uygundur.

Yaka ucuna kadar devam eden fermuarı rüzgara karşı ekstra koruma sağlarken, yaka içi polar astarıyla boyun bölgesini sıcak tutar.

01 M046-02

Anorak Yelek

- Önde fermuar üzeri çitçitli rüzgar koruyucu
- Yaka içi polar
- Yanlarda cepler

Kumaş:

Dış Yüzey: %100 Polyester - 60 gr/m²

Dolgu: 300 gr/m²

Renk: Lacivert, Siyah

Beden: S-XXL



60 gr

YENİ



ISM 4312

Oxford Mix Yelek

- Önü fermuarlı
- Yanlarda üstten cepler
- Sol göğüste cep

Kumaş: %100 Polyester - 60 gr/m²

Dolgu: 300 gr/m²

Renk: Lacivert (iç astar kırmızı)

Beden: S-XXL



Diş Giyim / Kaban & Mont & Yelek



300 gr


Softshell Konforuyla Tanıştınız mı?

Suya dirençli dış yüzey, rüzgar itici orta katman, yumuşak ve sıcak iç yüzey!
3 katmanlı softshell sıcaklığını çalışırken veya hafta sonu outdoor aktivitelerinizde yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

1
Dış katman yağmur ve rüzgar direncine sahiptir

2
Orta katman nefes alabilirlik sağlar

3
İç katman nemi emerek kuru ve sıcak tutar



01 M038-06

Softshell Outdoor Mont

- Önü fermuarlı
- Yakada çene koruması
- Yanlarda ve göğüste fermuarlı cepler
- Etek ucu daraltılabilir (lastik kordon + stoper)

Kumaş: %96 Polyester, %4 Likra - 300 gr/m²

Renk: Lacivert, Kırmızı, Gri, Siyah

Beden: XS-3XL



300 gr



01 M043-06

Softshell Outdoor Yelek

- Önü fermuarlı
- Yakada çene koruması
- Yanlarda ve göğüste fermuarlı cepler
- Etek ucu daraltılabilir (lastik kordon + stoper)

Kumaş: %96 Polyester, %4 Likra - 300 gr/m²

Renk: Lacivert, Gri, Siyah

Beden: S-3XL



Diş Giyim / Kaban & Mont & Yelek



300 gr



ISM 0042



ISM 0042

Popüler
Renk



ISM 0042

Rüzgar Geçirmez, Esnek ve Konforlu

ISM 0042

Softshell Mont

- Kontrast detaylı spor mont
- Önü fermuarlı
- Yanlarda ve sol göğüste fermuarlı cepler
- Etek ucu daraltılabilir (kordon+stoper)
- Ön, arka, bel ve dirseklerde reflektif baskı detayı

Kumaş: %96 Polyester, %4 Likra - 300 gr/m²

Renk: Kahverengi/Neon Sarı,
Siyah/Kırmızı, Siyah/Neon Sarı

Beden: S-3XL

ISM 0045

Softshell Outdoor Yelek

- Kontrast detaylı spor yelek
- Önü fermuarlı
- Yanlarda ve sol göğüste fermuarlı cepler
- Etek ucu daraltılabilir (kordon+stoper)
- Ön, arka ve belde reflektif baskı detayı

Kumaş: %96 Polyester, %4 Likra - 300 gr/m²

Renk: Kahverengi/Neon Sarı,
Siyah/Kırmızı, Siyah/Neon Sarı

Beden: S-3XL



300 gr



Dış Giyim / Kaban & Mont & Yelek



CERVA
simply safety



Şık, Koruyucu ve Dayanıklı

EMERTON Serisi

Modern kalıplı kapüşonlu ve işlevsel kışlık softshell ceket...

CR 0301 0084-60

Cerva Emerton Softshell Ceket

- Rüzgar ve suya karşı dirençli
- Nefes alabilir yapı
- Suya dirençli fermuarlar
- Kar kemeri olarak adlandırılan belde kapatma yeri
- Sıfırın altındaki sıcaklıklar için de idealdir

Sertifika: EN 340 - Koruyucu Giyecekler (Genel Özellikler)

Kumaş: %100 Polyester

Renk: Siyah

Beden: S-XXL



Kar Kemer



CERVA
simply safety

Kaliteli, Konforlu, Fonksiyonel

Su geçirmez yapısı,
uzun kesimi ve dayanıklı
kumaşıyla zorlu koşullarda
yanınızda!

CR 0301 0023-60

Cerva Emerton Kışlık Ceket

- Nefes alabilir yapı
- Rüzgar ve suya karşı dirençli
- Çıkarılabilir termal kapüşon
- Kol ağzları manşetli (Cırtcirtli)
- Elastik etek ucu
- Sıfırın altındaki sıcaklıklar için de idealdir

Sertifika: EN 340 - Koruyucu Giyecekler (Genel Özellikler)

Kumaş: %100 Polyester

Renk: Siyah

Beden: S-XXL



Dış Giyim / Kaban & Mont & Yelek



300 gr



01 M038-03

Polar Mont

- Önü fermuarlı (kemik dış)
- Yanlarda fermuarlı cepler
- Etek ucu daraltılabilir (kordon+stoper)

Kumaş: Polar %100 Polyester - 300 gr/m²

Renk: Lacivert, Kırmızı, Gri, Siyah

Beden: XS-3XL

01 M043-02


Polar Yelek

- Önü fermuarlı
- Yanlarda cepler

Kumaş: Polar, %100 Polyester - 300 gr/m²

Renk: Lacivert, Gri, Siyah

Beden: XS-3XL



Gri

Lacivert

Kırmızı

Siyah



Popüler Renk

ISM 6691

ÖZEL ÜRETİM

Biye Detaylı Spor Ceket

- Yüksek yakalı
- Önde dikiş detayları
- Önü fermuarlı
- Yanlarda içten cepler

Kumaş: %65 Pamuk, %35 Polyester - 330 gr/m²

Renk: Lacivert/Gri Kırçılı

Beden: XS-3XL



ISM 6691

Poların muhteşem rahatlığı şimdi kontrast detaylarla hareketlendirildi! Pratik fermuarlarıyla çok kullanışlı...

ISM 0036

Polar Mont İki Renkli

- Kontrast renkte aksesuarlı polar mont
- Önü fermuarlı
- Yanlarda ve sağ göğüste fermuarlı cepler

Kumaş: %100 Polyester - 300 gr/m²

Renk: Gri/Siyah, Gri/Turuncu, Siyah/Turuncu

Beden: XS-3XL



300 gr



Diş Giyim / Kaban & Mont & Yelek



290 gr



ISM 3815

RLX Polar Mont

Merserize görünümlü dış yüzeyi şık bir görünüm sağlarken polar iç yüzeyi sıcak ve konforludur.

- Önü fermuarlı
- Göğüste ve yanlarda fermuarlı cepler
- Omuzlarda ve yakada aksesuar

Kumaş: Polar, %100 Polyester - gr/m²

Renk: Gri, Lacivert

Beden: XS-3XL



290 gr



ISM 669C

★ ÖZEL ÜRETİM

RLX Polar Sweatshirt

- Fermuarlı dik yaka
- Reglan kolları

Kumaş: Polar, %100 Polyester - 290 gr/m²

Renk: Gri, Lacivert

Beden: XS-3XL



Dış Giyim / Kaban & Mont & Yelek



Çift renkli lamine polar kumaşı sizi sıcacık tutacak!

350 gr

ISM 3814

Active Polar Mont

- Kalın yapısıyla tok görünüm
- Silver kemik dış pratik fermuarlar
- Yanlarda ve göğüste fermuarlı cepler
- Elastik kol ağızları

Kumaş: Polar, %100 Polyester - 350 gr/m²
Renk: Lacivert, Kırmızı
Beden: XS-3XL



Popüler Renk



300 gr

Elyaf dolgulu bedeniyle rüzgara karşı koruma sağlarken, içi pamuklu kolları ve kapüşonuyla sıcacık bir kullanım sunar. Çalışırken veya hafta sonu seyerek kullanacaksınız!

ISM 3800

ISM Combo Mont

- Kapüşonlu
- Önü fermuarlı
- Yakada çene koruması
- Yanlarda fermuarlı cepler
- Kol ağızları ve etek ucu lastikli

Kumaş

Kollar ve Kapüşon: %65 Polyester, %35 Pamuk - 300 gr/m²
Beden: %100 Polyester - 120 gr/m²
Renk: Siyah
Beden: XS-3XL



Birbirini tamamlayan farklı yapıda kumaşlarla daha spor bir görünüm...

ISM 4314


ÖZEL ÜRETİM

ISM Combo Yelek

- Kapüşonlu
- Yanlarda fermuarlı cepler

Kumaş

Yanlar ve Yaka: %65 Polyester, %35 Pamuk - 300 gr/m²
Beden: %100 Polyester - 120 gr/m²
Renk: Siyah
Beden: XS-3XL



RİPSTOP Kumaş; yırtılmaz, esnemez ve hafiftir. Kare şeklindeki dokuma hücreleri delinme durumlarında deliğin büyümesini engeller. Rüzgara ve yağmura karşı dirençlidir. Nefes alır yapıya sahiptir.



ISM 4301

Promo Ribs Çift Taraflı Yelek

- Polar iç yüzeyi ekstra sıcaklık ve konfor sunar
- Etek ucu daraltılabilir (lastik kordon + stoper)
- Göğüste ve yanlarda kullanışlı cepler

Kumaş

Dış yüzey: %100 Polyester - 130 gr/m²

İç Yüzey Polar: %100 Polyester - 220 gr/m²

Renk: Lacivert, Gri

Beden: XS-3XL



130 gr

220 gr



ISM 4310

Class Softshell Reflektörlü Yelek

- Önü fermuarlı
- Yakada çene koruması
- Yanlarda cepler
- Sağ göğüste fermuarlı cep

Kumaş: %96 Polyester, %4 Lirra - 300 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: XS-3XL

300 gr

Sıcacık yapısıyla konfor sağlarken şık dizayn edilmiş reflektif şeritleriyle sizi görünür kılar.

ISM 4311

Westmont Ribstop Reflektörlü Yelek

ön fermuar altındaki pat ekstra rüzgar koruması sağlar. Yanlarda fermuarlı içten cepler ve sağ göğüste dikey cep bulunmaktadır.

Kumaş: Ripstop Kumaş, %100 Polyester - 200 gr/m²

İç Yüzey Polar, %100 Polyester - 220 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: XS-3XL

200 gr





195 gr



Fonksiyonel Cepleriyle çok Kullanışlı!

01 M043-03

Fonksiyonel Yelek

- Polar astarlı
- Önde fermuar üzeri çıtçitli rüzgar koruyucu
- Kol evlerinde gizli elastik koruyucu
- Sol göğüste kapaklı cep
- Sağ göğüste mobil ve kalemlik cebi
- Önde kapaklı cepler
- Arka etek ucu oval formdadır
- Etek ucu daraltılabilir (lastik kordon + stoper)

Kumaş:

Dış Yüzey: %65 Polyester, %35 Pamuk - 195 gr/m²
İç Yüzey: Polar %100 Polyester - 220 gr/m²

Renk: Lacivert, Gri

Beden: S-XXL



ISM 4345

Ege Yelek

- Ön-arka beden ve omuzlarda 50 mm reflektif bant
- Önde fermuar üzeri çıtçitli rüzgar koruyucu
- Sağ göğüste cep üzeri PVC isimlik yuvası
- Sol göğüste mobil cep, kalemlik cebi ve telsiz halkası
- Kol evlerinde gizli elastik koruyucu

Kumaş:

Dış Yüzey: %65 Polyester, %35 Pamuk
İç Astar: 100 Polyester

İç Dolgu: Elyaf - 150 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: S-XXL

195 gr

Serin ve kuru
havalarda için idealdir.



ISM 0046

Sotina Yelek

- İki renkli hareketli tarz
- Önü fermuarlı
- İç kısım kapitoneli
- Ön ve arka bedende reflektif biyeler
- Yanlarda içten cepler
- Rahat hareket için her iki yanda 5 cm yırtmaç

Kumaş:

%100 Polyester, PU Kaplama - 160 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: S-XXL

160 gr



Diş Giyim / Kaban & Mont & Yelek



ISM 4315

★ ÖZEL ÜRETİM

Cepli Yelek

- Çok cepli tasarım
- Önü fermuarlı

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk

Renk: Lacivert

Beden: S-3XL

**Spor ve
Rahat bir
Tarz...**



Çalışırken Hayatınızı Kolaylaştıran Tasarımlar

01 M043-05

Ergo Yelek

390 gr

- Kapitoneli iç kısım
- Önde fermuarlı üzeri rüzgar koruyucu
- Yanlarda cepler
- Solda iç cep

Kumaş: %100 Pamuk - 390 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: S-3XL



%100 Cotton

01 M044-02

GZT Yelek

390 gr

- Önü çıtçıtli
- Sol göğüste kapaklı körüklü cep
- Sağ göğüste britler
- Yanlarda yanlarda fermuarlı cepler altında kapaklı cepler
- Beden çevresi biyeli

Kumaş: %100 Pamuk - 390 gr/m²

Renk: Lacivert, Bej

Beden: S-4XL



%100 Cotton



Diş Giyim / Kaban & Mont & Yelek



**Ekonomik
Fiyat, Üstün Su
Geçirmezlik
Performansı!**

03 T007-04

Yağmurluk PVC

- Yağmurluk boyu 105 cm
- Önü fermuarlı
- Kapüşon (kordonlu ve stoperli)
- Yanlarda süs cepler

Kumaş: %100 Polyester,
PVC Kaplama - 650 gr/m²
Renk: Lacivert, Sarı
Beden: Standart



03 T097-00

Yağmurluk Takım PVC

- 0,32 mm PVC
- Rahat giyim için yaka formu açılabilir
- Kapüşonlu
- Kol ağzları elastik
- Pantolon beli lastikli

Kumaş: %100 Polyester, PVC Kaplama
Renk: Lacivert, Sarı
Beden: Standart

Önerilen Ürün

Tepeden Tırnağa Kuru Kalın...

Hafif ama sağlam. Yumuşak ama güvenli. Esnek ve ayağın hareket etmesi için oldukça uygun. Zor koşullarda çalışanlar için özel olarak tasarlanmış tabanı, buna uyumlu yüzeyi ve örme kumaştan astarı ile ideal...

Sarı Çizme

- TS-9086'ya uygun olarak belirtilmiş çizmeler
- PVC'den başka polimer içermez
- Astarı örme kumaştan imal edilmiştir
- Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya dirençlidir

Materyal: PVC

Renk: Beyaz, Sarı

Beden: 37-45

%100 Uzamada Çekme Gerilmesi:

Yüzeyde: 30 kg-f/cm

Tabanda: 25 kg-f/cm

Çizme yüzü bükülme sıcaklığı: -35

Kapma Anında Uzama:

Yüzeyde: %250

Tabanda: %300



03 T003-10

03 T003-04





CR 0312 0006-40

CARINA

Yağmurluk Takım

- Takım olarak satılır
- Taşıma çantası vardır
- Gizlenebilir kapüşon
- Ayarlanabilir çitçitli kol manşetleri
- Koltuk altlarında havalandırma

Kumaş: %100 Polyester / PVC

Sertifika: EN 343, Class 3:1

Renk: Lacivert

Beden: M-3XL



210 gr

PW S438-01

Yağmurluk

Uzun yapısıyla eşsiz bir yağmur koruması sunar. Çoklu cepleri ve arka havalandırmasıyla kullanışlıdır.

- Su direnci yüksek
- Su geçirmez bantlı dikişler
- Önü fermuarlı
- Yanlarda cepler

Kumaş: % 100 Polyester, PVC Kaplama - 210 gr/m²

Sertifika: EN 343, Class 3:1

Renk: Lacivert

Beden: S-3XL



210 gr

PVC Kaplamasıyla Üstün Su Geçirmezlik

Kaplama, kumaşlara belli özellikler kazandırmak için yapılan bir işlemdir. Sıvı geçirmezlik için uygulanan PVC kaplama oldukça etkin bir çözümdür.

PW S440-01

Klasik Yağmur Ceketi

- Su geçirmezliği ile kullanıcıyı kuru ve konforlu kılar
- Konforlu kullanım için geniş form
- Ekstra koruma sağlayan bantlı dikişler
- Yanlarda cepler
- Gizlenebilir kapüşon
- UPF 50+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar

Kumaş: %100 Polyester, PVC Kaplama - 210 gr/m²

Sertifika: EN343, Class 3:1

Renk: Lacivert

Beden: S-4XL



PW S441-01

Klasik Yağmur Pantolonu

Yağmur ceketi gibi yağmur pantolonu da oldukça hafiftir. Çitçitli ayarlanabilir paçalar iş botları ile kullanım kolaylığı sağlar.

- Elastik bel yapısı
- Konforlu kullanım için geniş form
- Ekstra koruma sağlayan bantlı dikişler
- Yanlarda iç giysi ceplerine ulaşmak için geçiş cepleri
- UPF 50+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar

Kumaş: %100 Polyester, PVC Kaplama, 210 gr/m²

Sertifika: EN 343 Class 3:1

Renk: Lacivert

Beden: S-4XL



HI-VIS ÜRÜNLER




Görünür Olun,
Güvende Kalın



130 gr

Karanlıkta
Görünür
Olun..



ISM 5801

Reflektörlü Yelek Çift Bant

- Cırtlı kapama sistemi
- Ön ve arka bedende 50 mm reflektif bantlar

Kumaş: %100 Polyester - 130 gr/m²
Sertifika: EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class 1
Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu
Beden: S-3XL



ISM 5802

Yüksek Görünürlüklü Reflektörlü Yelek

- Cırtlı kapama sistemi
- Ön ve arka bedende 50 mm reflektif bantlar

Kumaş: %100 Polyester - 130 gr/m²
Sertifika: EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class 2
Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu
Beden: S-3XL



130 gr



ISM 5806

Teknisyen Yelek

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön, arka beden, göğüs ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar
- Sol göğüste kapaklı mobil cep, kalemlik cep ve telsiz halka
- Sağ göğüste PVC isimlik
- Kapaklı üstten cepler

Kumaş: %100 Polyester - 130 gr/m²
Sertifika: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class 2
Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu
Beden: XS-3XL



En Çok Tercih Edenler;

- Şantiye ve Tersane Çalışanları
- Trafik Polisleri
- İtfaiye Görevlileri
- Acil Servis ve Kurtarma Ekipleri
- Yol bakım ve Temizlik Görevlileri
- Bisiklet ve Motosiklet Kullanıcıları



Hi-Vis Ürünler



130 gr



ISM 5804

Manager Yelek

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön, arka beden, göğüs ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar
- Sağ göğüste kapaklı mobil cep, kalemlik cep ve telsiz halka
- Sol göğüste PVC isimlik ve brit
- Kapaklı üstten cepler

Kumaş: %100 Polyester - 130 gr/m²

Sertifika: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class 1

Renk: Neon Sarı/Lacivert, Neon Sarı/Sax, Neon Turuncu/Lacivert

Beden: XS-3XL



EN ISO
20471



ISM 5805

Teknisyen İki Renk Yelek

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön, arka beden, göğüs ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar
- Sol göğüste kapaklı mobil cep, kalemlik cep ve telsiz halka
- Sağ göğüste PVC isimlik ve brit
- Kapaklı üstten cepler

Kumaş: %100 Polyester - 130 gr/m²

Sertifika: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class 1

Renk: Neon Sarı/Neon Turuncu

Beden: XS-3XL



EN ISO
20471



ISM 5803

Formen Yelek

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön, arka beden, göğüs ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar
- Sağ göğüste kapaklı mobil cep, kalemlik cep, brit ve telsiz halka
- Sol göğüste PVC isimlik
- Kapaklı üstten cepler

Kumaş: %100 Polyester 130 gr/m²

Sertifika: EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class 1

Renk: Lacivert/Neon Sarı

Beden: XS-3XL

130 gr



EN ISO
20471



PW C473-01

Reflektörlü Ceket -Çift Bantlı

Uzun kollu hafif yelek kullanıcıyı görünür ve güvende kılar.

- CE Sertifikalı
- Hafif ve konforlu
- Görünürlüğü arttıran reflektif bantlar
- Kolay kullanım sağlayan cırt bantlı yapı
- Konforlu kullanım için geniş kesim

Kumaş: %100 Polyester, Çözümlü Örgü 125 gr/m²

Sertifika: RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)

EN ISO 20471 Class 3

GO/RT 3279 Issue 8 (orange only)

Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu

Beden: S-3XL

125 gr



EN ISO
20471




ISM 5810

Tech File Detaylı Yönetici Yeleği

- Üst kısım file, alt kısım düz kumaştır
- Fermuarlı kapama sistemi
- Önde ve arkada 2 sıra 50 mm reflektif bantlar
- Sağda PVC isimlik ve brit
- Solda mobil cep, kalemlik cebi ve telsiz halka

Kumaş: %100 Polyester
File:150 gr/m², Raşel: 125 gr/m²
Sertifika: EN ISO 20471 Class 3,
EN ISO 13688:2013
Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu
Beden: XS-3XL



ISM 5809

Trendy File Detaylı İkaz Yeleği

- Üst kısım file, alt kısım düz kumaştır
- Çırtlı kapama sistemi
- Önde ve arkada 2 sıra 50 mm reflektif bantlar
- Sağda PVC isimlik ve brit

Kumaş: % 100 Polyester
File:150 gr/m², Raşel: 125 gr/m²
Sertifika: EN ISO 20471 Class 1,
EN ISO 13688:2013
Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu
Beden: XS-3XL



PW HV55-01

Hi-Vis Kayış

- Ayarlanabilir çırt bantlar ile esnek beden
- Omuz ve bel şerit genişliği 7,5 cm
- Kolay takılıp çıkarılabilir.
- 3 cm reflektif bant ile görünürlüğü artırır.
- Dayanıklı polyester PVC kaplı kumaş

Kumaş: %100 Polyester, PVC Kaplama - 190 gr/m²
Sertifika: EN 13356
Renk: Neon Sarı
Beden: Standart

130 gr

İkaz Yeleklerinde Yeni Renkler!

ISM 5807

Basic İkaz Yeleği

- Çırtlı kapama sistemi
- Ön ve arka bedende 50 mm reflektif bantlar

Kumaş: %100 Polyester - 130 gr/m²
Renk: Sax, Yeşil, Mavi, Kırmızı, Lacivert
Beden: S-3XL



ISM 5808

Şef Yelek

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön, arka beden, göğüs ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar
- Sol göğüste kapaklı mobil cep, brit, kalemlik cep ve telsiz halka
- Sağ göğüste PVC isimlik
- Kapaklı üstten cepler

Kumaş: %100 Polyester - 130 gr/m²
Renk: Sax, Yeşil, Mavi, Kırmızı, Lacivert
Beden: XS-3XL



Hi-Vis Ürünler



ISM 6612

★ ÖZEL ÜRETİM

Bisiklet Yaka Reflektörlü Hi-Vis T-Shirt

- Bisiklet yaka
- Ön-arka beden ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar

Kumaş: %53 Pamuk, %47 Polyester

Renk: Neon Turuncu

Beden: XS-3XL

ISM 6000

Reflektörlü Hi-Vis Polo Yaka T-Shirt

- Gri polo yaka
- Ön-arka beden ve arka omuzlarda 50 mm reflektif tirtik baskı

Kumaş: %53 Pamuk, %47 Polyester - 185 gr/m²

Renk: Neon Turuncu, Neon Sarı

Beden: XS-3XL

185gr

T-Shirt ve yeleğin bir arada fazla geleceği koşullar için geliştirmiş Hi-Vis T-Shirtler sizi her koşulda görünür kılan florasan kumaşlardan üretilmiştir.



YENİ

ISM 6000



Arka Omuzlarda da Baskı Bulunmaktadır.

330gr

ISM 6010

Hi-Vis Reflektörlü Sweatshirt

- Bisiklet yaka
- Yaka, kol ağzları ve etek ucu ribanalı
- Ön-arka beden ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar

Kumaş: %58 Polyester, %42 Pamuk - 330 gr/m²

Renk: Neon Turuncu, Neon Sarı

Beden: XS-3XL



YENİ



Hi-Vis Ürünler



200 gr

YENİ



YL201-02

YL201-03

Hi-Vis Kapitoneli Çift Taraflı Yelek

- Çift taraflı kullanılabilir
- Yakası ribanalı (35 mm)
- Fermuarlı kapama sistemi (kemik dış)
- Ön, arka beden ve kollarda 50 mm reflektif bantlar
- Önde kapaklı, cırt cırtlı geniş cepler
- Kapitoneli iç astar
- İçte üstten iç cepler

Dış Kumaş: %100 Polyester, 300 Denye, PU Kaplamalı - 200 gr/m²

Dolgu: Elyaf - 200 gr/m²

Sertifika: EN ISO 20471 Class 2

Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu

Beden: S-XXL



300D
OXFORD WEAVE



275 gr



Hi-Vis Ürünler



01 M058-02

İkaz Yeleği İki Renk

- İki renkli yeni model
- Fermuarlı kapama sistemi
- Sağ göğüste kapaklı üstten cep yanında kalemlik cebi
- Sol göğüste mobil cebi üzeri kimlik cebi
- Ön sağda ve solda cepler
- Ön cep altları, etek ucu ve yaka garni kumaştan
- Omuzlarda, bel hizasında ve etekte reflektif bantlar

Kumaş: %85 Polyester, %15 Pamuk - 275 gr/m²

Sertifika: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class 1

Renk: Neon Sarı/Lacivert, Neon Turuncu/Lacivert

Beden: S-XXL





280 gr

Kış Mevsiminin En Yumuşak Dokunuşu Polar...

YENİ



Polar konforu neon renklerin farkedilirliği ile birleşti. Reflektif bantlarla görünürlüğü desteklenen mont kullanıcısına konfor, sıcaklık ve güvenlik sunar...

Polar Ürünün Avantajları:

- Isı yalıtımı sağlar
- Hafiftir
- Nefes Alır
- Bakımı Kolaydır

ISM 3823

LODOS Hi-Vis Polar Mont

- Ön-arka beden ve kollarda 50 mm reflektif bantlar
- Fermuarlı yandan cepler
- Elastik kol ağızları

Kumaş: %100 Polyester - 280 gr/m²

Sertifika:

EN ISO 20471 Class 3,
EN ISO 13688:2013

Renk: Neon Turuncu, Neon Sarı

Beden: S-XXL



EN ISO
20471

300 gr

Şık fit tasarım, softshell konforu ve yüksek görünürlük...

Style softshell mont, çağdaş tasarımıyla iş giyimine bakış açınızı değiştirmeye geliyor!

YENİ



ISM 3820

STYLE Softshell Ceket

- Hi-Vis softshell ceket
- Ön-arka beden ve kollarda reflektif bantlar
- Fermuarlı yandan cepler
- Göğüste fermuarlı cep
- Etek ucunda kordon+stoper sistemi
- Nefes alır, rüzgar geçirmez

Kumaş: %100 Polyester - 300 gr/m²

Sertifika: EN ISO 20471 Class 2, EN ISO 13688:2013

Renk: Neon Turuncu, Neon Sarı

Beden: S-XXL



EN ISO
20471



Hi-Vis Ürünler



ISM 1003

★ ÖZEL ÜRETİM

Hi-Vis Detaylı Pantolon

- Önü çıtçıtli
- Bel arkasında ayarlanabilir gizli lastik
- Paçalarda çift sıra 50 mm reflektif bant
- Arkada geniş tek cep, altında alet cebi

Kumaş:

%65 Polyester,
%35 Pamuk

Renk: Lacivert/Neon Sarı

Beden: XS-3XL



Ayarlanabilir Bel Lastiği



ISM 1002

★ ÖZEL ÜRETİM

Hi-Vis İki Renkli Pantolon

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Yanlarda cepler, sağ yanda telsiz halka
- Paçalarda çift sıra 50 mm 3M™ reflektif bant
- Her iki yanda kapaklı kargo cepler
- Arkada çift cep
- Sağ bacak yanında alet cebi
- Dizlik yuvaları

Kumaş: %85 Polyester, %15 Pamuk

Renk: Neon Turuncu/Siyah,
Neon Sarı/Lacivert

Beden: XS-3XL



Beklentilerin Ötesinde Tasarımlar

YL201-04

★ ÖZEL ÜRETİM

HI-VIS Fonksiyonel Yelek

- Dik yaka
- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön-arka beden, göğüs ve omuzlarda 50 mm reflektif şeritler
- Sol göğüste kapaklı çıtçıtli içten cep, kapak üzerinde isimlik-logo için cırt bant
- Sağ göğüste fonksiyonel çift cep ve telsiz halkası
- Ön iki yanda kapaklı üstten geniş cepler
- Sadece arka bedende file astar
- Etek ucu daraltılabilir (kordon+stoper)

Kumaş: %85 Polyester, %15 Pamuk

Renk: Neon Turuncu

Beden: XS-3XL

245 gr

Elastik Bel Yapısı

YENİ

Dizlik Cebi

Arkada Üstten Çift Cep

Sol Yanda Kargo Cep

50 mm Reflektif Bantlar

D Toka

Sağ Yanda Alet Cebi

ISM 1007

OTTOMAN Hi-Vis Pantolon



Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 245 gr/m²

Sertifika:
EN ISO 20471 Class 2,
EN ISO 13688:2013
Renk: Neon Sarı/Lacivert
Beden: XS-3XL





5x1

5'i Bir Arada Kaban

200 gr



1

Hepsi Bir Arada Kullanım



2

Dış Kaban Tek Kullanım



3

Dış Ceket ve İç Yelek Kolsuz



4

İç Mont Tek Kullanım



5

İç Mont Yelek Olarak Kullanım

Kumaş

Kaban:

Dış Yüzey: %100 Polyester, 300 Denye, PU Kaplamalı - 200 gr/m²
İç Astar: File, %100 Polyester

Mont:

Dış Yüzey: %100 Polyester, 300 Denye, PU Kaplamalı - 200 gr/m²
İç Astar: Polar, %100 Polyester
Kollar: Dokuma kapitone dolgu - 200 gr/m²
Sertifika: EN 343-3-3, EN ISO 20471 Class 3

300D
OXFORD WEAVE



EN ISO 20471



EN 343

KB103-02

Cold Plus Hi-Vis 5 In 1 İki Renkli Kaban

Dış Kaban:

- Fermuarlı kapama sistemi (çift yönlü fermuar, kemik dış)
- Çıtçıklı rüzgar koruyucu, altında fermuarlı gizli cep
- Gizlenebilir kapüşon
- Kol ağzlarında daraltılarak kullanım için çıtçıt
- Sağ göğüste mobil cep
- Ön-arka beden ve kollarda 50 mm reflektif bantlar
- Önde; kapaklı, cırt cırtlı geniş cepler
- Sağda iç cep
- File iç astar

İç Mont:

Önde fermuar ile dış kaban içine monte edilerek, ense ve kol ağzlarında bulunan sabitleme lastikleriyle tutturulur.

- Fermuarlı kapama sistemi
- Polar iç astar
- Yanlarda cepler, solda iç cep
- Ön-arka beden ve kollarda 50 mm reflektif bantlar
- Fermuarlı kolları çıkarılarak yelek olarak kullanılabilir.
- Pamuk yüzeyli kapitone kollar, iç astarı polyester
- Kol ağzları ribanali

200 gr



KB102-02

KB102-04

KB102-03

Norther Hi-Vis İki Renkli Kaban

- Fermuarlı kapama sistemi (çift yönlü fermuar, kemik dış)
- Çıtçıklı rüzgar koruyucu, altında fermuarlı gizli cep
- Gizlenebilir kapüşon
- Kol ağzlarında daraltılarak kullanım için çıtçıt
- Ön-arka beden ve kollarda 50 mm reflektif bantlar
- Önde; kapaklı, cırt cırtlı geniş cepler
- Sağda iç cep

Kumaş:

Dış Yüzey: %100 Polyester, 300 Denye, PU Kaplamalı - 200 gr/m²
İç Dolgu: Elyaf - 200 gr
Sertifika: EN 343-3-3, EN ISO 20471 Class 3

300D
OXFORD WEAVE



EN ISO 20471



EN 343

**Yerli Üretim,
Üstün Kalite!**



Hi-Vis Ürünler



200 gr



KB101-03

KB101-02

Norther Hi-Vis Tek Renk Kaban

- Fermuarlı kapama sistemi (çift yönlü fermuar, kemik dış)
- Çıtıklı rüzgar koruyucu, altında fermuarlı gizli cep
- Gizlenebilir kapüşon
- Yaka içi siyah polar astarlı
- Kol ağızlarında gizli ribana
- Ön, arka beden ve kollarda 50 mm reflektif bantlar
- Sol göğüste mobil cep
- Sağ göğüste isimlik briti
- Sol kolda cep
- Önde kapaklı, cırt cırtlı geniş cepler
- Sağda iç cep



EN ISO
20471



EN 343



Kumaş:

Dış Yüzey: %100 Polyester, 300 Denye,
PU Kaplamalı - 200 gr/m²

İç Dolgu: Elyaf - 200 gr

Yaka içi: Polar, %100 Polyester

Sertifika: EN 343-3-3, EN ISO 20471 Class 3

200 gr



Pat altında fermuarlı
gizli cep

İç cep

Kol ağızlarında gizli ribana

KB101-01

Norther Reflektörlü Kaban

- Fermuarlı kapama sistemi (çift yönlü fermuar, kemik dış)
- Çıtıklı rüzgar koruyucu, altında fermuarlı gizli cep
- Gizlenebilir kapüşon
- Yaka içi siyah polar astarlı
- Kol ağızlarında gizli ribana
- Ön, arka beden ve kollarda 50 mm reflektif bantlar
- Sol göğüste mobil cep
- Sağ göğüste isimlik briti
- Sol kolda cep
- Önde kapaklı, cırt cırtlı geniş cepler
- Sağda iç cep

Kumaş:

Dış Yüzey: %100 Polyester, 300 Denye,
PU Kaplamalı - 200 gr/m²

İç Dolgu: Elyaf - 200 gr

Yaka içi: Polar, %100 Polyester

Sertifika: EN 343-3-3



EN 343



Hi-Vis Ürünler



CERVA
simply safety



CR 0301 0071-91


Çıkarılabilir kollarıyla hem mont, hem yelek!

Cerva Clovelly Pilot Mont

- 2'si 1 arada reflektörlü "Hi-Vis" mont
- Sökülebilir kolları ile yelek olarak kullanılabilir
- Yakayla birleşik gizli kapüşon
- Bantlı iç dikişler
- 3M™ reflektif bantlar
- EN 343 standartına uygun 1. sınıf hava alabilen ve 3.sınıf su geçirmez sertifikalı

Kumaş: %100 Polyester 300D Oxford/PU
Sertifika: EN 343, EN ISO 20471:2013

300D
OXFORD WEAVE



EN ISO
20471

EN 343

CR 0301 0071-72



CERVA
simply safety

CR 0301 0071-70

Cerva Clovelly Reflektörlü Mont

- 2'si 1 arada reflektörlü "Hi-Vis" mont
- Sökülebilir kolları ile yelek olarak kullanılabilir
- Yakayla birleşik gizli kapüşon
- Bantlı iç dikişler
- 3M™ reflektif bantlar
- EN 343 standartına uygun 1. sınıf hava alabilen ve 3.sınıf su geçirmez sertifikalı

Kumaş: %100 Polyester 300D Oxford/PU
Sertifika: EN 343, EN ISO 20471:2013

300D
OXFORD WEAVE



EN ISO
20471

EN 343



Hi-Vis Ürünler



190 gr



PW S463-01

Reflektörlü Bomber Mont

- Fermuarlı kapama sistemi üzeri rüzgar koruyucu
- Suya dirençli bantlı iç dikişler
- Önde sağ ve sol cepler (fermuarlı, koruyucu kapaklı)
- Polar astarlı yaka
- Yaka arkasında gizli kapüşon
- Suya dirençli gizli mobil cep

Kumaş: %100 Polyester - 190 gr/m²
(300 Denye Oxford dokuma-leke tutmaz-PU kaplamalı)
%100 Polyester - 60 gr/m²
%100 Polyester Dolgu - 170 gr/m²

Sertifika:

EN ISO 20471 Class 3,
EN 343 Class 3:1,
EN 342 0.503M² K/W(B), X, 3, 2,
ANSI/ISEA 107 Class 3:2

Renk: Neon Sarı
Beden: S-4XL

300D
OXFORD WEAVE



7x1

7'si Bir Arada Kaban



190 gr



PW C465-01

Hi-Vis Çift Renk Mont

- Fermuarlı kapama sistemi
- Zorlu hava koşullarında konforlu koruma sağlar.
- Kürklü yaka ve astarı istenildiğinde çıkarılabilir.
- Fermuarlı kolları çıkarılarak yelek olarak kullanılabilir.
- Fonksiyonel cepler

Kumaş: %100 Polyester, 300D Oxford Dokuma
Leke Dirençli PU Kaplama - 190 gr/m²
%100 Polyester Kürk Astar - 365 gr/m²
Kollar %100 Polyester Dolgu - 120 gr/m²
%100 Polyester - 60 gr/m²

Sertifika: EN ISO 20471 Class 3,
EN 343 Class 3:1,
ANSI/ISEA 107 Class 3:2

Renk: Neon Turuncu/Lacivert, Neon Sarı/Lacivert
Beden: S-3XL



PW S427-01

Hi-Vis 7'si 1 Arada Parka

- Fermuarlı kapama sistemi üzeri rüzgar koruyucu
- Suya dirençli bantlı iç dikişler
- Ön-arka beden ve kollarda reflektif bantlar
- Ergonomik kesim gizli kapüşon
- Yaka içi polar astarlı
- Gizli mobil cebi dahil olmak üzere 12 adet fonksiyonel cep bulunmaktadır.

Kumaş: %100 Polyester, Nefes alabilir,
300D Leke dirençli Oxford dokuma,
PU Kaplama - 190 gr/m²
Dış Ceket: %100 Polyester file - 60 gr/m²
İç Ceket: %65 Polyester, %35 Pamuk - 70 gr/m²
%100 Polyester Dolgu - 160 gr/m²

Sertifika: EN ISO 20471 Class 3,
EN 343 Class 3:3,
ANSI/ISEA 107 Class 3:2

Renk: Neon Sarı
Beden: XS-5XL

300D
OXFORD WEAVE



PW RT27-01



Hi-Vis Ürünler



CR 0301 0002-70

GORDON
Yağmur Ceketi

- Yansıtıcı reflektif bantlar
- Yakaya birleşik kapüşon
- Suya dirençli bantlı iç dikişler
- Koltukaltı ve arka kısımlarında havalandırma

Kumaş: %100 Polyester / PU

Sertifika:

EN 343

EN ISO 20471:2013

Renk: Neon Sarı

Beden: M-3XL



EN ISO
20471

EN 343



CR 0302 0020-70

GORDON
Yağmur Pantolonu

- Suya dirençli bantlı iç dikişler
- Yansıtıcı reflektif bantlar
- Elastik bel yapısı
- Plastik çıkıtlı ayarlanabilir paçalar

Kumaş: %100 Polyester / PU

Sertifika: EN 343,

EN ISO 20471:2013

Renk: Neon Sarı

Beden: M-3XL



EN ISO
20471

EN 343

CR 0301 0338-72

EPPING
Reflektörlü Yağmurluk Ceket Sarı/Lac.

- Suya dirençli bantlı iç dikişler
- Yansıtıcı reflektif bantlar
- Yaka içi kapüşonlu
- EN343'e göre sınıf 3 suya dayanıklılık, sınıf 1 nefes alabilirlik

Kumaş: %100 Polyester / PU

Sertifika: EN 343, EN ISO 20471:2013

Renk: Neon Sarı-Lacivert

Beden: S-3XL



EN ISO
20471

EN 343

Üstün Koruma
için Takım
Olarak
Edinebilirsiniz.

CR 0302 0226-70

EPPING
Reflektörlü Yağmur Pantolonu

- Plastik çıkıtlı ayarlanabilir paçalar
- Suya dirençli bantlı iç dikişler
- Yansıtıcı reflektif bantlar
- Elastik bel yapısı
- EN343'e göre sınıf 3 suya dayanıklılık, sınıf 1 nefes alabilirlik

Kumaş: %100 Polyester / PU

Sertifika: EN 343, EN ISO 20471:2013

Renk: Neon Sarı-Lacivert

Beden: S-3XL



EN ISO
20471

EN 343



CR 0311 0067-70

GORDON
Sarı Uzun Yağmurluk Reflektörlü

- Yansıtıcı reflektif bantlar
- Yakaya birleşik kapüşon
- Suya dirençli bantlı iç dikişler
- Koltukaltı ve arka kısımlarında havalandırma

Kumaş: %100 Polyester / PU

Sertifika: EN 343, EN ISO 20471:2013

Renk: Neon Sarı

Beden: M-3XL



EN ISO
20471

EN 343



PW S440-02

Yağmurluk Ceket

210 gr

- Konforlu kullanım için geniş form
- Ekstra su direnci sağlayan bantlı iç dikişler
- Yanlarda cepler
- Gizlenebilir kapüşon
- Nefes alabilir yapı
- UPF 50+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar

Kumaş: %100 Polyester, PVC Kaplama - 210 gr/m²

Sertifika: EN343 Class 3:1

Renk: Neon Sarı, Lacivert

Beden: S-3XL



EN 343

PW S441-02

Yağmur Pantolonu

210 gr

- Konforlu kullanım için geniş form
- Ekstra su direnci sağlayan bantlı iç dikişler
- Elastik bel yapısı
- Yan geçiş cepleri
- UPF 50+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar

Kumaş: % 100 Polyester, PVC Kaplama - 210 gr/m²

Sertifika: EN 343 Class 3:1

Renk: Neon Sarı, Lacivert

Beden: S-3XL



EN 343

PW H442-01

Uzun Yağmurluk Reflektörlü

200 gr

- Fermuarlı kapama sistemi üzeri rüzgar koruyucu
- Ekstra su direnci sağlayan bantlı iç dikişler
- Görünürlüğü arttıran reflektif bantlar
- Uzatılmış arka yapısıyla ekstra koruma
- Yanlarda cepler
- Gizlenebilir kapüşon
- Gizli elastik kol manşetleri
- Nefes alabilir yapı

Dış Kumaş: % 100 Polyester, Düz Örgü 190T,

PVC Kaplama - 200 gr/m²

Astar Kumaş: Ensede: %100 Polyester File - 60 gr/m²

Sertifika: EN ISO 20471 Class 3, EN 343 Class 3:1

Renk: Neon Sarı

Beden: S-XXL



EN ISO 20471



EN 343

ISM 2900

Poyraz Yağmur Ceket Reflektörlü

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön, arka beden ve kollarda reflektif bantlar
- Güvenli taşıma için 2 geniş cep
- Gizlenebilir kapüşon
- Gizli elastik kol manşetleri

Dış Kumaş: %100 Polyester, PVC Kaplama - 145 gr/m²

Astar Kumaş: Ensede % 100 Polyester File - 60 gr/m²

Sertifika: EN ISO 20471 Class 3, EN 343:2019, EN ISO 13688:2013

(Lacivert: EN 343:2019, EN ISO 13688:2013)

Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu, Lacivert

Beden: S-3XL



EN ISO 20471

Üstün Koruma için Takım Olarak Edinebilirsiniz.



YENİ

ISM 2801

ISM 2802

ISM 2801

145 gr



YENİ

ISM 2901

ISM 2900

ISM 2900

ISM 2801

Poyraz Yağmur Pantolonu Reflektörlü

- Konforlu kullanım için geniş form
- Ekstra su direnci sağlayan bantlı iç dikişler
- Elastik bel yapısı
- Paçalarda çift sıra reflektif bantlar

Kumaş: %100 Polyester, PVC Kaplama - 145 gr/m²

Sertifika: EN ISO 20471 Class 3, EN 343:2019, EN ISO 13688:2013

(Lacivert: EN 343:2019, EN ISO 13688:2013)

Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu, Lacivert

Beden: S-3XL



EN ISO 20471





PW PS59-01

Airtech Koruyucu Şapka

Airtech koruyucu şapka, yanlarındaki file kısımlar ve iç kask üzerindeki geniş pencereler sayesinde üstün hava geçirgenliği sağlar. Daha iyi görünürlük için reflektif hatlara sahiptir. Orta büyüklükteki tentesi tüm kullanıcılar için uygundur.

- Tüm kullanıcılar için ideal orta yapı (5cm)
- Hi-Vis ve özel file kumaş kombinasyonu
- Yumuşak destekli darbe emici ABS iç kask
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar
- Kolay kullanım için ayarlanabilir toka

Materyaller: %100 Naylon, ABS, EVA

Sertifika: EN 812

Renk: Neon Sarı/Lacivert, Neon Turuncu/Lacivert

Beden: Standart



İç Kısımdaki Kask

PW HB10-01

Yüksek Görünürlüklü Şapka

- Özel file kumaş
- Yüksek görünürlük için reflektif hatlar
- Beden ayarı için ayarlanabilir kayış bağlantısı
- Ekstra havalandırma sağlayan ventiller

Materyal: %65 Polyester, %35 Pamuk - 245 gr/m²

Renk: Neon Turuncu/Lacivert, Neon Sarı/Lacivert

Beden: Standart



File paneller ve havalandırma delikleri ile konforlu!



PW PW79-01

Hi-Vis Bump Cap Şapka

- Üstün koruma sağlayan uzun tente (7cm)
- Hi-Vis renklerle yüksek görünürlük
- Konfor ve güvenlik için yüksek yoğunluklu EVA
- ABS kask ve yumuşak destek ile darbe emici
- Cırt bantlı ayarlanabilir yapı

Materyaller: Pamuk, File, ABS, EVA

Sertifika: EN 812

Renk: Neon Turuncu/Lacivert, Neon Sarı/Lacivert

Beden: Standart

**Nefes Alan
Koruyucu
Tasarımlar...**



Hi-Vis Ürünler



ISM 3822

★ ÖZEL ÜRETİM

Hi-Vis Reflektörlü Polar Mont

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön-arka beden, omuzlar ve kollarda 50 mm reflektif bantlar
- Yanlarda fermuarlı içten cepler
- İçte file astar

Dış Kumaş: Polar, %100 Polyester

Astar: File, %100 Polyester

Renk: Neon Sarı/Atrasit, Neon Turuncu/Siyah

Beden: XS-3XL



File İç Astar

ISM 3821

★ ÖZEL ÜRETİM

Hi-Vis Softshell Reflektif Baskılı Mont

- Fermuarlı kapama sistemi
- Kapüşonlu (fermuarlı dizayn, çıkarılabilir)
- Omuzlar, kapüşon ve yaka içi garni renkten
- Ön-arka beden, omuzlar ve kollarda 50 mm reflektif folyodan tirtik etkili baskılar
- Yanlarda fermuarlı içten cepler
- Sağ göğüste fermuarlı içten cep
- Kol ağızları cırt britli, ayarlanabilir
- Etek ucunda gizli kordon+stoper sistemi, ayarlanabilir

Kumaş: Softshell,

Renk: Neon Sarı/Siyah

Beden: XS-3XL



ISM 3831

★ ÖZEL ÜRETİM

Hi-Vis Detaylı Polar Mont

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön-arka beden ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar
- Sol göğüste içten fermuarlı cep
- Yanlarda fermuarlı içten cepler

Kumaş: Polar, %100 Polyester

Garni Kumaş: Polar, %100 Polyester

Renk: Lacivert/Neon Sarı

Beden: XS-3XL



ISM 3832

★ ÖZEL ÜRETİM

Hi-Vis Reflektörlü Sweat Mont

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön-arka beden ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar
- Sol göğüste içten fermuarlı cep
- Yanlarda fermuarlı içten cepler

Neon Kumaş: 3 İplik,

Garni Kumaş: 3 İplik,

Renk: Neon Sarı/Atrasit

Beden: XS-3XL



İŞ ELBİSELERİ



**Konforlu ve
Koruyucu
Kıyafetlerle
Üstün
Performans!**



390 gr



Klasik Tarz, Vazgeçilmez Konfor

01 M013-08

İş Montu Reflektörlü

Reflektörlü kışlık mont, iş kıyafetinin üzerine rahatlıkla giyebileceğiniz tarzda ve rahat formdadır. %100 pamuk kalın gabardin dış yüzeyi ve dolgulu kapitoneli iç yapısıyla kuru ve soğuk çalışma ortamlarında kullanım için uygundur.

- Fermuarlı kapama sistemi
- Göğüslerde cırtlı kapaklı cepler
- Yanlarda geniş üstten cepler
- Kol ağzlarında cırtlı manşetler
- Yarı elastik bel yapısı
- Omuz ve kollarda reflektif bantlar (5 cm)

Kumaş:

Dış Yüzey: %100 Pamuk - 390 gr/m²

İç Dolgu: Elyaf - 150 gr/m²

İç Astar: %100 Polyester

Renk: Lacivert, Gri

Beden: S-XXL



390 gr

01 M043-07

Ergo Reflektörlü Yelek

Boynu sıcak tutmak için dik yakalıdır. Önü fermuarlı cırtlı pat ile gizlenmiştir. Ön ve arka omuzda 5 cm'lik dikey reflektif bantları sizi görünür kılar. Sağ ve sol göğüste kapaklı, cırtlı üstten cepleri, yanlarda ise içten cepleriyle oldukça kullanışlıdır. Solda özel eşyalarınız için iç cep bulunmaktadır. Elyaf dolgulu kapitoneli iç yüzeyiyle üstün sıcaklık sunar.

Kumaş:

Dış Yüzey: %100 Pamuk - 390 gr/m²

İç Dolgu: Elyaf - 150 gr/m²

İç Astar: %100 Polyester

Renk: Lacivert, Gri

Beden: S-XXL



01 M010-22

Kargo Cepli Reflektörlü Pantolon Kışlık

- Önü fermuarlı
- Yanlarda üstten cepler
- Sol bacak yanında kapaklı körüklü cepler
- Sağ bacak yanında alet cebi
- Arkada tek cep
- Bel arkası lastikli
- Diz altında 5 cm tek sıra reflektif bant

Kumaş: %100 Pamuk - 390 gr/m²

Renk: Gri, Lacivert

Beden: 44-60



DİĞER RENKLER



İş Elbiseleri



01 M013-06

195 gr

Mevsimlik Mont

- Mevsimlik ince saha montu
- Göğüs ve sırt roba kenarları reflektif biyeli
- Fermuarlı kapama sistemi (kemik dış)
- Fermuar üzerinde bulunan rüzgar kapağı üstte ve altta bulunan gizli çıtçitla kapatılmaktadır.
- Sağ ve sol göğüste kapaklı içten cepler
- Yaka, göğüs cep kapakları, kol altları, yanlar ve manşetler garni renkten aksesuarlı
- Kol manşetleri çıtçitli
- Yanlarda fletolu içten cepler
- Sol kolda kalemlik cebi
- Bel arkasında her iki yanda çıtçit + brit (daraltılabilir)

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 195 gr/m²

Renk: Gri/Lacivert

Beden: S-XXL

Önerilen Ürün



PW PS59-01

Airtech Koruyucu Şapka

- Tüm kullanımlar için ideal orta yapı (5 cm)
- Yanlarda özel file kumaş
- ABS kabuk ve yumuşak destek ile darbe emici
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar
- Kolay kullanım için ayarlanabilir toka

Materyal: %100 Naylon, ABS, EVA

Sertifika: EN 812

Renk: Lacivert, Neon Sarı

Beden: Standart



01 M010-16

Kargo Cepli Pantolon Reflektörlü



- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Ön sağ ve solda üstten cepler
- Sağ yanda alet cebi, sol yanda kargo cebi
- Her 2 paçada reflektif bantlar

Kumaş: %100 Pamuk - 275 gr/m²

Renk: Gri, Lacivert, Saks

Beden: 44-60

275 gr



DİĞER RENKLER



01 M010-15

Kargo Cepli Pantolon



- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Ön sağ ve solda üstten cepler
- Sağda komando cep
- Solda alet cebi
- Arkada tek cep

Kumaş: %100 Pamuk - 275 gr/m²

Renk: Gri, Saks, Lacivert

Beden: 44-62

275 gr



DİĞER RENKLER





275 gr



01 M013-11

Relax Mont

- Fermuarlı kapama sistemi üzeri cırtlı rüzgar koruyucu
- Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler
- Cırtlı yan cepler
- Ön - arka beden ve kollarda reflektif şeritler
- Kol manşetleri lastikli (cırtlı britleriyle ayarlanabilir)
- Dirsekler çift kat takviyeli

Materyal: %100 Pamuk - 275 gr/m²

Renk: Gri/Lacivert

Beden: S-XXL



01 M010-13 Kargo Cepli Pantolon



TEK RENK



- Önü fermuarlı
- Yanlarda cepler
- Sol bacak yanında kapaklı kargo cep
- Sağ bacak yanında alet cebi
- Arkada kapaklı çift cep
- Arka sol cep yanında aksesuar

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 245 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: 44-60

245 gr

01 M009-05 Kargo Cepli Pantolon



TEK RENK



- Önü fermuarlı
- Yanlarda cepler
- Arkada kapaklı tek cep
- Sağ bacak yanında kapaklı kargo cep

Kumaş: Kanvas %100 Pamuk - 230 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: 38-60

230 gr



**Dayanıklı
Kumaşlar,
Rahat
Formlar**





360gr

YENİ



ISM 1004

ROBUST İş Pantolonu

- Önü fermuarlı
- Yanlarda cepler
- Arkada çift cep
- Yanlarda alet cepleri ve kargo cep
- Dizlik yuvaları

Kumaş: %97 Pamuk, %3 Likra - 360 gr/m²

Renk: Antrasit

Beden: 38-60

Stretch



Kışlık (14,5 Ons) / 01 M011-02

Mevsimlik (11,5 Ons) / 01 M011-03

Denim Pantolon

- Klasik model
- Önü fermuarlı
- Sağ ve sol yanda cepler
- Arkada cepler



%100 Cotton

Kumaş:

Kışlık: %100 Pamuk - 510 gr/m²

Mevsimlik: %100 Pamuk - 380 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: 38-60



Elastik Bel Yapısı



01 M010-06

Kot İş Pantolonu



%100 Cotton

- Önü fermuarlı
- Önde üstten cepler
- Arkada tek cep
- Yanda alet cebi

Kumaş: Jean %100 Pamuk - 380 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: 38-60

380gr

**Her Koşulda
Tercih Edilen
Denim Rahatlığı**



İş Elbiseleri



245 gr

West Yelek,
Kontrast Polo T-Shirt
ve SX Pantolonla
Harika bir Takım
Oluşturuyor...



ISM 4302

West Yelek

Önü fermuarlı west yeleğin üzerinde toplam 10 cep bulunmaktadır. Çalışırken yanınızdan ayıramayacağınız ekipmanlarınız ve önemli eşyalarınız için idealdir.

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 245 gr/m²
Renk: Antrasit/Turuncu, Antrasit/Saks
Beden: XS-3XL

Önerilen Ürün



ISM 6622

Kontrast Polo Yaka T-Shirt

- Polo yaka
- 2 düğmeli yaka patı
- Kısa kollu, kol ağzlarında ribana

Kumaş: Penye pike, %100 Pamuk
Renk: Antrasit
Beden: XS-3XL

220 gr



%100 Cotton

245 gr

Metal Telsiz Halka

Elastik Bel Yapısı

Kapaklı Arka Cepler

Körüklü Ön Cepler

Sağda Kapaklı
Körüklü Cep

Sağda Mobil Cep + Kalemlik

Dizlik
Yuvaları

Dizlik cepli iş pantolonunu koruyucu dizlikle kullanın, dizlerinizi çarpmalara ve ezilmelere karşı koruyun.

Daraltılabilir
Paça Yapısı

ISM 1001

Sx İş Pantolonu İki Renk

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 245 gr/m²
Renk: Antrasit/Turuncu, Antrasit/Saks
Beden: 44-62

Yeni Renk



İş Elbiseleri



01 M010-17

Kargo Pantolon Kanvas

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Yanlarda cep, cep ağızları reflektif biyeli
- Arkada kapaklı çift cep
- Dizlik cepleri
- Sol yanda komando cep üzerinde mobil cep
- Paçalarda reflektif biyeler

Kumaş: %60 Pamuk, %40 Polyester - 310 gr/m²

Renk: Gri/Siyah, Saks/Siyah

Beden: 44-62

310 gr

DiĞER RENKLER



245 gr

Metal Telsiz Halka

Körüklü Ön
Cepler

Elastik Bel Yapısı

Kapaklı
Arka
Cepler

Kapaklı Yan Cepler

Dizler Aşınma
Önleyici Çift
Kat Takviyeli

01 M010-14

Kargo Pantolon

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 245 gr/m²

Renk: Gri/Siyah

Beden: 44-62

**Zor Koşullar
için Sağlam
ve Uzun Ömürlü**





Birçok Sektöre Hitap Eden Klasiklerimizden Bahçıvan Tulum...

275 gr

01 M003-02

Bahçıvan Tulum

%100 Pamuk kumaştan üretilmiş bahçıvan tulumlar konfor, sağlamlık ve dayanıklılık ön planda tutularak tasarlanmıştır.

- Ön ortada fermuarlı cep
- Pantolon yanlarda üstten cepler
- Bel formu yanlardan ayarlanabilir (düğmeli)
- Rahat hareket için askılık arkaları lastikli

Kumaş: %100 Pamuk - 275 gr/m²

Renk: Gri, Lacivert, Saks, Kırmızı, Turuncu

Beden: XS-3XL



ISM 1220

★ ÖZEL ÜRETİM

İki Renkli Şort

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk

Renk: Siyah/Gri

Beden: 48-60

Değişen İhtiyaçlara Yeni Nesil Çözümler!



Kapaklı arka cepler,
tüm cep kapaklarında
reflektif arabiye detayı



Sağ yanda kargo cep
üzerinde mobil cep



Yan dikişlerinde
reflektif arabiye detayı



İş Elbiseleri



275 gr

01 M002-04

Mont Takım

Mont

- Robalı
- Mont, Önü fermuarlı üzeri pat (pat, yaka ve etekte oksit çıtçı ile kapanmaktadır.)
- Sağ göğüste fermuarlı içten cep
- Sağ ve sol yanda fletolu cepler
- Bel arkası lastikli

Pantolon

- Önü fermuarlı, bel arkası lastikli
- Yanlarda üstten cepler
- Sap arkada düğmeli cep
- Arka cep altında alet cebi

Kumaş: %100 Pamuk - 275 gr/m²

Renk: Bej, Saks

Beden: XS-3XL



Önerilen Ürün



01 M025-04

01 M025-04

01 M025-04

01 M025-04

03 T120-01

03 T120-01

03 T120-01

03 T120-01



Jokey Şapka

- 5 parçalı jokey şapkanın dikişsiz ön yapısı baskı uygulamalarınız için elverişlidir.
- Beden ayarlanabilir.
- Üzerine nakış olarak uygulanmış kuş gözleri sayesinde hava geçirir.



İş Elbiseleri

Kontrast Renkli Takımlar Kurumsal Renklerinizde Sizin için Üretilir...

ISM 0212

★ ÖZEL ÜRETİM

Mont Takım

Mont

- Gömlek yaka
- Önü fermuarlı
- Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler
- Önde biyeli üstten cepler

Pantolon

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Yanlarda cepler
- Arkada kapaklı tek cep
- Sağ ve solda kargo cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk

Renk: Beyaz/Gri

Beden: XS-3XL





275 gr

Pratik
Kullanımıyla
Vazgeçilmez
Tulum
Rahatlığı

01 M004-02



01 M004-02



%100 pamuklu yapısıyla nemi emer, nefes alır, ısıyı dışarıya atarak sizi serin tutar.

ISM 4000

Cotton Tulum

- Önü fermuarlı sistemi
- Göğüste fermuarlı üstten cepler
- Sol kolda kalemlik cebi
- Yanlarda yan cepler
- Sağda alet cebi
- Bel arkası lastikli
- Arkada çift cep
- Omuzlar, kollar ve paçalarda 50 mm reflektif bantlar

Kumaş: %100 Pamuk - 275 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: 46-60



01 M004-02

Tulum

- Hakim yaka
- Gizli Önü fermuarlı
- Sağ ve sol göğüste fermuarlı üstten cepler
- Ön sağ ve solda üstten cepler
- Arkada çift cep
- Sağ yanda alet cebi
- Kol ağızları manşetli
- Bel arkası lastikli

Kumaş: %100 Pamuk - 275 gr/m²

Renk: Turuncu, Mavi

Beden: 46-60



275 gr

YENİ



İş Elbiseleri



220 gr

Soğuk veya Dış Ortamlarda Sağlıklı Çalışmak için ICE tulum ve pantolon tercih edebilirsiniz.

01 M005-03

ICE Tulum Soğuk İklim

Kapitoneli yoğun iç dolgusuyla maksimum sıcaklık sağlayan tulum, üst beden ve diz altında bulunan reflektif bantlarıyla sizi görünür kılar.

- Kapitoneli iç dolgu
- Fermuarlı kapama sistemi üzeri rüzgar koruyucu
- Yaka arkası gizli kapüşon
- Kol ağzlarında soğuk hava girişini engelleyici gizli ribana
- Paçalarda rahat giyim için fermuarlı yırtmaç
- Yanlarda fermuarlı cepler
- Göğüs ve diz hizasında reflektif bantlar

Kumaş:

Üst Yüzey: %100 Polyester - 220 gr/m²

Astar: %100 Polyester - 150 gr/m²

Dolgu: %100 Polyester - 120 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: S-XXL



220 gr



01 M010-23

ICE Pantolon

- Önü fermuarlı
- Kapitoneli iç dolgu
- Yanlarda üstten cepler
- Sol yanda kargo cep
- Bel arkası lastikli
- Sağ arkada tek cep
- Sağ arka cep altında alet cebi
- Her iki diz hizasında çift sıra reflektif bantlar

Kumaş: %100 Polyester - 220 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: 42-60



İş Elbiseleri



CERVA
simply safety

235 gr



EMERTON Ceket ve Pantolonu
dayanıklı kumaşı ve rahat kalıbıyla severek kullanacaksınız.

CR 0301 0046-90

Cerva Emerton İş Ceketini Siyah

- Çalışırken en çok yıpranan noktalar 600D polyesterle ekstra desteklenmiştir.
- Havalandırılmalı koltuk altları
- Dirseklerde çift kat sağlamlaştırma
- Elastik kol ağzları

Sertifika: EN 340 - Koruyucu Giyecekler (Genel Özellikler)

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 235 gr/m²

Renk: Siyah

Beden: 46-52



CR 0302 0036-90

235 gr

CERVA
simply safety

COLOUR
BLOCK

CR 0302 0168-00

Cerva Carbl Be Bahçıvan Tulum

- Fonksiyonel çoklu cepler
- Elastik askılar
- Yanları düğmeli
- Takviyeli dizlik yuvarları

Sertifika: EN 340 - Koruyucu Giyecekler (Genel Özellikler)

Kumaş: %80 Polyester, %20 Pamuk - 235 gr/m²

Renk: Gri

Beden: 46-58



CR 0302 0036-90

Cerva Emerton Siyah İş Pantolonu

- Turuncu detaylarıyla göz alıcı modern tasarım
- Çalışırken en çok yıpranan noktalar 600D polyesterle ekstra desteklenmiştir.
- Çift katlı güçlendirilmiş dizlik yuvaları
- Tamir aletleriniz için askılık ve fonksiyonel cepler

Sertifika: EN 340 - Koruyucu Giyecekler (Genel Özellikler)

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 235 gr/m²

Renk: Siyah

Beden: 46-58





245 gr

Klasik Rahatlık, Vazgeçilmez Konfor



01 M016-02

İş Önlüğü Erkek

- Düğmeli kapama sistemi
- Yanlarda üstten cepler
- Sol göğüste cep
- Etek yanları rahat hareket için yırtmaçlı

Kumaş: %100 Pamuk - 245 gr/m²
Renk: Lacivert, Bej, Gri, Saks, Mavi
Beden: 46-52



175 gr




01 M016-06

İş Önlüğü Çok Amaçlı

- Düğmeli kapama sistemi
- Yanlarda üstten cepler
- Sol göğüste cepler
- Etek yanları rahat hareket için yırtmaçlı

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²
Renk: Lacivert, Bej, Gri, Saks, Mavi, Beyaz
Beden: 46-52





01 M016-11

Kadın İş Önlüğü Pötikareli

- Düğmeli kapama sistemi
- Yaka garni kumaştan
- Sağ göğüste garni kumaştan aksesuarlı cep
- Yanlarda garni kumaştan aksesuarlı üstten cepler
- Kol ağızlarında garni kumaştan aksesuar

Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester - 100 gr/m²

Renk: Saks, Yeşil

Beden: S-4XL

100 gr



01 M016-13

Kadın İş Önlüğü Aksesuarlı

- Düğmeli kapama sistemi
- Yaka garni kumaştan
- Sağ göğüste garni kumaştan aksesuarlı cep
- Yanlarda garni kumaştan aksesuarlı üstten cepler
- Kol ağızlarında garni kumaştan aksesuar

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Lacivert, Açık Mavi, Mavi, Mint, Pembe

Beden: S-4XL

170 gr

170 gr



01 M016-12

Kadın İş Önlüğü

- Düğmeli kapama sistemi
- Sağ göğüste cep
- Yanlarda cepler

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Beyaz, Mavi, Pembe

Beden: S-4XL



İş Elbiseleri



ISS4825

**Nomex
Alev Almaz
Gömlek**

ISS1003

**Nomex
Alev Almaz
Pantolon**

Hazır Ürün CE Sertifikası:



EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

IEC 61482 Class 1

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:

IEC 61482-1-1 ATPV: 6.1 cal/cm²

Su ve Yağ İtici

Kumaş Bilgileri:

Alev Almaz & Antistatik Özellikli - 205 gr/m²

- %93 Meta-aramid
- %5 Para-aramid
- %2 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Gömlek Teknik Bilgiler:

- Çıtılı gizli ön kapama
- Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler
- Ön - arka bedende reflektif şeritler
- Kol ağzları manşetli
- Kollarda cepler
- Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Pantolon Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- İçten yan cepler
- Bacak yanlarında kapaklı körüklü kargo cepler
- Diz hizasında yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Arkada kapaklı çift cep
- Sağ cep kapağı üzerinde piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



ISW6611

Nomex Alev Almaz Poloshirt

240 gr

Kumaş Ek Özellikleri:

EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

IEC 61482-1-2 Class 1

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

EN 11611 A1 and A2, Class 1

Kaynak ve ilgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek

Kumaş Bilgileri:

Alev Almaz & Antistatik Özellikli, PLANCK - 240 gr/m²

- %78 Viskon FR
- %20 Para-aramid
- %2 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:

- Önde 3 düğmeli pat
- Kol ağzları ribanalı
- Omuz ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



Teknik Tekstil Ürünleri



ISW1301-PT
Nomex
Alev Almaz
Arc Ceket

225 gr

Hazır Ürün CE Sertifikası:



IEC 61482-1-2 Class 2

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:

EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

EN 11611 A1 and A2, Class 1

Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek

IEC 61482-1-1 ATPV: 8.2 cal/cm²

Su ve Yağ İtici

Kumaş Bilgileri:

NOMEX 225 RipStop, Dope Dyed - 225 gr/m²

Alev Almaz & Antistatik Özellikli

- %93 Meta-aramid
- %5 Para-aramid
- %2 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı üzeri cırtlı rüzgar koruyucu
- Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler
- Koruyucu kapaklı yan cepler
- Ön - arka beden, omuz ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Kol manşetleri lastikli (cırtlı britleriyle ayarlanabilir)
- Sol kolda kalemlik cebi
- Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



ISW1001-PT
Nomex Alev Almaz Arc Pantolon

225 gr

Hazır Ürün CE Sertifikası:



IEC 61482-1-2 Class 1

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:

EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

EN 11611 A1 and A2, Class 1

Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek

IEC 61482-1-1 ATPV: 8.2 cal/cm²

Su ve Yağ İtici

Kumaş Bilgileri:

NOMEX 225 RipStop, Dope Dyed - 225 gr/m²

Alev Almaz & Antistatik Özellikli

- %93 Meta-aramid
- %5 Para-aramid
- %2 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- İçten yan cepler
- Bacak yanlarında kapaklı körüklü kargo cepler
- Diz hizasında yanması geciktirilmiş sarı-gri-sarı reflektif şeritler
- Arkada kapaklı çift cep
- Sağ cep kapağı üzerinde piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



ISW0403-PT

Nomex Alev Almaz Tulum

205gr

Hazır Ürün CE Sertifikası:



EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

IEC 61482 Class 1

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:

IEC 61482-1-1 ATPV: 6.1 cal/cm²

Su ve Yağ İtici

Kumaş Bilgileri:

NOMEX 205, Dope Dyed - 205 gr/m²

Alev Almaz & Antistatik Özellikli

- %93 Meta-aramid
- %5 Para-aramid
- %2 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:

- Çıtçıklı gizli ön kapama
- Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler
- Ön - arka bedende yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



ISW 6612

Alev Almaz Poloshirt

240gr

Kumaş Ek Özellikleri:

EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

IEC 61482-1-2 Class 1

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

EN 11611 A1 and A2, Class 1

Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek

Kumaş Bilgileri:

Alev Almaz & Antistatik Özellikli, PLANCK - 240 gr/m²

• %78 Viskon FR

• %20 Para-aramid

• %2 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:

- Önde 3 düğmeli pat
- Kol ağızları ribanalı
- Omuz ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



ISW0404 Nomex Alev Almaz Bej Tulum **220 gr**

Hazır Ürün CE Sertifikası:



EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1
Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek
EN 1149-5
Elektrostatik Özellikler
Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri
IEC 61482 Class 1
Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:
IEC 61482-1-1 ATPV: 6.1 cal/cm²
Su ve Yağ İtici

Kumaş Bilgileri:
67709 NOMEX ARC - 220 gr/m²
Alev Almaz & Antistatik Özellikli
• %88 Nomex
• %10 Kevlar

Aksesuarlar:
• Alev almaz ve anti-statik kumaş
• %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
• Yanması geciktirilmiş fermuar
• Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
• 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:
• Cırtcılı gizli ön kapama
• Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler
• Ön - arka bedende yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
• Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:
• Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
• Elde yıkanabilir
• Endüstriyel temizleme yapılabilir
• Kuru temizleme yapılabilir
• Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
• Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
• Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
• Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



ISW0402-PT Nomex Alev Almaz Tulum **205 gr**

Hazır Ürün CE Sertifikası:



EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1
Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek
EN 1149-5
Elektrostatik Özellikler
Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri
IEC 61482 Class 1
Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:
IEC 61482-1-1 ATPV: 6.1 cal/cm²
Su ve Yağ İtici

Kumaş Bilgileri:
NOMEX 205, Dope Dyed - 205 gr/m²
Alev Almaz & Antistatik Özellikli
• %93 Meta-aramid
• %5 Para-aramid
• %2 Antistatik

Aksesuarlar:
• Alev almaz ve anti-statik kumaş
• %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
• Yanması geciktirilmiş fermuar
• Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
• 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:
• Çıtçılı gizli ön kapama
• Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler
• Ön - arka bedende yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
• Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:
• Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
• Elde yıkanabilir
• Endüstriyel temizleme yapılabilir
• Kuru temizleme yapılabilir
• Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
• Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
• Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
• Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir





205 gr

ISW4501-PT Nomex Alev Almaz Kaban

Hazır Ürün CE Sertifikası:



EN 11612 A1 A2 B1 C1
Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5
Elektrostatik Özellikler
Bölüm 5: Malzeme Performans ve
Tasarım Özellikleri

Kumaş Ek Özellikleri:
IEC 61482-1-2 Class 1
IEC 61482-1-1 ATPV: 6.1 cal/cm²
Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı
Koruyucu Giyecek
Su ve Yağ İtici

İç Astar: %50 Meta-aramid,
%45 Viskon FR, %5 Para-aramid
Isı Bariyeri: %100 Aramid Keçe
Nem Bariyeri: PU Nem Bariyeri

Aksesuarlar:
• Alev almaz ve anti-statik kumaş
• %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
• Yanması geciktirilmiş fermuar
• Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
• 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:
• Önü fermuarlı üzeri cırtlı rüzgar koruyucu
• Göğüste kapaklı üstten cepler
• Ön - arka beden ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
• Kapüşonlu
• Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:
• Koruyucu özellikleri 50 yıkama için geçerlidir
• Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
• Elde yıkanabilir
• Endüstriyel temizleme yapılabilir
• Kuru temizleme yapılabilir
• Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
• Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
• Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
• Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



ISS0401

200 gr

Alev Almaz Tulum Yazlık

Kumaş Ek Özellikleri:
EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1
Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek
EN 1149-5
Elektrostatik Özellikler
Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri
IEC 61482-1-1 ATPV: 7.3 cal/cm²
IEC 61482-1-2 Class 1
Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek
Su ve Yağ İtici

Kumaş Bilgileri:
FLAMETUFF 200 AS - 200 gr/m²
Alev Almaz & Antistatik Özellikli
• %87 Pamuk
• %12 Naylon
• %1 Antistatik

Aksesuarlar:
• Alev almaz ve anti-statik kumaş
• %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
• Yanması geciktirilmiş fermuar
• Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
• 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:
• Önü fermuarlı
• Koruyucu kapaklı ön cepler
• Sol bacak yanında kapaklı körüklü kargo cep
• Bel arkası lastikli
• Arkada kapaklı çift cep
• Ön - arka beden, paça ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
• Kol manşetleri lastikli (cırtlı britleriyle ayarlanabilir)
• Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:
• Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
• Elde yıkanabilir
• Endüstriyel temizleme yapılabilir
• Kuru temizleme yapılabilir
• Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
• Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
• Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
• Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir





ISS1302
Mont "Prime"
Alev Almaz
(Yazlık)

ISS1002
Pantolon "Prime"
Alev Almaz (Yazlık)

Hazır Ürün CE Sertifikası:



200 gr

EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek
EN 1149-5
Elektrostatik Özellikler
Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

Kumaş Ek Özellikleri:

IEC 61482-1-2 Class 1
IEC 61482-1-1 ATPV: 7.3 cal/cm²
Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek
Su ve Yağ İtici

Kumaş Bilgileri:

Alev Almaz & Antistatik Özellikli - 200 gr/m²
• %87 Pamuk
• %12 Naylon
• %1 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar

Ceket Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı üzeri cırtlı rüzgar koruyucu
- Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler
- Koruyucu kapaklı yan cepler
- Ön - arka beden ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Kol manşetleri lastikli (cırtlı britleriyle ayarlanabilir)
- Sol kolda kalemlik cebi
- Sağ kolda piktogram baskı - Bitmiş Ürün Sertifikasına göre

Pantolon Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Koruyucu kapaklı yan cepler
- Bacak yanlarında kapaklı körüklü kargo cepler
- Sağ cep kapağı üzerinde Piktogram Baskı - Bitmiş Ürün Sertifikasına göre
- Diz hizasında yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Arkada kapaklı çift cep

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Koruyucu özellikleri 50 yıkama için geçerlidir
- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir

ISW1300
Mont "Prime"
Alev Almaz (Kışlık)



ISW1000
Pantolon "Prime"
Alev Almaz (Kışlık)

Hazır Ürün Sertifikası:



340 gr

EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek
EN 1149-5
Elektrostatik Özellikler
Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri
EN 11611 A1 and A2, Class 1
Kaynak ve ilgili işlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:

EN 11612 E2
IEC 61482-1-2 Class 1
IEC 61482-1-1 ATPV: 9.2 cal/cm²
Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek
Su ve Yağ İtici

Kumaş Bilgileri:

Alev Almaz & Antistatik Özellikli - 340 gr/m²
• % 99 Pamuk
• % 1 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- % 100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar

Ceket Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı üzeri cırtlı rüzgar koruyucu
- Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler
- Cırtlı yan cepler
- Ön - arka beden ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Kol manşetleri lastikli (cırtlı britleriyle ayarlanabilir)
- Sağ kolda piktogram baskı - Bitmiş Ürün Sertifikasına göre
- Dirsekler çift kat takviyeli

Pantolon Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Koruyucu kapaklı yan cepler
- Bacak yanlarında kapaklı körüklü kargo cepler
- Diz hizasında yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Arkada kapaklı çift cep
- Sağ cep kapağı üzerinde piktogram baskı (Bitmiş ürün sertifikasına göre uygulanır)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Koruyucu özellikleri 50 yıkama için geçerlidir
- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir





ISS0400 Tulum "Prime" Alev Almaz Yazlık

200 gr

Hazır Ürün CE Sertifikası:



EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

Kumaş Ek Özellikleri:

IEC 61482-1-2 Class 1

IEC 61482-1-1 ATPV: 7.3 cal/cm²

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Bilgileri:

Alev Almaz & Antistatik Özellikli - 200 gr/m²

- %87 Pamuk
- %12 Naylon
- %1 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar

Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı
- Koruyucu kapaklı yan cepler
- Sol bacak yanında kapaklı körüklü kargo cep
- Bel arkası lastikli
- Arkada kapaklı çift cep
- Ön - arka beden, paça ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Sağ kolda piktogram baskı - Bitmiş Ürün Sertifikasına göre
- Kol manşetleri lastikli (cırtlı britleriyle ayarlanabilir)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Koruyucu özellikleri 50 yıkama için geçerlidir
- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



ISW0400 Tulum "Prime" Alev Almaz Kışlık

340 gr

Hazır Ürün CE Sertifikası:



EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

EN 11611 A1 and A2, Class 1

Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:

EN 11612 E3

IEC 61482-1-2 Class 1

IEC 61482-1-1 ATPV: 9.2 cal/cm²

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Bilgileri:

Alev Almaz & Antistatik Özellikli - 340 gr/m²

- %99 Pamuk
- %1 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar

Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı
- Koruyucu kapaklı yan cepler
- Sol bacak yanında kapaklı körüklü kargo cep
- Bel arkası lastikli
- Arkada kapaklı çift cep
- Ön-arka beden, paça ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Sağ kolda piktogram baskı - Bitmiş Ürün Sertifikasına göre
- Kol manşetleri lastikli (cırtlı britleriyle ayarlanabilir)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Koruyucu özellikleri 50 yıkama için geçerlidir
- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir

**ISW4500****Kaban "Prime" Alev Almaz****340 gr****Hazır Ürün CE Sertifikası:****EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1**

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

EN 11611 A1 and A2, Class 1

Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:**EN 11612 E3****IEC 61482-1-2 Class 1****IEC 61482-1-1 ATPV: 9.2 cal/cm²**

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Bilgileri:Alev Almaz & Antistatik Özellikli - 340 gr/m²

• %99 Pamuk

• %1 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar

Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı üzeri cırtlı rüzgar koruyucu
- Sağ ve sol göğüste kapaklı üstten cepler
- Önde üstten kapaklı cepler
- Ön - arka beden ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Kol ağzları içten gizli ribanalıdır, manşetler cırtlı britleriyle ayarlanabilir
- Sağ kolda piktogram baskı - Bitmiş Ürün Sertifikasına göre
- Kapüşonlu

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Koruyucu özellikleri 50 yıkama için geçerlidir
- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir

**ISW007****Kaynakçı Ceket****330 gr****Hazır Ürün CE Sertifikası:****EN 11612 A B1 C1 D3 E3 F1**

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

EN 11611 A1 and A2, Class 2

Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek

IEC 61482 Class 1

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:**IEC 61482-1-1 ATPV: 12.4 cal/cm²****EN 9185**

Erimiş metal sıçramasına karşı malzemelerin direncinin değerlendirilmesi: Kriyolit >100 gr

Kumaş Bilgileri:Alev Almaz & Antistatik Özellikli - 330 gr/m²

• %54 Viskon FR

• %20 Yün

• %20 Polyamid

• %5 Aramid

• %1 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- Yanması geciktirilmiş plastik çıkıç

Ceket Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı üzeri rüzgar koruyucu
- Sağ ve sol göğüste kapaklı üstten cepler
- Kol ağzları FR plastik çıkıçlarla ayarlanabilir
- Sağ kolda piktogram baskı - Bitmiş Ürün Sertifikasına göre

Pantolon Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı
- Bel yanları lastikli
- İçten kapaklı yan cepler

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır

ISW0010**Kaynakçı Pantolon**



260 gr



ISW2801

ÖZEL ÜRETİM

Alev Almaz Antistatik Yağmurluk

Kumaş Ek Özellikleri:

EN 14116

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

EN 20471

Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecek

EN 13034

Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler

EN 343 Type 6

Su geçirmez ve Nefes alabilir, Class 3 -2

Kumaş Bilgileri:

QUEST - 260 gr/m²

Alev Almaz & Antistatik Özellikli

• %99 Polyester

• %1 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı üzeri cırtlı rüzgar koruyucu
- Koruyucu kapaklı ön cepler
- Etek ucu ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Koruyucu özellikleri 50 yıkama için geçerlidir
- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



260 gr



ISW2800

ÖZEL ÜRETİM

Alev Almaz Antistatik Yağmurluk Takım

Kumaş Ek Özellikleri:

EN 14116

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

EN 20471

Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecek

EN 13034

Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler

EN 343 Type 6

Su geçirmez ve Nefes alabilir, Class 3 -2

Kumaş Bilgileri:

QUEST - 260 gr/m²

Alev Almaz & Antistatik Özellikli

• %99 Polyester

• %1 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Ceket Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı üzeri cırtlı rüzgar koruyucu
- Göğüs, kollar ve sırtta yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Kapüşonlu
- Kapaklı ön cepler
- Kol ağzları içten gizli daraltılabilir yapıdadır

Pantolon Teknik Bilgiler:

- Beli lastikli
- Paçalarda 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Koruyucu özellikleri 50 yıkama için geçerlidir
- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir

240 gr

Güvenliğinizi Tamamlayan Ürünler...



ISW8401
Alev Almaz Boyunluk

Kumaş Ek Özellikleri:

EN 11612 A1 A2 B1 C1
Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek
EN 1149-5
Elektrostatik Özellikler
Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

Kumaş Bilgileri:

RIZAL24 - 240 gr/m²
Alev Almaz & Antistatik Özellikli
• %93 Meta-aramid
• %5 Para-aramid
• %2 Antistatik

Aksesuarlar:

• Alev almaz ve anti-statik kumaş
• %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

• Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
• Elde yıkanabilir
• Endüstriyel temizleme yapılabilir
• Kuru temizleme yapılabilir
• Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
• Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
• Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



ISW8301
Alev Almaz Başlık

Önerilen Ürün



CR 0115 0037-99-11
SPONSA Isı Dirençli
Polyester Pamuk Eldiven

- Özel kumaş dikişli eldiven
- Nitril kaplamalı
- Termo izolasyonlu (dokuma olmayan kumaş) astar
- Eldiven sıcak nesnelerin kullanılması için uygundur (maksimum 250°C)

Materyal: Polyester, Pamuk

Maksimum
250°C
Sıcaklığa
Uygundur



FR Ürünlerin Yıkaması

Tüm FR ürünler kirden ve kontaminasyondan arınması için düzenli olarak yıkanmalı ve kurutulmalıdır. Yıkama servisinin kalitesi hayati öneme sahiptir. Giysiler, üzerlerine dikili olan yıkama talimatlarına göre yıkanmalıdır. Giysiler verilen kurallara göre yıkanılırsa alev dayanımları daha uzun ömürlü olacaktır.

Yıkama / Kurutma Talimatları

Ön işlemler: Eğer lekeyi çıkarmak çok zor ise yıkama işlemine geçilmeden önce lekenin üzerine piyasada kullanılan sıvı sabunlardan dökülüp nazikçe ovulabilir. Zorlu ve inatçı lekeler için piyasadaki profesyonel leke çıkarıcılar belirli bir süre uygulanabilirler. Hidrojen peroksit içeren yıkama ağartıcıları ve yıkama deterjanları asla kullanılmamalıdır. Aksi takdirde ürünlerin alev dayanım performansları azalacaktır. Kumaş yumuşatıcıları gibi diğer temizleme ekstraları da alev dayanımı özelliğini ve performansını azaltacaktır.

Yıkama

Kirlenmiş iş kıyafetlerini diğer giysilerden her zaman ayrı olarak yıkayınız. Alev dayanımlı kumaştan imal edilmiş iş giysileri yüksek sıcaklıklarda yıkanabilirler. Daima giysinin üzerindeki yıkama talimatlarına uygun bir şekilde yıkama yapmanız önerilir. Alev direnci performansının devamı için elbiselerinizi yıkarken ters yüz ettiğinizden ve fermuarlarını kapattığınızdan emin olunuz.

Yıkama Miktarı

Daha etkili bir yıkama performansı için makineye çok miktarda elbise koymadığınızdan emin olunuz.

Kurutma

Tamburlu kurutma bu giysiler için önerilmemektedir. Bu yöntemde kullanılan yüksek sıcaklık giysilerin çekmesine yol açabilir. Direk güneş ışığına asılarak da kurutma yapmanız önerilmez.

Yıkama ve bakım talimatlarına uyulduğunda alev dayanım performansı normal süresini devam ettirebilir.





210 gr

Kumaş Bilgileri

ESD serisinde kullanılan kumaşlar güçlü ve dayanıklıdır. Kumaştan dokunan karbon elyaf, mükemmel antistatik koruma sağlar.

Giysinin Faydaları

Elektrostatik boşalma (ESD) oluşumu, hassas elektronik bileşenlere zarar verebilir veya solventler ve diğer yanıcı malzemelerle çalışırken yangın riski oluşturabilir. Bu giysiler elektrostatik korumalı alanlarda kullanım için mükemmeldir. Giysilerdeki iletken lifler, statik yük oluşumunu önleyerek, iletken lifler aracılığıyla dağılmasını ve toprağa girmesini sağlayarak çalışır.



EN 1149

EN 1149-5

Bu Avrupa standardı, koruyucu giysinin elektrostatik özelliklerine yönelik test yöntemleri ve gereksinimler için bir dizi standardın parçasıdır. Standart, yangın çıkarıcı deşarjları önlemek için toplam topraklı bir sistemin parçası olarak kullanılan giysiler için malzeme ve tasarım gereksinimlerini belirtir. Oksijenle zenginleştirilmiş yanıcı ortamlarda gereksinimler yeterli olmayabilir. Bu standart, şebeke gerilimlerine karşı koruma için geçerli değildir.



EN 61340-5-1: 2002

Elektronik Cihazların Korunması
Elektrostatik Olaylar

ISM 6640

ESD Polo Yaka T-Shirt

- Polo yaka
- Önde 2 düğmeli pat
- Kısa kollu

Sertifika: ESD / IEC 61340-5-1, EN 1149-5: 2018

Kumaş: %90 Pamuk, %8 Polyester, %2 Antistatik - 210 gr/m²

Renk: Gri, Saks

Beden: S-XXL



YENİ



150 gr

ESD NEDİR?

Hiç başka birine dokunduğunuzda elinizden küçük bir enerji akımı geçtiğini hissettiniz mi? Bu, uzayda hareket ederken bedenlerimizde biriken statik enerjinin serbest bırakılmasından kaynaklanan ESD yani elektrostatik boşalma dediğimiz şeydir.

Bir ESD meydana geldiğinde hissettiğiniz o küçük enerji akımı aslında salınan 3.500 voltluk statik enerjidir. Bundan daha aşağısını hissetmiyoruz. Ancak etrafımızdaki elektronik cihazlar oldukça hassastır ve 5 veya 10 volt kadar az bir statikten etkilenebilir.

ESD koruyucu giysiler, çalışma ortamında bulunan hassas elektronik parçaların ve devrelerin vücut hareketlerinden kaynaklanan statik elektrikten zarar görmesini engeller. Koruyucu, hafif ve kullanımı rahatır.

YENİ



ISM 6641

ESD Bisiklet Yaka T-Shirt

- Bisiklet yaka
- Kısa kollu

Sertifika: ESD / IEC 61340-5-1, EN 1149-5: 2018

Kumaş: %90 Pamuk, %8 Polyester,

%2 Antistatik - 150 gr/m²

Renk: Gri, Saks

Beden: S-XXL





YENİ

ISM 6638

ESD Bisiklet Yaka Uzun Kolu T-Shirt

- Bisiklet yaka
- Uzun kollu

Sertifika: ESD / IEC 61340-5-1, EN 1149-5: 2018

Kumaş: %90 Pamuk, %8 Polyester,
%2 Antistatik - 150 gr/m²

Renk: Gri, Saks

Beden: S-XXL

150 gr



**Koruyucu, Hafif
Kullanımı Rahat!**



YENİ

ISM 6639

ESD Polo Yaka Uzun Kollu T-Shirt

- Polo yaka
- Önde 2 düğmeli pat
- Uzun kollu

Sertifika: ESD / IEC 61340-5-1, EN 1149-5: 2018

Kumaş: %90 Pamuk, %8 Polyester,
%2 Antistatik - 210 gr/m²

Renk: Gri, Saks

Beden: S-XXL

210 gr



290 gr

ISM 0060

ESD Fermuarlı Sweatshirt

- Önü fermuarlı
- Dik yaka
- Önde kanguru cep
- Kol ağızları ribanali

Sertifika: ESD / IEC 61340-5-1,
EN 1149-5: 2018

Kumaş: %95 Pamuk, %3 Polyester,
%2 Antistatik - 290 gr/m²

Renk: Gri, Saks

Beden: S-XXL



YENİ

ISM 6631

ESD Polo Yaka Sweatshirt

- Polo yaka
- Önde 2 düğmeli pat
- Uzun kollu, kol ağızları manşetli

Sertifika:

ESD / IEC 61340-5-1
EN 1149-5: 2018

Kumaş: %95 Pamuk, %3 Polyester,
%2 Antistatik - 290 gr/m²

Renk: Gri, Saks

Beden: S-XXL





245 gr



YENİ

Statik
Elektriğe
Karşı
Antistatik

ISM 1040
ESD Pantolon

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Yanlarda cepler, arkada kapaklı tek cep
- Sağ yanda kargo cep

Sertifika: ESD / IEC 61340-5-1, EN 1149-5:2018
Kumaş: %64 Polyester, %35 Pamuk, %1 Antistatik - 254 gr/m²
Renk: Lacivert
Beden: 44-62



CR 0201 0210-00

STRIDE ESD
S3 Src Low Ayakkabı (14kv)

Metal burun koruyuculu ve çelik ara tabanlı ESD emniyet ayakkabısı

- Antistatik
- Mikrofiber saya
- Enerji emici topuk
- Kaymaz taban
- Su geçirmez üst yüzey
- Burun koruyucu
- Nefes alır üst yüzey
- Yağa karşı dirençli taban
- ESD antistatik ayakkabı

Üst Malzeme: Mikrofiber
Taban Malzemesi: Tüpsüz Hava - ESD
Astar Malzemesi: Polyester/Örgü
Burun Malzemesi: Alüminyum
Sertifika: EN ISO 20345 (S3 SRC)
Renk: Gri-Mavi
Beden: 36-47



Önerilen Ürün



CERVA
simply safety

EN 1149 Antistatik özellikli tulum ve önlükler boyahaneler, otomotiv sektörü ve mobilya üretimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır.



01 M016-07
Antistatik İş Önlüğü

- Fermuarlı kapama sistemi
- Dik yakalı (35 mm)
- Uzun kollu, kol ağızları ribanalı (50 mm)

Sertifika: ESD / IEC 61340-5-1, EN 1149-5:2018
Kumaş: %99 Polyester, %1 Antistatik



01 M004-10
Antistatik İş Tulumu

- Fermuarlı kapama sistemi
- Dik yakalı (35 mm)
- Uzun kollu, kol ağızları ribanalı (50 mm)

Sertifika: ESD / IEC 61340-5-1, EN 1149-5:2018
Kumaş: %99 Polyester, %1 Antistatik





40 gr




ISM 0400

Tek Kullanımlık Medikal Tulum

- Fermuarlı kapama sistemi
- Kapüşonlu
- Kapüşon çevresi, kol ağzları, bel ve paçalar lastikli
- Sol göğüste "ISM SAFE" logo etiket

Kumaş: %100 Polypropylene (PP), Polyethylene (PE) Lamineli 55 gr/m²
%100 Polypropylene - 40 gr/m²

Renk: Beyaz
Beden: S - XXL



55 gr



Lacivert: ST30-02

PW ST30-01

Sms Tulum Tip 5/6

- CE Sertifikalı
- Güvenli ve konforlu kullanım için elastik yapı
- Ekstra koruma için yapışkanlı ön rüzgar kapak
- Sprey, sıvı zerrecik ve parçacıklara karşı efektif
- Elastik kapüşon, bilek, manşet ve bel
- Hızlı kullanım sağlayan çift yönlü fermuar

Kumaş: BizTex SMS - 55 gr/m²
Sertifika: EN ISO 13982 Type 5,
EN 1073-2 ANSI/ISEA 101,
EN 1149 -5 EN 13034 Type 6
Renk: Beyaz, Lacivert, Kırmızı
Beden: S-XXL

**Tehlikeli Katı
Zerreciklere
Karşı Dayanıklı,
Nefes Alabilir
Koruma...**



Teknik Tekstil Ürünleri



PW ST60-01

Biztex Microporous 4/5/6 Tulum

- CE Sertifikalı
- Elastik kapüşon, bilek, manşet ve bel
- Minimal kirlenme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı
- Microporous materyalden lider dizaynlar
- Konfor, nefes alabilirlik ve hareket özgürlüğünü azaltmayan ergonomik dizayn
- Hızlı kullanım sağlayan çift yönlü fermuar
- Mükemmel fit ergonomik kesim kapüşon

Dış Kumaş: BizTex Microporous - 60 gr/m²
Sertifika: EN 14605 Type 4, EN ISO 13982 Type 5, EN 14126, EN 1073-2, EN 13034 Type 6, EN 1149 -5
Renk: Beyaz
Beden: S-XXL



PW ST40-01

Microporous Tulum Tip 6/5

- Elastik kapüşon, bilek, manşet ve bel
- CE Sertifikalı
- Çift yönlü fermuar ve yapışkanlı ön kapak
- Minimal kirlenme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı
- Mükemmel sıvı ve parçacık bariyerli
- Hızlı kullanım sağlayan çift yönlü fermuar
- Kötü hava koşullarına karşı koruma sağlayan başlık

Kumaş: BizTex Microporous 60 gr/m²
Sertifika: EN ISO 13982 Type 5, EN 1073-2, EN 14126, ANSI/ISEA 101, EN 13034 Type 6, EN 1149 -5
Renk: Beyaz
Beden: S-XXL




PW ST31-01

Sms Önlük Tip 6PB

Sıvılar ve havada bulunan parçacıklara karşı koruma sağlarken hareket kabiliyetini kısıtlamaz. Çıtçılı ön yapıya sahiptir.

- CE Sertifikalı

Kumaş: BizTex SMS 55 gr/m²
Sertifika: EN 13034 Type 6 PB
Renk: Beyaz
Beden: L-XXL



PW D118-01

Tek Kullanımlık Ziyaretçi Önlüğü

Gıda işletmeleri, laboratuvar ve diğer temiz sahalarda kullanım için uygundur.

Renk: Beyaz
Beden: S-XXL

PW ST43-01

Anti-statik Sıvı Geçirmez Kolluk Tip 6PB

ST43 kolluk, kullanıcı rahatlığı için havadardır. Havada bulunan parçacıklar veya sıvıların bariyeri geçememesi için her iki ucu da elastiktir. Bu kumaş EN14126-Biyolojik Koruma ve EN1149-1 Anti-Statik Koruma ile uyumludur.

- CE-CAT III

Kumaş: BizTex Microporous - 60 gr/m²
Sertifika: EN 1149 -5 , EN 13034 Type PB [6]
Renk: Beyaz
Beden: Standart

60 gr





CERVA
simply safety

CR 0315 0012-80

CHEMSAFE MS1 Koruyucu Tulum

Kendinden yapışkanlı flepli kapüşonlu elastik bilek ve bacak kısmı koruyucu tulum, kimyasal geçirmez ve radyoaktif elementlere karşı koruyucu olan CE III kategorisindeki, tip 5 ve 6'ya aittir.

Kumaş: Dokunmamış Polipropilen

Sertifika

EN 13034 Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6)

EN 340 Koruyucu giyecekler - Genel özellikler

EN ISO 13982-1 Katı parçacıklara karşı kullanılan koruyucu giyecekler - Bölüm 1

Renk: Beyaz

Beden: M-L-XL-XXL-3XL



CR 0315 0013-80

CHEMSAFE C1 Koruyucu Tulum

Kendinden yapışkanlı flepli kapüşonlu elastik bilek ve bacak kısmı koruyucu tulum, kimyasal geçirmez ve radyoaktif elementlere karşı koruyucu olan CE III kategorisindeki, tip 5 ve 6'ya aittir.

Kumaş: Dokunmamış Polipropilen

Sertifika

EN 1073-2 Radyoaktif bulaşmasına karşı koruyucu giysi Kısım 2: Radyoaktif bulaşmasının ayrılmasına karşı havalanmayan koruyucu giysi

EN 1149-1 Koruyucu giyecekler-Elektrostatik özellikler - Bölüm 1: Yüzey öz direnci (deney metotları ve kurallar)

EN 13034 Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6)

EN 340 Koruyucu giyecekler - Genel özellikler

EN ISO 13982-1 Katı parçacıklara karşı kullanılan koruyucu giyecekler - Bölüm 1

Renk: Beyaz

Beden: M-L-XL-XXL



CR 0315 0010-80

CHEMSAFE 500 Koruyucu Tulum

Başlıklı antistatik koruyucu tulum, buharı geçiren mikro gözenekli, kapalı dikişli, kendinden yapışkanlı flepli kapüşonlu elastik bilek ve bacak kısmı koruyucu tulum, kimyasal geçirmez, inefektif zararlıların tutunmasına karşı CE III kategorisindeki, tip 5 ve 6'ya aittir.

Kumaş: Mikro gözenekli dokunmamış Polipropilen

Sertifika

EN 1073-2 Radyoaktif bulaşmasına karşı koruyucu giysi - Kısım 2: Radyoaktif bulaşmasının ayrılmasına karşı havalanmayan koruyucu giysi EN 1149-1 Koruyucu giyecekler-Elektrostatik özellikler-Bölüm 1: Yüzey öz direnci (deney metotları ve kurallar)

EN 1149-5 Koruyucu eldivenler - Elektrostatik özellikler - Bölüm 5: Malzeme performans ve tasarım özellikleri

EN 13034 Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6)

EN 14126 Koruyucu giyecekler - Patogen organizmalara karşı - Performans özellikleri ve deney metotları

EN ISO 13982-1 Katı parçacıklara karşı kullanılan koruyucu giyecekler - Bölüm 1

Renk: Beyaz

Beden: S-M-L-XL-XXL-3XL



CERVA
simply safety



Teknik Tekstil Ürünleri

MEDİKAL GİYİM



**Kalitenin Kalbi
Burada Atıyor...**



01 M016-21

Kadın Önlük Çıtçıklı

- Çıtçıklı ön kapama
- Yanlarda üstten cepler
- Sağ göğüste cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: S-4XL

170 gr



01 M016-22

Kadın Önlük Hakim Yaka

- Hakim yaka
- Çıtçıklı ön kapama
- Sağ göğüste cep
- Yanlarda üstten cepler

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: S-4XL

175 gr

01 M016-23

Erkek Önlük Hakim Yaka

- Hakim Yaka
- Çıtçıklı ön kapama
- Sol göğüste cep
- Yanlarda üstten cepler

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 46-60

175 gr



01 M016-20

Erkek Önlük Çıtçıklı

- Çıtçıklı ön kapama
- Yanlarda üstten cepler
- Sol göğüste cep
- Etek yanları rahat hareket için yırtmaçlı

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 46-60

175 gr





01 M016-06

Erkek Önlük Düğmeli

- Önü düğmeli
- Yanlarda üstten cepler
- Sol göğüste cepler
- Etek yanları rahat hareket için yırtmaçlı

Kumaş:
%65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²
Renk: Beyaz, Gri, Lacivert, Sax
Beden: 44-60

175 gr



01 M016-12

Kadın Önlük Düğmeli

- Önü düğmeli
- Yanlarda üstten cepler
- Sağ göğüste cep

Kumaş:
%65 Polyester, %35 Viskoz - 170 gr/m²
Renk: Beyaz, Mavi, Pembe
Beden: S-4XL

170 gr



01 M057-02

Erkek Hastane Takım

- Gömlek, V yaka
- Gömlek, kısa kollu
- Gömlek, sol göğüste cep
- Pantolon, beli lastikli
- Pantolon, yanlarda cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 145 gr/m²

Renk: Beyaz, Lacivert,
Mavi, Sax, Yeşil
Beden: 40-60

145 gr



ISM 0038

Erkek Hastane Takım

- V yakalı üst kısa kolludur.
- Rahat giyim için etek yanları yırtmaçlıdır.
- Her iki yanda cep, sol göğüste kalemlik cebi bulunmaktadır.
- Pantolon, yanlardan cepli, bel arkası lastiklidir.
- Arkada düğmeli tek cep bulunmaktadır.

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 200 gr/m²
Renk: Bordo
Beden: XS-3XL

200 gr





01 M057-03

Kadın Hemşire Forması

Gömlek:

- V yaka
- Kısa kollu
- Sağ göğüste cep

Pantolon:

- Önü fermuarlı
- Yanlarda cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Pembe

Beden: 36-52

170 gr

ISM 0037

Kadın Hemşire Forması

Gömlek:

- V yaka
- Kısa kollu
- Sağ göğüste cep
- Önde çift cep

Pantolon:

- Beli lastikli
- Yanlarda cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Lila

Beden: XS-4XL

200 gr

Doktorlar
Sağlık Çalışanları
Diş Hekimleri
Estetisyenler

İçin Uygun!

40 gr



ISM 1690

**Tek Kullanımlık
Medikal Önlük**

- Bisiklet yaka
- Yaka arkasında cırt bantla kapatılarak biye ile bağlanır
- Beli kuşaklı
- Kol ağzı ribanalı

Kumaş: NONWOVEN(SS)
%100 Polypropylene - 40 gr/m²

Renk: Mavi

Beden: L, XXL



Medikal Giyim



01 M034-02

Kadın Ceket Kısa Kollu

- Önü düğmeli
- Vücuda oturan form
- Sağ ve sol önde üstten cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 175 gr/m²

Renk: Beyaz
Beden: 36-52

175 gr

01 M007-09

Kadın Ceket Uzun Kol

- Önü düğmeli
- Vücuda oturan form
- Sağ ve sol önde üstten cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Beyaz
Beden: S-4XL

170 gr



170 gr

01 M007-09K

Kadın İş Ceketi

- Önü düğmeli
- Vücuda oturan form
- Sağ ve sol önde üstten cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Pembe, Mavi
Beden: S-3XL



01 M010-10

Bayan İş Pantolonu

- Önü fermuarlı, pensli
- Bel arkası lastikli
- Yanlarda cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Beyaz, Gri
Beden: 36-54





175 gr

YENİ



ISM 0702

Ring Kadın Üst Üniforma

- V yaka
- Kısa kollu
- Önde aksesuarlı üstten cepler
- Sağ göğüste cep

Kumaş: %75 Polyester,
%25 Viskon - 175 gr/m²

Renk: Desenli
Beden: XS-3XL

YENİ



ISM 0703

Colorish Kadın Üst Üniforma

- Kuruvaze yakası çalışırken sizi rahatsız etmeyecek derinliktedir.
- Kısa kollu
- Önde üstten cepler

Kumaş: %75 Polyester,
%25 Viskon - 175 gr/m²

Renk: Desenli
Beden: XS-3XL



195 gr

ISM 0730

Kadın Üst Üniforma

- V yaka
- Çıtçıklı kapama sistemi
- Sağ göğüste kimlik cebi, sol göğüste isimlik briti
- Önde ve arkada olmak üzere toplam 5 adet cep bölmesi
- Rahat hareket için yanları yırtmaçlı

Kumaş:
Polyester Gabardin
%65 Polyester, %35 Pamuk - 195 gr/m²
Pike Detaylar
%65 Pamuk, %35 Polyester - 210 gr/m²
Renk: Turkuaz
Beden: XS-3XL

ISM 0701

Wave Kadın
Üst Üniforma

- V yaka
- Önde üstten cepler

Kumaş: %75 Polyester,
%25 Viskon - 175 gr/m²

Renk: Desenli
Beden: XS-3XL

175 gr

YENİ



Medikal Giyim



KT07-01

★ ÖZEL ÜRETİM

**Bayan Tek Ceket
Bisiklet Yaka**

- Yuvarlak yaka
- Önü çıtçılı
- Göğüste tek cep
- Yanlarda çift cep

Kumaş: %50 Polyester,
%50 Pamuk

Renk: Mavi Çizgili

Beden: 36-52



ISM 0710

★ ÖZEL ÜRETİM

**Bayan Tek Ceket
Bisiklet Yaka Düğmeli**

- Yuvarlak yaka
- Önü düğmeli
- Göğüste tek cep
- Yanlarda çift cep

Kumaş: %50 Polyester,
%50 Pamuk

Renk: Mavi Çizgili

Beden: 36-52



ISM 0711

★ ÖZEL ÜRETİM

**Bayan Tek Ceket
Omuzları Aksesuarlı**

- Yuvarlak yaka
- Önü düğmeli
- Kısa kollu
- Göğüste tek cep
- Yanlarda çift cep

Kumaş: %50 Polyester,
%50 Pamuk

Renk: Beyaz/Mavi

Beden: 36-52



ISM 0712

★ ÖZEL ÜRETİM

**Bayan Tek Ceket
Şal Yaka**

- Şal yaka
- Önü düğmeli
- Kısa kollu
- Yanlarda çift cep

Kumaş: %50 Polyester,
%50 Pamuk

Renk: Beyaz/Lila

Beden: 36-52

01 M007-16

**Hakim Yaka Kadın
Ceket Kısa Kollu**

- Hakim yaka, yaka ucu biyeli
- Ön ve arka beden pensli, vücuda oturan fit form
- Kısa kollu, kol ağzları biyeli
- Önde 5 düğmeli (gizli kapama)
- Ön kapama üzeri süs punteriz dikişleri
- Önde sağ ve solda üstten geniş cepler
- Sol cep içinde kalemlik cebi

Kumaş: %50 Polyester,
%50 Pamuk

Renk: Lila

Beden: XS-XXL





ISM 0717 ★ ÖZEL ÜRETİM

**Kadın Ceket
Biyeli Dik Yaka**

- Dik yaka
- Önü düğmeli
- Kısa kollu
- Önde çift cep
- Cep ağızları ve kollarda siyah arabiye

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk
Renk: Beyaz
Beden: S-XXL

170 gr



01 M007-17

Kadın Üst Üniforma Kısa Kollu

- Apaç yaka, yaka ucu garni renkten biyeli
- Ön ve arka beden kulplu, vücuda oturan fit form
- Rahat hareket için; arka kulpların üst kısmı körüklü olup, basenlerde yırtmaçta bitmektedir.
- Kısa kollu, kol ağızlarında garni renkten biyeler
- Ön kısım plastik dış fermuarlı gizli kapama
- Ön kapama üzeri süs punteriz dikişleri
- Önde sağ ve solda üstten geniş cepler
- Sol cep içinde kalemlik cebi
- Sol göğüste kokart kullanımı için göz bulunmaktadır.

Kumaş: %50 Pamuk %50 Polyester - 170 gr/m²
Renk: Saks, Beyaz
Beden: S-XXL



Medikal Giyim

ISM 0716 ★ ÖZEL ÜRETİM

**Kadın Ceket Biyeli
Yuvarlak Yaka**

- Yuvarlak yaka
- Önü düğmeli
- Kısa kollu
- Önde çift cep
- Cep ağızları ve kollarda siyah arabiye

Kumaş: %50 Polyester,
%50 Pamuk
Renk: Beyaz
Beden: S-XXL

ISM 0718 ★ ÖZEL ÜRETİM

**Kadın Ceket Biyeli
Kare Yaka**

- Kare yaka
- Önü düğmeli
- Kısa kollu
- Önde çift cep
- Cep ağızları ve kollarda siyah arabiye

Kumaş: %50 Polyester,
%50 Pamuk
Renk: Beyaz
Beden: S-XXL





105 gr

YENİ



ISM 0713 ÖZEL ÜRETİM

Bayan Tek Ceket Biyeli

- Önü düğmeli
- Kavisli V yaka
- Kısa kollu
- Sol göğüste kalemlik cebi
- Yanlarda çift cep

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk
Renk: Beyaz
Beden: 36-52



ISM 0714 ÖZEL ÜRETİM

Bayan Tek Ceket Robalı

- Önde üstte 2 düğmeli, alt kısım çitçitli
- Kısa kollu
- Yanlarda çift cep

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk
Renk: Beyaz
Beden: 36-52



ISM 0704
Diamond Kadın Üst Üniforma

Kontrast renkten aksesuarlı yakasıyla oldukça şık ve zarif görünüm sunar. Kavisli bel formuna rağmen kolayca giyilip çıkarılabilir.

- Aksesuarlı V yaka
- Kısa kollu
- Önde aksesuarlı içten cepler

Kumaş: %60 Pamuk, %40 Polyester - 105 gr/m²
Renk: Pembe, Mavi
Beden: XS-3XL

ISM 0731 ÖZEL ÜRETİM

Diamond Kadın Ceket

- V yaka
- Kısa kollu
- Sol göğüste üstten cep
- Önde üstten cepler

Kumaş: %60 Pamuk, %40 Polyester - 105 gr/m²
Renk: Pembe, Mavi
Beden: XS-3XL



Medikal Giyim



ISM 0137

★ ÖZEL ÜRETİM

**Kadın Kargo
Cepli Pantolon**

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Yanlarda cep
- Arkada çift cep
- Sağ bacak yanında kapaklı kargo cep

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk

Renk: Beyaz

Beden: 36-52

ISM 1010

★ ÖZEL ÜRETİM

Kadın Spor Pantolon

- Yanlarda cepler
- Arkada çift cep

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk

Renk: Beyaz

Beden: 36-52



ISM 0919

★ ÖZEL ÜRETİM

Kadın Spor Pantolon

- Beli lastikli (5 cm)
- Yanlarda cepler
- Sağ bacak yanında cep

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk

Renk: Gri

Beden: 36-52

01 M030-03

**Kadın Beli
Lastikli Pantolon**

- Beli lastikli
- Yanlarda cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Beyaz, Pembe,
Yeşil, Mavi, Havacı Mavi,
Sax, Lacivert

Beden: S-3XL

170gr





Modern
Mutfakların
Usta Şeflerine...



200 gr



01 M032-12

Aşçı Ceket Biye Detaylı

- Gizli çitçitli ön kapama
- Sol göğüste fletolu cep
- Sol kolda cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 46-60



01 M009-15

Aşçı Pantolon Çizgili

- Klasik model
- Bel yanları lastikli
- Yanlarda cepler
- Arkada tek cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²

Renk: Gri/Siyah Çizgili

Beden: 38-60

175 gr



ISM 0034

Aşçı Ceket Çitçitli

- Çitçitli ön kapama
- Sol kolda cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Beyaz, Siyah

Beden: 46-60

200 gr





01 M032-04

Şef Ceket Beyaz

- Önde çift sıra düğme
- Sol kolda cep

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 44-60

200gr



01 M009-10

Pantolon Kazayağı Desenli

- Klasik model
- Yanlarda cepler
- Arkada tek cep

Kumaş: %67 Polyester,
%33 Viskoz - 235 gr/m²

Renk: Siyah/Beyaz Kazayağı Desen

Beden: 38-60

235gr



ISM 0035

Şef Ceket Beyaz

- Önde çift sıra düğme
- Sol kolda cep

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 44-60

200gr



01 M009-11

**Beyaz İş Pantolonu
Yanları Lastikli**

- Klasik model
- Yanlarda cepler

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 44-60

175gr





01 M032-10

Aşçı Ceket Kontrast Detaylı

- Çiçitli ön kapama
- Sol göğüste cep
- Sol kolda cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 44-60

200 gr



ISM 0032

Aşçı Ceket Türkiye Nakışlı

Nakışlarıyla Turizm sektörümüzün en çok tercih edilen şef ceketleri arasındadır.

- Çiçitli ön kapama
- Yakada "TÜRKİYE" nakış
- Sol kolda "TÜRK BAYRAĞI" nakış
- Sağ kolda cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: XS-3XL



ISM 0033

Aşçı Ceket Bordo

- Çiçitli ön kapama
- Sol kolda cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Bordo

Beden: XS-3XL

200 gr

01 M032-11

Aşçı Ceket Siyah

- Önde çift sıra düğme
- Sol kolda cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 195 gr/m²

Renk: Siyah, Beyaz

Beden: XS-3XL

195 gr



Gastronomi & Turizm



200gr



ISM 0030

ISM 0030

Aşçı Ceket Kontrast Detaylı (Kırmızı)

- Düğmeli ön kapama
- Yaka ve omuzlarda kontrast renkten aksesuarlar
- Yakada "TÜRKİYE" nakış
- Sol kolda "TÜRK BAYRAĞI" nakış

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Beyaz/Kırmızı

Beden: XS-3XL

ISM 0031



01 M010-03



01 M032-08

Aşçı Ceket Kol Detaylı

- Düğmeli ön kapama
- Sol göğüste cep
- Yaka ve omuzlarda kazayağı desenli kumaştan detaylar
- Kollarda katlı kullanım için brit ve düğme

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 44-60

200gr

01 M010-03

Aşçı Pantolon Lastikli

- Beli lastikli, kordon + stoper
- Yanlarda cepler

Kumaş: %67 Polyester, %33 Viskoz - 235 gr/m²

Renk: Pötikareli

Beden: S-XXL

235gr





200 gr

**Lila'yı seviyoruz!
Sevdiğimiz renklerin
içinde daha mutlu
çalışıyoruz...**

ISM 0039

Kadın Aşçı Ceket Lila

- Çıtçıklı ön kapama
- Yakada "TÜRKİYE" nakış
- Sol kolda "TÜRK BAYRAĞI" nakış

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²
Renk: Lila
Beden: XS-XXL



200 gr



ISM 0040

Kadın Aşçı Ceket Beyaz

- Çıtçıklı ön kapama
- Yakada "TÜRKİYE" nakış
- Sol kolda "TÜRK BAYRAĞI" nakış

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²
Renk: Beyaz
Beden: XS-XXL

ISM 0027

İş Pantolonu Beli Lastikli

Lastikli bel yapısıyla oldukça konforlu!

- Kaliteli kumaşı tok duruşludur, kolay ütülenir ve diz izi yapmaz.
- Yanlarda cepler bulunmaktadır,
- Arkası cepsizdir.

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²
Renk: Siyah, Beyaz
Beden: XS-XXL



Gastronomi & Turizm



170 gr

Geleneksel
Sektörler için
Vazgeçilmez
Klasikler...



01 M007-06

Erkek Kısa Kollu Ceket

- Düğmeli ön kapama
- Sol göğüste tek cep
- Sağ ve sol önde cepler

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 44-60

03 T046-01

Kağıt Bone

- Kağıt, akordiyonlu
- Tek kullanımlık
- 100' lük paket



**Leke ve Su
Üzerinden
Akıp Gider...**

03 T049-01

Askılı Önlük PVC 70 * 120

Ürün kumaşı PVC olup, 50-55 micron kalınlığında 600-650 gr metretül ağırlığında ve kenarları biyelidir.


70 cm x 120 cm ölçülerindedir.

Renk: Beyaz, Kırmızı, Lacivert

Önerilen Ürün

Sıvı ve temizleyici maddelerle çalışırken içi pamuklu, su geçirmez bir eldiven seçmelisiniz.

MAPA® 'nın özellikle el egzaması olanlar için ideal JERSETTE 301 Sıvı Geçirmez Egzama Eldivenini tercih edebilirsiniz.



Gastronomi & Turizm



195 gr

Önlüğünü Tak! Mutfakta Yaratıcılığını Konuştur!

01 M018-18


Askılı Önlük Cepli

- Boyundan askılı (uzunluk ayarlanabilir)
- Belden bağlamalı
- Sağ yanda tek cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 195 gr/m²

Renk: Beyaz, Saks, Bordo, Yeşil, Siyah, Kırmızı

Beden: Standart



01 M018-14

01 M018-14

Askılı Jean Önlük

220 gr

- Boyundan askılı (ayarlanabilir, tokalı)
- Belden bağlamalı
- Ön göğüste cep, üzeri küçük cep
- Önde sağ ve sol cepler
- Cep kenarlarında aksesuar olarak rivet kullanılmıştır

Kumaş: %100 Pamuk - 220 gr/m²

Renk: Mavi

Beden: Standart

01 M018-07

Askılı Önlük Çizgili 70*100

187 gr

- Boyundan askılı (ayarlanabilir çitçitli)
- Belden bağlamalı
- Sağ yanda cepli
- 70 x 100 cm ölçülerindedir.

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 187 gr/m²

Renk: Mavi Çizgili, Siyah Çizgili

01 M018-07





YENİ

01 M018-04 Askılı Önlük

- Boyundan askılı (ayarlanabilir)
- Belden bağlanabilir
- Sağda tek cep
- Ölçü: 70 x 100 cm

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 170 gr/m²
Renk: Siyah, Beyaz

170 gr



01 M024-02 Aşçı Fular

Kumaş: %55 Pamuk,
%45 Polyester- 115 gr/m²



01 M027-06

03 T084-01

Aşçı Kağıt Kep Uzun

- Pileli
- 10 adetlik paket

03 T084-02

Aşçı Kağıt Kep Kısa

- Pileli
- 10 adetlik paket

01 M027-02

Aşçı Kep

- Kumaş kep
- Kumaş:** %65 Polyester,
%35 Pamuk - 200 gr/m²

200 gr

01 M055-02

Kadın Bone

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Beyaz, Mavi, Açık Mavi,
Lacivert, Pembe

170 gr



01 M018-20

Belden Bağlamalı Önlük

- Belden bağlamalı
- Önde tek cepli

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 195 gr/m²
Ölçü: 100 cm x 70 cm
Renk: Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Saks

195 gr



01 M068-01

Aşçı Bandana

- Kafa yapısına uygun form
- Arkadan bağlamalı

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 170 gr/m²

170 gr

01 M056-03

Aşçı Şapkası Uzun Pileli

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 200gr/m²

200 gr

Üstün Hijyen
için Üniformanızı
Akseuarlarla
Tamamlayın...



YENİ

ISM 1803
Barista Önlük

220 gr

- Kullanışlı çift cep
- Sağda bez asma tokası
- Ayarlanabilir şık deri askılar

Kumaş: %100 Pamuk
Beden: Standart



YENİ

ISM 1804
Chef Önlük

- Süt detaylı geniş cepler
- Ayarlanabilir şık deri askılar

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 195 gr/m²
Beden: Standart

195 gr

Yepyeni Göz
Alıcı Modeller!



ISM 1610

ISM 4832 ★ ÖZEL ÜRETİM
Kadın Gömlek

- Düğmeli ön kapama
- Sağ göğüste isimlik briti

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk
Beden: S-XXL

ISM 4833 ★ ÖZEL ÜRETİM
Erkek Gömlek

- Düğmeli ön kapama
- Sol göğüste isimlik briti

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk
Beden: S-XXL


ISM 1610 ★ ÖZEL ÜRETİM
Yarım Önlük

- Belden bağlamalı
- Önde tek cep

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk
Beden: 60 x 40 cm



Gastronomi & Turizm



ISM 4810

ISM 1811

ISM 4810 ★ ÖZEL ÜRETİM

Garson Gömlek Brit Detaylı

- Düğmeli ön kapama
- Kollarda brit+düğme
- Yaka ve kol detaylı

Kumaş: %100 Pamuk
Renk: Beyaz
Beden: S-XXL



ISM 1811 ★ ÖZEL ÜRETİM

Garson Önlük

- Belden bağlamalı
- Sağda tek cep
- Üzerinde dikey ve yatay bantlar

Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester
Renk: Lacivert
Beden: 100 x 70 cm

ISM 4811 ★ ÖZEL ÜRETİM

Kadın Garson Gömlek Çizgili

- Sağ göğüste cep
- Kol ve cep detaylı

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk
Beden: S-XXL

ISM 1810 ★ ÖZEL ÜRETİM

Kadın Önlük Fiyonklı

- Belden bağlamalı
- Önde tek cep
- Ön ortada süs fiyonk

Kumaş: %75 Polyester, %25 Viskoz
Beden: 60 x 40 cm

ISM 4813 ★ ÖZEL ÜRETİM

Garson 2 Renkli Gömlek

- Düğmeli ön kapama
- Sol göğüste tek cep

Kumaş: %45 Polyester, %55 Pamuk
Renk: Siyah/Kırmızı
Beden: S-XXL

ISM 1816 ★ ÖZEL ÜRETİM

Garson Önlük İki Renkli

- Belden bağlamalı

Kumaş: %45 Polyester, %55 Pamuk
Beden: 100 x 70 cm



Profesyoneller
için Kurumsal
Bir Görünüm...



Gastronomi & Turizm



Klasik ve Asil Garson Kombini...

01 M039-05

Garson Yelek

- Klasik model
- Önü düğmeli
- Ön sağ ve solda fletolu süs cepler
- Arka beden saten
- Bel arkasında ince kuşak (Tokalı)

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 205 gr/m²

Renk: Siyah

Beden: S-3XL

205 gr

01 M048-02

Erkek Gömlek Uzun Kollu

- Klasik model
- Önü düğmeli
- Sol göğüste cep

Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester - 115 gr/m²

Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Mavi

Beden: XS-3XL

115 gr



03 T009-10

Garson Eldiveni

- Beyaz renkte interlok kumaştan üretilmiştir
- Kavrama hassasiyeti yüksektir, kaydırmaz
- Otellerde ve restoranlarda garsonların kullanabileceği rahat formdadır
- Standart bedendir



03 T080-03

Saten Papyon

- Beden ayarlanabilir
- Saten (100 Polyester)



03 T028-01

Erkek Kemer

- Deri
- Metal tokalı (gümüş)



03 T001-16

Erkek Klasik Ayakkabı

- 1. sınıf dana vidalı deri
- Deri astarlı
- Poliüretan topuk pedli
- Termo taban

Renk: Siyah
Beden: 39-46





175 gr



01 M007-15

01 M007-15
Kadın Ceket Pembe Çizgili

- V yaka
- Düğmeli ön kapama
- Kısa kollu
- Sağ göğüste aksesuarlı cep
- Önde sağ ve sol aksesuarlı cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 175 gr/m²
Renk: Pembe
Beden: S-3XL

01 M007-12
Kadın Ceket Gri Çizgili


- Kuplu fit form
- Düğmeli ön kapama
- Kısa kollu
- Sol göğüste aksesuarlı cep
- Ön sağ ve solda aksesuarlı cepler

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²
Renk: Gri
Beden: S-3XL



01 M007-12

Çizgili ve Düz Kumaşın Harika Kombinasyonu!



01 M017-08
Jile Papatya Detaylı

- V yaka
- Yanlarda brit + çıtçı
- Sağda tek cep
- Göğüste ve cep üzerinde papatya nakış detayı

Kumaş: %67 Polyester, %33 Pamuk - 200 gr/m²
Renk: Bordo, Gri, Mavi
Beden: Standart



200 gr





175 gr



ISM 4323

★ ÖZEL ÜRETİM

Kadın İş Yeleği Cepli

- Önü fermuarlı
- Ön ve arkada fonksiyonel cepler
- Sağ göğüste isimlik briti

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk

Renk: Beyaz/Gri

Beden: S-3XL

01 M017-04

Jile

- Beden etrafı beyaz biyeli
- Ön ortada cep
- Yanlarda cırtlı britler

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²

Renk: Turuncu, Mint, Beyaz

Beden: Standart beden

ISM 0732

★ ÖZEL ÜRETİM

Kadın Üst Üniforma 3 Renkli

- Yakası çıtçıtli
- Kısa kollu
- Yan garniler mikrofiber polyester (dri fit) kumaştan yapılmıştır. Esnekliği ve yanlarda bulunan yırtmaçlarıyla kullanım kolaylığı sağlar.

Kumaş: %65 Polyester %35 Pamuk

Beden: S-3XL



ISM 1011

★ ÖZEL ÜRETİM

Fermuar Detaylı Kadın İş Pantolonu

- Önü fermuarlı
- Boru paça
- Yarım daire formunda ön cepler
- Bacak yanlarında cepler + solda mobil cep
- Arkada çift cep
- Dizlerde kırışık önleyici pensler

Kumaş: %64 Polyester, %33 Pamuk, 3 Elastan

Beden: S-3XL

COLOUR
BLOCK



Gastronomi & Turizm



ISM 1700

★ ÖZEL ÜRETİM

jile

- Sağ göğüste isimlik briti
- Yanlarda brit ve çitçit

Kumaş: %67 Polyester, %33 Pamuk
Renk: Lacivert
Beden: Standart

ISM 0733

★ ÖZEL ÜRETİM

Kadın Ceket Çizgi Detaylı

- Çitçitli kapama sistemi
- Kısa kollu
- Önde üstten cepler, cep içleri üstün dayanıklılık için suya dayanıklı kalın polyester astarlı

Kumaş: %67 Polyester, %33 Pamuk
Renk: Lacivert
Beden: S-3XL



ISM 0029

Kadın Üst Üniforma
Hakim Yaka

- Hakim yaka
- Önü çitçitli
- Göğüste tek cep
- Kısa kollu
- Önde üstten cepler

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 170 gr/m²
Renk: Beyaz
Beden: S-3XL



01 M023-02

Eşarp

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 170 gr/m²
Renk: Lacivert
Ölçü:

170 gr

01 M007-18

Aksesuarlı Kadın
Üniforma Kısa Kollu

- Yakada 2 adet metal çitçit
- Ön ve arka beden kuplu, vücuda oturan fit form
- Rahat hareket için; arka kupların üst kısmı kövrüklü olup, basenlerde yırtmaçla bitmektedir.
- Ön kısım plastik dış fermuarlı gizli kapama
- Ön sağ ve solda üstten geniş cepler, sol cep içinde kalemlik cebi

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk - 170 gr/m²
Renk: Lacivert
Beden: S-XXL

170 gr



ISM 0029

247

ÖZEL GÜVENLİK



Güvenliği Siz,
Konforunuzu
Biz Sağlıyoruz..



YENİ

ISM 6700 Özel Güvenlik T-Shirt Yazlık

- Polo yaka, önde 2 düğmeli pat
- Kısa kollu
- Sol omuzda telsiz tokası
- Göğüste ve kollarda özel güvenlik arma
- Arkada özel güvenlik reflektif nakış

Kumaş: %72 Drytouch,
%28 Polyester - 145 gr/m²

Renk: Gri

Beden: S-XXL



145 gr

DRY TOUCH® Kumaşlar,

- Yumuşak dokuludur
- Esnek ve konforludur
- Kolay kırışmaz
- Nefes alır
- Hızlı kurur



YENİ

ISM 6701 Özel Güvenlik T-Shirt Kışlık

- Polo yaka, önde 2 düğmeli pat
- Uzun kollu
- Sol omuzda telsiz tokası
- Göğüste ve kollarda özel güvenlik arma
- Arkada özel güvenlik reflektif nakış

Kumaş: %72 Drytouch,
%28 Polyester - 245 gr/m²

Renk: Gri

Beden: S-XXL



245 gr



YENİ

ISM 1025 Özel Güvenlik Kep Fileli

- 5 parça, ön kısım düz, arka kısımlar file
- Önde "ÖZEL GÜVENLİK" arma

Kumaş: %63 Polyester, %34 Pamuk,
%3 Elastan - 230 gr/m²

Renk: Antrasit



YENİ

ISM 1026 Özel Güvenlik Kep

- 5 parça, ön kısım dikişsizdir.
- Önde "ÖZEL GÜVENLİK" arma

Kumaş: %63 Polyester, %34 Pamuk,
%3 Elastan - 230 gr/m²

Renk: Antrasit



230 gr



YENİ

ISM 1017 Özel Güvenlik Pantolon

- Önü fermuarlı
- Yanlarda cepler
- Arkada kapaklı çift cep
- Bacak yanlarında kargo cepler
- Ön diz hizasında reflektif bantlar

Kumaş: %63 Polyester, %34 Pamuk, %3 Elastan - 230 gr/m²

Renk: Antrasit

Beden: S-XXL



Özel Güvenlik Kıyafetleri



Üstün
Softshell
Rahatlığı!

240 gr

YENİ



ISM 3830

Özel Güvenlik Softshell Mont

- Önü fermuarlı
- Yanlarda cepler
- Göğüste ve kollarda özel güvenlik arma
- Sol kolda fermuarlı cep
- Kol ağızları britli, daraltılabilir
- Sırtta "ÖZEL GÜVENLİK" reflektif folyo baskı

Kumaş: %85 Polyester, %15 Elastan - 240 gr/m²

Renk: Antrasit

Beden: S-XXL



230 gr

YENİ



ISM 4500

Özel Güvenlik Kaban

- Önü fermuarlı
- Yaka içine gizlenebilir kapüşon
- Önde 4 adet kapaklı geniş cep
- Sağ-sol kol ve göğüste özel güvenlik armaları
- Sol omuzda telsiz tokası
- Sol kolda fermuarlı cep
- Kol ağızları cırtcirtli, reflektif britlerle daraltılabilir
- Arkada "ÖZEL GÜVENLİK" reflektif folyo baskı

Kumaş: %100 Polyester - 230 gr/m²

Renk: Antrasit

Beden: S-XXL

Özel Güvenlik Kıyafetleri



Gömlük Tercih Edenler için Kışlık ve Yazlık Alternatifler!

01 M048-08

Özel Güvenlik Apoletli Gömlek Uzun Kollu

- Sağ ve sol göğüste kapaklı düğmeli cepler
- Sağ ve sol omuzda apolet briti

Kumaş:

Terrycotton: %55 Pamuk, %45 Polyester - 115 gr/m²

Renk: Beyaz, Mavi, Siyah, Gri

Beden: S-3XL

115 gr

01 M048-13

Özel Güvenlik Apoletli Gömlek Kısa Kollu

- Sağ ve sol göğüste kapaklı düğmeli cepler
- Sağ ve sol omuzda apolet briti

Kumaş:

Terrycotton: %55 Pamuk, %45 Polyester - 115 gr/m²

Renk: Beyaz, Mavi, Siyah, Gri

Beden: S-XXL

115 gr



03 T029-01

Palaska

- Metal tokalı
- Deri

Renk: Siyah

Beden: 105 cm
110 cm
115 cm
120 cm
125 cm
130 cm
135 cm

Artık Seçenekli Ölçülerde!



01 M048-13



01 M048-13

01 M051-03

Apoletli Gömlek Apaç Yaka Kısa Kol

- Apaç yaka
- Kısa kollu
- Sağ ve sol göğüste kapaklı düğmeli cepler
- Sağ ve sol omuzda apolet

Kumaş:

Terrycotton: %55 Pamuk, %45 Polyester - 115 gr/m²

Renk: Gri, Mavi

Beden: S-XXL

115 gr



01 M051-03





01 M037-03

Özel Güvenlik Pilot Mont

- Önü fermuarlı
- Omuzlarda apolet
- Sağ ve sol yanda fermuarlı cepler
- Elastik kol ağzları
- Kapitone astar
- Ürünün sırt kısmına reflektif folyo ile "ÖZEL GÜVENLİK" baskısı yapılabilir.
- Ürünün göğsüne özel güvenlik arması dikilebilir.

Kumaş: %100 Polyester - 220 gr/m²
(Su itici kaplamalı)

Renk: Siyah, Lacivert

Beden: S-XXL

220 gr



03 T006-02

Güvenlik Kazak V Yaka

- V yaka
- Omuzlarda apolet
- Omuz ve dirsekler kumaş takviyeli
- Omuzlardaki özel güvenlik apoletleri ve göğüsteki özel güvenlik arması ayrı olarak satılmaktadır.

Kumaş: %100 Akrillik

Renk: Siyah, Lacivert

Beden: XS-3XL



03 T033-01

Apolet

- Güvenlik nakışlı
- Sırmalı

Renk: Siyah, Lacivert



03 T032-01

Metal Arma

- Metal yıldızlı
- Deri

Renk: Siyah



03 T020-01

Düdük

- Kordonlu
- Siyah



03 T024-01

Job Halkalı

- Kordonlu
- Kılıflı
- Plastik



03 T018-01

Kelepçe

- Metal
- Anahtarlı



03 T019-01

Kelepçe Kılıfı

- Deri
- Çıtırçıtı



03 T036-02

İsimlik Kordonlu

- Kordonlu
- PVC



03 T036-01

İsimlik Mandallı

- PVC
- Mandallı



03 T023-07

El Feneri Küçük Ledli WT 268

Boyutlar: 11 cm

Işık Özelliği: 3 Watt Power Led

Işık Mesafesi: 100 m

Işık Rengi: Beyaz

Çalışma Süresi: 3 Saat

Gövde Malzemesi: Alüminyum

- Power led ile tek tip aydınlatma
- Elde ve kemere takma aparatı
- 3 adet AAA pil ile çalışır
- Ampül ömrü 100.000 saattir
- Tasarruflu enerji harcama özelliği



311

İŞ ELDİVENLERİ



Üstün
Koruma,
Verimli
Performans...

Mapa El Koruyucular Serisi

Mapa Professional, geniş bir koruyucu eldiven yelpazesine sahiptir.



Tek Kullanımlık

Tek kullanımlık eldivenler hassas işler sırasında elleri ve ürünleri korur.



Sıvı Geçirmez Koruma

Hafif zararlı sıvılarla uzun süreli temas için.



Kimyasal Koruma

Az ya da çok zararlı ürünlerle yapılan işlerde her türlü kimyasal risk durumu için bir çözüm.



Genel Kullanım

Genel taşıma işlerinde (hassas işler/ağır işler) yaralanmalara karşı koruma sağlar.



Kesik Koruma

Kesik tehlikesi olan çeşitli iş tipleri için özel olarak tasarlanmış el konforu ve koruma sağlamak için.



Termal Koruma

Sıcak veya soğuk ortamlarda termal koruma gerektiren her türlü iş için.



Food Expert Serisi

Gıda sanayindeki her uygulama için uygun bir çözüm sunmak ve maksimum hijyen sağlamak için.



Kritik Ortamlar

Kontrollü ve kapalı ortamlarda hem operatör, hem de taşıdıkları ürünlerin korunmasını sağlamak için


EN 388: 2016

Bu standart, aşınma, bıçak kesiği, delinme ve yırtılmanın sebep olduğu fiziksel ve mekanik durumlara ilgili olarak her türlü koruyucu eldiven için geçerlidir.

İşaretlemeler

DARBE TESTİ		EN 388
X	Test Edilmedi	4544FP
F	Başarısız	
P	Geçti	

EN 388		Seviye
4	5	4
5	4	4
4	4	4
F	P	F P
Aşınma	1-4	←
Kesilme	1-5	←
Yırtılma	1-4	←
Delinme	1-4	←
Kesilme (TDM-100 Test)	A-F	←
Darbe Koruması	X, F, P	←



MAPA PROFESSIONAL İLE DOĞRU BEDENİ SEÇİN, SİZ HANGİ RENKSİNİZ?


Talimat

Bir eldivenin boyutunu belirlemek için, parmakların çevresini ve uzunluğunu dikkate almak önemlidir.

Eldiven bileğindeki her renk, eldiven boyutuna karşılık gelir.

Elinizi sağdaki şablona koyduğunuzda, bedeninizi öğrenmek için doğru renge bakın:

Beden	Renk
6	White
7	Green
8	Grey
9	Yellow
10	Brown
11	Blue





KRYTECH 580

Yağlı ortamlar için kesik, kayma ve cilt koruması

4342B



CE



EN 407



EN 388



4342B
EN ISO 13997:
6 N (612g)

KRYTECH 582

Yağlı ortamlarda hassas işleme için yüksek performanslı koruma

4X43D



CE

EN 388



4X43D
EN ISO 13997:
18 N (1835g)

MP 580-01

KryTech 580 Nitril Eldiven Yağ/Kesilme

- Kesilmeye karşı koruma sağlar ve yağ geçirmez. Kesilmeye karşı korurken aynı zamanda yağların ele ulaşmasını ve deri hastalıklarını engeller
- Kavrama sağlayan ve geçirmez kaplama yağlı ortamlarda mükemmel bir tutuş sağlar, kas yorgunluğunu azaltır ve verimliliği artırır
- Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı
- Uzun ömürlü ve uygun maliyetlidir, 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir
- Yağ geçirmez olduğu için uzun ömürlüdür

Materyal: Nitril GRIP & PROOF kaplama

İç Kaplama: HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Havalandırmalı arka kısım

Beden: 6-11

Uzunluk (cm): 23-28

Kullanım Alanları

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Kesme yağı kullanarak parçaları

Mekanik işlem

Metel saç taşıma

Yağlı mekanik parçaların taşınması

Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması

Cam Endüstrisi

Cam levhaların taşınması

Mekanik Endüstrisi

Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)

Metali kesme ve damgalama

MP 582-01

KryTech 582 Tam Nitril Kaplama İş Eldiveni

- Daha iyi sıvı geçirmezlik ve yağlı temasa karşı iyi kavrama için nitrilden özel kaplama Grip & Proof
- Optimum kesilme direnci: seviye 5
- Kusursuz aşınma direnci: Daha iyi ömür
- İş yerindeki kesilme-performans seviyesini kolaylıkla belirlemek için mavi kumaşta görünür gösterge
- 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir

Materyal: Nitril GRIP & PROOF kaplama

İç Kaplama: HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Kaymaz tutamak

Beden: 7-11

Uzunluk (cm): 23-28

Kullanım Alanları

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Metel işi, ince metel saçların montajı

Metel haddelme,

damgalama ve montaj

Metel parçaların taşınması

Keskin parçaları tamamlama

Cam Endüstrisi

Cam levhaların taşınması

Mekanik Endüstrisi

Meteli kesme ve damgalama



KRYTECH 586

Makul surette temiz ortamlarda hassas işleme için yüksek performanslı koruma

4X43D



CE

EN 388



4X43D
EN ISO 13997:
18.6 N (1896g)

MP 586-01

KryTech 586 Kesilme Dirençli Eldiven Seviye 5

- Optimum kesilme direnci, seviye 5
- Tam oturma sayesinde kusursuz hassasiyeti
- Ekstra konfor ve esneklik
- İş yerindeki kesilme-performans seviyesini kolaylıkla belirlemek için mavi kumaşta görünür gösterge
- 3 defaya kadar yeniden yıkanabilir
- İyi hassasiyeti için azaltılmış kalınlıkla beraber kusursuz kesilme direnci temin eder HDPE fiberlerini kullanır.

Materyal: Poliüretan

İç Kaplama: HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Havalandırmalı arka kısım

Beden: 6-11

Uzunluk (cm): 24-30

Kullanım Alanları

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Metel parçaların taşınması,

İnce metel saçların montajı,

Keskin parçaları tamamlama

Plastik Endüstrisi

Enjeksiyon sonrası malzeme sökme

Yerel Yönetimler (Teknik Bakım)

Kesilme riski olan bakım işi

İnşaat Endüstrisi

(Çatıcılar/Kiremitçiler/Camcılar), Pencere taşıma ve takma



İŞ Eldivenleri



KRYTECH 585

Grip & Proof Teknolojisi ile daha fazla güvenlik, konfor ve dayanıklılık

4X42C



CE



4X42C
EN ISO 13997:
13 N (1325g)

MP 585-01

KryTech 585 Nitril Kaplamalı İş Eldiveni

- Maksimum konfor, el hassasiyeti ve esneklik için optimize edilmiş özel kaplamalı, dikişsiz örgü eldiven
- Yüksek kesilme direnci
- Yüksek dayanıklılık, verimliliği artırır ve maliyetlerinizi düşürür
- Eldivenin arkasındaki işaret sayesinde kesilme direnci tespiti kolayca yapılabilir.

Materyal: Nitril GRIP&PROOF kaplama

İç Kaplama: HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Havalandırılmalı arka kısım

Beden: 9-10-11

Uzunluk (cm): 24-30

Kullanım Alanları:

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Parçaların baskı sonrası taşınması
Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme

İnşaat Endüstrisi

(Metal İşçileri/Çilingir)

Metal yapıların taşınması ve kurulumu

İmalat

Ağır sac levha kesme ve presleme
Kesilme riskli ağır parçaları taşıma

KRYTECH 532

Son derece rahat ve pratik koruma

334XB



CE



334XB
EN ISO 13997:
5.3 N (540g)

MP 532-01

KryTech 532 Kesilme Dirençli Kolluk 45 cm

- Ultra ince başparmak deliği alanı: daha iyi bir konfor için, artan güvenlik ve uzun süreli hassasiyet
- Sihirli bant sayesinde kolay ayarlama
- 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir (yıkama ve kurutma talimatlarına bakınız)

Materyal:

İç Kaplama: HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama:

Beden: Standart

Uzunluk (cm): 45

Kullanım Alanları:

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

İnce metal saçların montajı
Otomotiv montajı
Metal parçaların taşınması
Mekanik bakım

Mekanik Endüstrisi



KRYTECH 579

Makul surette temiz ortamlarda hassas işleme için standart koruma

4342B



CE



4342B
EN ISO 13997:
5.3 N (540g)

MP 579-01

KryTech 579 İş Eldiveni Pu Kaplama Beyaz

- Uzun süreli kullanıma uygun: kusursuz aşınma direnci
- Kusursuz hassasiyet, anatomik biçim
- El yorgunluğunun azaltılması için ergonomik
- Eldivenin inceltirilmiş kalınlığı sayesinde kusursuz dokusal hassasiyet

Materyal: Poliüretan

İç Kaplama: HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Havalandırılmalı arka kısım

Beden: 6-11

Uzunluk (cm): 22-27

Kullanım Alanları:

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Hassas montaj,
İnce metal saçların montajı,
Otomotiv montajı,
Metal saç veya traşlanmamış parçaların taşınması,
Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması, İş tamamlama

Kağıt Endüstrisi

Karton ve kağıt taşıma

MAPA
PROFESSIONAL



İŞ Eldivenleri



ULTRANE 548

Hafif Koruma için Optimum El Becerisi ve Hassasiyet

3121X



EN 388
3121X

MP 548-01

Ultrane 548 İş Eldiveni Pu Kaplama Siyah

- İnce eldiven: kusursuz dokusal hassasiyet
- Poliüretanın gözenekli yapısı tarafından sağlanan ter emilimi. Buna ek olarak, spesifik astarın özellikle açık dokusu, el havalandırmasının iyileştirilmesine yardımcı
- Anatomik biçim: hassasiyet için tam oturma

Materyal: Poliüretan köpük

İç Kaplama: Dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Havalandırmalı arka kısım

Beden: 6-11

Uzunluk (cm): 22-28

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Karışık montaj

Küçük parçaların ayrılması

Küçük vidaları ve bağlantı elemanlarını yerleştirme

Elektronik

Elektrikli bileşenlerin montajı

Mikro işlemci taşıma

Kozmetikler ve Eczacı Endüstrisi

Kozmetik hazırlama

İlaç üretme

ULTRANE 525

Yüksek tutuş kabiliyeti, cilt parmak boğumuna kadar korunur ve yağlı ortamlarda bile üstün parmak ucu hassasiyeti sağlanır.

4121A



4121A
EN ISO 13997:
5 N (327g)

MP 525-01

Ultrane 525 İş Eldiveni 3/4 Nitril Kaplama

- Avuç içi ve parmak boğumuna kadar yağ geçirmez, yağı geri iter ve dermatit riskini azaltır.
- GRIP&PROOF kaplama yağlı ortamda mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı artırır.
- Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı.
- Rakipsiz parmak ucu hassasiyeti.
- Uzun ömürlü ve maliyet avantajlı eldiven: 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir ve yağ geçirmez olduğu için uzun ömürlüdür.

Materyal: Nitril GRIP&PROOF kaplama

İç Kaplama: Dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Havalandırmalı arka kısım

Beden: 7-11

Uzunluk (cm): 23-28

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Kesme yağı kullanarak parçaları

mekanik işleme

Metal saç taşıma

Yağlı mekanik parçaların taşınması

Küçük keskin parçaların taşınması

ve ayrılması

Cam Endüstrisi

Cam levhaların taşınması

Mekanik endüstrisi

Islak ortamlarda bakım (su,

yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)

Küçük yağlı parçaların montajı

Yerel Yönetimler

(Teknik Bakım)

Küçük genel bakım işleri



ULTRANE 526

Yüksek tutuş kabiliyeti, üstün cilt koruması ve çok yağlı ortamlarda bile üstün parmak ucu hassasiyeti sağlanır.

4121A



4121A
EN ISO 13997:
5 N (327g)

MP 526-01

Ultrane 526 İş Eldiveni Tam Nitril Kaplama

- Yağ geçirmez, tamamen kaplanmıştır, yağı geri iter ve dermatit riskini azaltır
- GRIP&PROOF kaplama çok yağlı ortamlarda bile mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı artırır.
- Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı.
- Rakipsiz parmak ucu hassasiyeti.
- Uzun ömürlü ve maliyet avantajlı eldiven: 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir ve yağ geçirmez olduğu için uzun ömürlüdür.
- Daha üstün cilt koruması için tam kaplama eldiven

Materyal: Nitril GRIP&PROOF kaplama

İç Kaplama: Dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Tamamen kaplanmış

Beden: 7-11

Uzunluk (cm): 23-28

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Mekanik bakım

Kesme yağı kullanarak parçaları

mekanik işleme

Yağlı mekanik parçaların taşınması

Küçük keskin parçaların taşınması

ve ayrılması

Cam Endüstrisi

Cam levhaların taşınması

Mekanik Endüstrisi

Islak ortamlarda bakım

(su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)

Küçük yağlı parçaların montajı

Yerel Yönetimler

(Parklar ve Halka Açık Alanlar)

Halka açık park temizliği



İŞ Eldivenleri



ULTRANE 541

4121A

Dayanıklılıktan ödün vermeksizin konfor, kaydırmazlık ve nefes alabilirlik sunar.



CE



ULTRANE 549

3121X

Hafif koruma için optimum el becerisi ve hassasiyet



CE



ULTRANE 510

4131X

Optimum konfor, nefes alabilirlik ve dayanıklılık



MAPA
PROFESSIONAL



İŞ Eldivenleri

MP 541-01

Ultrane 541 Nitril Köpük Kaplamalı İş Eldiveni

- Konfor: Kanıtlanmış terleme yönetimi, yüksek esneklik ve ele oturma, artırılmış parmak ucu hassasiyeti
- Yüksek Direnç: Özel RESICOMFORT kaplama prosesi sayesinde uzun ömürlü kullanım, çok dayanıklı kaplama sayesinde sürtünmeye karşı yüksek direnç
- Yıkabilir: 1 kez 40°C de

Materyal: Nitril GRIP&PROOF kaplama

İç Kaplama: HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Havalandırmalı arka kısım

Beden: 7-8-9-10

Uzunluk (cm): 24-30

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Parçaların baskı sonrası taşınması

Kesme yağı kullanarak parçaları

mekanik işleme

İnşaat Endüstrisi

(Metal İşçileri/Çilingir)

Metal yapıların taşınması

ve kurulumu

İmalat

Ağır sac levha kesme ve presleme

Kesilme riskli ağır parçaları taşıma

MP 549-01

Ultrane 549 İş Eldiveni Pu Kaplama Beyaz

- İnce eldiven: mükemmel taktiksel hassasiyet
- Poliüretanın selüler yapısı ter emilimi sağlar. Buna ek olarak, nefes alan astar yapısı elin havalandırılmasını artırmaya yardımcı olur.
- Anatomik yapı: hassasiyet için mükemmel kalıplama

Materyal: Poliüretan köpük

İç Kaplama: Dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Havalandırmalı arka kısım

Beden: 7-10

Uzunluk (cm): 22-28

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Karışık montaj,

Küçük parçaların ayrılması,

Küçük vidaları ve bağlantı

elemanlarını yerleştirme


Elektronik

Elektrikli bileşenlerin montajı

Mikro işlemci taşıması

Kozmetikler ve Eczacı Endüstrisi

Kozmetik hazırlama, ilaç üretme





SOLO 997

Mekanik endüstrisinde küçük yağlı parçalarla çalışma



EN ISO 374-5



EN ISO 374-1



100 adetlik kutu halinde satılmaktadır.

MP 997-01

Solo 997 Nitril Eldiven

- Esneklik ve inceltmiş malzeme kalınlığı sayesinde kusursuz kavrama hassasiyeti
- Tek başına veya dış eldiven olarak giyilir
- Tüm gıda tiplerine uygun
- Hafif gıda işleme veya endüstrideki yağlı ortamlar için önerilir.

Materyal: Nitril

İç Kaplama: Klorla kaplanmış

Dış Kaplama: Pütürlü parmak uçlu yumuşak

Renk: Mavi

Beden: 6-9

Uzunluk (cm): 24

Kullanım Alanları:

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Küçük yağlı parçaların montajı

Havacılık Endüstrisi

Kompozit malzeme ile çalışma (reçine)

Laboratuvar

İlaç üretimi, ilaç hazırlama

Hassas parçaları taşıma, araştırma ve analiz

TİTAN 328

Genel kullanım işleri için esneklik ve kavrama

2142X



EN 407



EN 388



2142X

MP 328-01

TİTAN 328 Avuç İçi ve Parmaklar Doğal Lateks Kaplamalı İş Eldiveni

- Son derece konforlu kumaş astar ve ek yeri olmayan örgü
- İyi havalandırma
- Kabartmalı doku sayesinde kusursuz kavrama

Materyal: Doğal lateks

İç Kaplama: Kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Destekli

Renk: Turuncu / Sarı

Beden: 8-9-10

Uzunluk (cm): 24-27

Kullanım Alanları:

Çevre

Evsel atık toplama

Halka açık park temizliği

Diğer Endüstriler

Depo işletmeciliği ve yiyeceklerin kabulü

İnşaat Endüstrisi (Duvarcılar /Sıvacılar)

Tuğlaları/blokları taşıma

Alçı kaplama

Yerel Yönetimler (Parklar ve Halka Açık Alanlar)

Halka açık park temizliği

Yerel Yönetimler (Yollar ve Otoyollar)

Yol üzerinde çalışırken

materyallerin taşınması

TEMPDEX 720

Optimize termal koruma için hassasiyeti ve kesilmelere karşı dayanıklılık

4343B



EN 407



EN 388



4343B
EN ISO 13997:
7 N (970g)

MP 720-01

TEMPDEX 720 Nitril İş Eldiveni

- Özel nitril Kavrama kaplaması, orta derecede yağlı ortamlarda çalışmayı kolaylaştırır
- Örne aramid fiberleri kesilmelere karşı koruma temin eder
- İç havlu kumaş konforu ve yalıtımı
- Kusursuz aşınma direnci: üstün dayanıklılık

Materyal: Doğal lateks

İç Kaplama: Kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Destekli

Renk: Turuncu / Sarı

Beden: 9

Uzunluk (cm): 24-27

Kullanım Alanları:

Çevre

Evsel atık toplama

Halka açık park temizliği

Diğer Endüstriler

Depo işletmeciliği ve yiyeceklerin kabulü

İnşaat Endüstrisi (Duvarcılar /Sıvacılar)

Tuğlaları/blokları taşıma, Alçı kaplama

Yerel Yönetimler (Parklar ve Halka Açık Alanlar)

Halka açık park temizliği

Yerel Yönetimler (Yollar ve Otoyollar)

Yol üzerinde çalışırken materyallerin taşınması

VİTAL 124

Agresif olmayan ortamlarda hassas el becerisi

0010X



EN 388



Type B



EN 421



MP 124-01

Vital 124 Temizlik Eldiveni

- Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz el becerisi
- İyi direnc
- Rahat pamuk havı emdirilmiş flok astar

Materyal: Doğal lateks

İç Kaplama: Pamuk havı emdirilmiş

Dış Kaplama: Kabartmalı kumaş

Renk: Sarı

Beden: 6-10

Uzunluk (cm): 30.5

Kullanım Alanları:

Mekanik Endüstrisi

Küçük, yağsız ve gressiz

parçaların montajı

Gıda Sektörü

Genel Temizlik Görevleri

Yerel Yönetimler (Temizlik)

Evsel deterjanlarla temas



İŞ Eldivenleri



VİTAL 165

Gıda teması için esneklik ve hassasiyet



MP 165-01

Vital 165 Lateks Gıda Eldiveni

- Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz hassasiyet
- Rahat pamuk flok astar

Materyal: Nitril

İç Kaplama: Pamuk havı emdirilmiş

Dış Kaplama: Kabartmalı kumaş

Beden: 6-10

Uzunluk (cm): 30.5

Kullanım Alanları:

Gıda Sektörü

- Peynir yapımı
- Tavuğu kemiğinden sıyırma
- Meyve ve sebzelerin taşınması
- Balık Fileto
- Gıda hazırlama



Avrupa Direktifi CEE 1935/2004'e göre pH'ı 4,5'ten düşük olan kullanımına uygundur. Yağlı gıdalar için, azaltma faktörü 3'e eşit olmalıdır.

ULTRANİTRİL 381

Standart kimyasal koruması için maksimum konfor

3111A



EN 388



3111A



Type A



JKLOPT



EN 407



X1XXXX



G2

MP 381-01

Ultranitril 381 Kimyasal Eldiven 35 cm

- Mapa'nın benzersiz çok katmanlı süreci sayesinde son derece yumuşak
- Yaş objelerin daha iyi kavranması için kabartmalı doku
- Pamuk örgü astar sayesinde ekstra konfor ve termal yalıtım
- Benzersiz ayrı astar ve kabuk yapısı sıvı geçirmez koruma sağlar

Materyal: Nitril

İç Kaplama: Kumaş takviyesi Mapa Teknoloji

Dış Kaplama: Kabartmalı kumaş

Beden: 8-10

Uzunluk (cm): 35.5

Kullanım Alanları:

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

- Yüzey işleme
- Parçadan yağ temizleme
- Otomotiv montajı

Diğer Endüstriler

- Makine bakımı
- Laboratuvar testleri

Kimya Endüstrisi

- Kimyasal ürün varillerini taşıma
- Kimyasal ürün harmanlama
- Vanaların kumanda edilmesi



ULTRANİTRİL 493

Ultra uzun kimyasal koruması

4102X



G2

EN ISO 374-5



VIRUS



Type A



AJKOPT



EN 388

4102X

MP 493-01

Ultranitril 493 Kimyasal Eldiven 39 cm

- Optimize edilmiş servis ömrü: kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme)
- Yüksek risk içeren kimyasal ürünlerin yoğun olarak taşınması sırasında kusursuz koruma
- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama
- BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) tarafından belirlenen fabrika içinde kullanılacak kişisel koruyucu donanım gereksinimleri talimatlarına uyumludur.

Materyal: Nitril

İç Kaplama: Pamuk havı emdirilmiş

Dış Kaplama: Kabartmalı kumaş

Beden: 9-10

Uzunluk (cm): 39

Kullanım Alanları:

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Sert çözücülerle metalleri işleme/yağını temizleme

Kimya Endüstrisi

Kimyasal ürün varillerini taşıma

Diğer Endüstriler

- Bakım
- Ahşap işleme ve cilalama
- Tarımsal ilaç uygulaması
- Baskı makinesi silindiri temizliği



İŞ Eldivenleri



ULTRANİTRİL 492 3101X

Uzun ömürlü kimyasal koruması için iyi mekanik direnç



CE



EN ISO 374-5



AJKOPT



3101X

ULTRANİTRİL 491 3101X

Uzun ömürlü kimyasal koruması için iyi mekanik direnç



CE



EN ISO 374-5



AJKOPT



3101X

MP 492-01

Ultranitril 492 Kimyasal Mekanik Eldiven 32cm

- Anatomik biçim ve flok astarın kalitesi sayesinde hassasiyet ve konfor
- Daha uzun servis ömrü: kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme)

Materyal: Nitril

İç Kaplama: Pamuk havı emdirilmiş

Dış Kaplama: Kabartmalı kumaş

Beden: 6-11

Uzunluk (cm): 32

Kullanım Alanları:

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Çözücülerle metalleri işleme/yağını temizleme

Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme

Yerel Yönetimler (Temizlik)

Sert kimyasal ürünlerin taşınması

İnşaat Endüstrisi

(Marangozlar/Doğramacılar)

PVC bazlı yapıştırıcı taşıma

Sıva ve vernik hazırlama

İnşaat Endüstrisi

(Duvarcılar /Sıvacılar)

Yağları, çözücülerini, deterjanları taşıma

Yerel Yönetimler

(Parklar ve Halka Açık Alanlar)

Bitki iyileştirme Ürünleri

MP 491-01

Ultranitril 491 Kimyasal Mekanik Eldiven 37cm

- Anatomik biçim ve flok astarın kalitesi sayesinde hassasiyeti ve konfor
- Daha uzun servis ömrü: kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme)

Materyal: Nitril

İç Kaplama: Pamuk havı emdirilmiş

Dış Kaplama: Kabartmalı kumaş

Beden: 6-10

Uzunluk (cm): 37

Kullanım Alanları:

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Çözücülerle metalleri işleme/yağını temizleme

Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme

Diğer Endüstriler

Bakım

Ahşap işleme ve cilalama

Tarımsal ilaç uygulaması

Baskı makinesi silindiri temizliği

Kimya Endüstrisi

Verniklerin ve boyaların üretilmesi ve

uygulanması



ULTRANİTRİL 480 4102X

Ultra uzun kimyasal koruması



CE



EN ISO 374-5



AJKOPT



4102X

MP 480-01

Ultranitril 480 Kimyasal Eldiven 46 cm

- Optimize edilmiş servis ömrü: kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme)
- Yüksek risk içeren kimyasal ürünlerin yoğun olarak taşınması sırasında kusursuz koruma
- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama

Materyal: Nitril

İç Kaplama: Klorla kaplanmış

Dış Kaplama: Kabartmalı kumaş

Beden: 7-10

Uzunluk (cm): 46

Kullanım Alanları:

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Sert çözücülerle metalleri işleme/yağını temizleme

Diğer Endüstriler

Bakım

Ahşap işleme ve cilalama

Tarımsal ilaç uygulaması

Baskı makinesi silindiri temizliği

Kimya Endüstrisi

Kimyasal ürün varillerini taşıma



İŞ Eldivenleri

**ALTO 258**

Agresif konsantre deterjanlara karşı güçlü koruma

1110X**CE**

EN ISO 374-5



EN ISO 374-1



KPS



1110X

ALTO 415

Hafif kimyasal koruması için ince temas

1110X**CE**

EN ISO 374-5



EN ISO 374-1



KMT



1110X

**ALTO 299**

Uzun ömürlü kimyasal koruması için iyi mekanik performans

3121X**CE**

EN ISO 374-5



Type A



AKLMPT



3121X

MP 258-01**Alto 258 Kimyasal Temizlik Eldiveni**

- Pamuklu flock astarı sayesinde ekstra konfor ve ter emilimi
- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama
- Seyreltilmiş birçok aside karşı iyi direnç

Materyal: Doğal lateks**İç Kaplama:** Pamuk havı emdirilmiş**Dış Kaplama:** Kabartmalı kumaş**Beden:** 6-10**Uzunluk (cm):** 32**Kullanım Alanları:****Mekanik Endüstrisi**

Küçük bakım Görevleri

Küçük, yağsız ve gressiz parçaların montajı

Havacılık Endüstrisi

Kompozit malzeme ile çalışma (reçine)

Kimya Endüstrisi

Genel taşıma Görevleri

MP 415-01**Alto 415 Kimyasal Koruyucu Eldiven**

- Eldivenin inceltirilmiş kalınlığı sayesinde dokunsal hassasiyet
- Pamuklu flock astar sayesinde konfor ve ter emilimi
- Kaymaz kabartma sayesinde iyi kavrama

Materyal: Neopren ve doğal lateks**İç Kaplama:** Pamuk havı emdirilmiş**Dış Kaplama:** Kabartmalı kumaş**Beden:** 6-11**Uzunluk (cm):** 32**Kullanım Alanları:****Otomotiv / Mekanik Endüstrisi**

Sprey boyama

Diğer Endüstriler

Endüstriyel temizlik, bakım

Havacılık Endüstrisi

Kompozit malzeme ile çalışma (reçine)

MP 299-01**Alto 299 Kimyasal Koruyucu Mekanik Eldiven**

- Malzemenin kalınlığı sayesinde daha uzun servis ömrü ve iyi darbe koruması

Materyal: Doğal lateks**İç Kaplama:** Pamuk havı emdirilmiş**Dış Kaplama:** Kabartmalı kumaş**Beden:** 7-10**Uzunluk (cm):** 31**Kullanım Alanları:****Diğer Endüstriler**

Islak ortamlarda bakım

İnşaat Endüstrisi**(Isıtma mühendisleri/Tesisatçılar)**

Foseptik tanklarını boşaltma ve temizleme

MAPA
PROFESSIONAL**İŞ Eldivenleri**



GRYLLE
CR 0101 0102-99

Deri Eldiven

- İnek derisi ve pamuk kombinasyonlu örme eldiven
- Manşet uzunluğu 7 cm

Materyal: İnek Derisi & Pamuk



PALAWAN
CR 0108 0029-99

Lateks İş Eldiveni

- Dikişsiz, sentetik ipliklerden yapılmış örme eldiven
- Avuç içi ve parmakları köpük lateks kaplıdır

Materyal: Lateks



DIPPER LIGHT HS-04-002
CR 0108 0061-10

Kaydırmaz Eldiven

- Avuç içi ve parmaklarda kaymayı önleyici lateks
- Dikişsiz

Materyal: Latekse batırılmış pamuk polyester karışımı



VANELLUS
CR 0108 0093-20

Latex Isı Dirençli Eldiven

- Latekse batırılmış dikişsiz örme polyester eldiven
- Son katman kırışık lateksle avuç içi ve parmak uçlarında yüksek dayanıklılık
- Elastik manşetler

Materyal: Polyester, Lateks



GARRULUS
CR 0108 0092-60

Latex Isı Dirençli Eldiven

- Dikişsiz örme polyester eldiven
- 1/2'si latekse batırılmış
- Parmak uçlarında ikinci kat kırışık lateks
- Avuç içinde ikinci kat düz lateks
- Elastik manşetler
- İkinci katlı kısımlar yüksek dayanıklılık sunar

Materyal: Polyester, Lateks



BUNTING BEYAZ
CR 0108 0005-99

Poliüretan Eldiven

- Dikişsiz örme naylon eldiven
- Avuç içi ve parmaklarda ince poliüretan katman
- Elastik manşetler

Materyal: Naylon, Poliüretan



BUNTING SİYAH
CR 0108 0004-99

Poliüretan Eldiven

- Dikişsiz örme naylon eldiven
- Avuç içi ve parmaklarda ince poliüretan katman
- Elastik manşetler

Materyal: Naylon, Poliüretan



LARK
CR 0108 0003-99

Poliüretan Eldiven

- Dikişsiz örme naylon eldiven
- İnce poliüretan parmak ucu katmanı
- Elastik manşetler

Materyal: Naylon, Poliüretan parmak ucu



SMEW

CR 0108 0083-43

Poliüretan Eldiven

- Dikişsiz, hafif naylon eldiven
- Yüksek hava geçirgenliği
- Parmaklarda yüksek hassasiyet sağlayan ultra ince ergonomik poliüretan kaplama
- Elastik manşetler
- İnce ve hassas montaj işleri için idealdir

Materyal: Poliüretan Kaplama, Naylon



BABBLER

CR 0108 0008-99

Naylon Nitril Eldiven

- Örne dikişsiz naylon eldiven
- Avuç içi ve parmaklarda mikro gözenekli nitril katman
- Elastik manşetler

Materyal: Naylon, Nitril



NYROCA MAXIM

CR 0108 0069-99

Nitril Köpük Eldiven

- Nitrile batırılmış likralı jarse eldiven
- Kuru, ıslak ve yağlı ortam için ideal
- Çok iyi kuru tutma
- Mükemmel hava geçirgenliği
- Mikro köpük kaplamalı

Materyal: Nitril - Mikro Köpük - Naylon - Likra - Jarse




NYROCA MAXIM DOTS

CR 0108 0070-99

Nitril Köpük Eldiven

- Nitrile batırılmış likralı jarse eldiven
- Kuru, ıslak ve yağlı ortam için ideal
- Çok iyi kuru tutma
- Avuç içi ve parmaklarda nitril noktalar
- Mükemmel hava geçirgenliği
- Mikro köpük kaplamalı

Materyal: Nitril - Mikro Köpük - Naylon - Likra - Jarse



FIELDFARE

CR 0108 0072-99

Nitril Eldiven

- Dikişsiz örgü eldiven
- ¾ oranında avuç içi ve parmaklarda siyah nitrile batırılmış
- Elastik manşetler

Materyal: Nitril



SWIFT

CR 0107 0007-99

Nitril Pamuk Eldiven

- Pamuk interlok kumaştan dikişli eldiven
- Ful nitril kaplamalı
- Sert manşetler

Materyal: Pamuk & Nitril



HARRIER FULL

CR 0107 0048-99

Nitril Kaplı Eldiven

- Pamuk örgü nitril eldiven
- Ful nitril kaplamalı
- Elastik manşetler

Materyal: Pamuk & Nitril



HARRIER

CR 0107 0004-99

3/4 Nitril Pamuk Eldiven

- Pamuk örgü
- ¾ nitril kaplamalı
- Elastik manşetler

Materyal: Pamuk & Nitril





BORIN

CR 0107 0044-99

Nitril Pamuk Eldiven

- Dikişli eldiven
- Ful nitril kaplama (kaydırmaz tutuş)
- Giysi üstüne örtme imkanı sunan geniş manşet
- Ağır yağlı ortamda aşındırıcı metaryallerle çalışmak için uygundur.

Materyal: Pamuk & Nitril



DUBIUS

CR 0107 0047-99

Nitril Pamuk Eldiven

- Dikişli eldiven
- Ful nitril kaplama (kaydırmaz tutuş)
- Yabancı madde girişini engelleyici elastik örme manşet
- Ağır yağlı ortamda aşındırıcı metaryallerle çalışmak için uygundur.

Materyal: Pamuk & Nitril



TETRAX

CR 0108 0132-99

Latex Eldiven

- Dikişsiz örme naylon eldiven
- İki kat lateks kaplı
- Avuç içi ve parmak uçlarında mükemmel tutunma
- Elastik manşetler

Materyal: Naylon & Lateks



BOOBY

CR 0104 0006-99

Koruyucu Eldiven

- Kıvrımlı naylon
- Örme eldiven
- Elastik manşetler

Materyal: Naylon




MAGPIE FULL

CR 0102 0054-99

Isı Dirençli Deri Eldiven

- Deri eldiven
- Avuç içi ve işaret parmağı üzerine çift katla güçlendirilmiş
- 7 cm manşetli

Materyal: İnek Derisi



OVENBIRD 27

CR 0116 0001-99-100

Isı ve Kesilme Dirençli Kevlar Nomex Pamuk Eldiven

- Çift katmanlı eldiven, dışında özel Nomex® (%85) ve Kevlar® (%15) malzemeler, içi %100 pamuk
- Isı temas koruması maksimum 350°C
- Toplam boy 27 cm

Materyal: Kevlar, Nomex, Pamuk



RAZORBILL

CR 0113 0012-99

Kesilme Dirençli Nitril Eldiven

- Örme dikişsiz eldiven, avuç içi ve parmaklarda HCT nitril katman
- Kesilme dayanıklılık Class 5
- Elastik manşetler

Materyal: Spandeks ve Naylon kumaş, HCT Nitril Katman



BONASIA

CR 0113 0091-99

Kesilme Dirençli Poliüretan Eldiven

- Dikişsiz örme eldiven
- Kesilme direnci B
- Parmaklarda ve avuç içinde PU kaplama
- Elastik manşetler

Materyal: PU, HPPE





ROOK LIGHT HS-04-018

CR 0113 0093-99

Kesilme Dirençli Eldiven

- Dikişsiz örme eldiven
- Kesilme direnci 5
- Parmaklarda ve avuç içinde gri PU katman
- Elastik manşetler

Materyal: PU



STINT LIGHT HS-04-017

CR 0113 0092-99

Kesilme Dirençli Eldiven

- Dikişsiz örme eldiven
- Kesilme direnci 3
- Parmaklarda ve avuç içinde gri PU katman
- Elastik manşetler

Materyal: Pamuk & Polyester - Latekse Batırılmış



STINT

CR 0113 0075-99

Kesilme Dirençli Poliüretan Eldiven

- Dikişsiz örgü eldiven
- Parmaklarda ve avuç içinde PU gri tabaka
- Kesilme direnci seviye 3
- Elastik manşetler

Materyal: HPPE, Naylon, Likra, PU



RALLUS

CR 0113 0094-99

Kesilme Dirençli Nitril Eldiven

- Dikişsiz örme eldiven
- Kesilme direnci seviye 5
- Baş parmak ve işaret parmağı arasında yıpranmaya müsait yerlerde özel takviye güçlendirme
- 8 GG örgü mükemmel ergonomi sağlar
- Elastik manşetler

Materyal: HPPE, Polyester, Nitril



SITTA PALM

CR 0113 0100-99

Isı ve Kesilme Dirençli Cam Elyafli Nitril Eldiven

- Dikişsiz örme eldiven
- Yağ dirençli
- Neon rengi kullanıcıya görünürlük sağlar

Materyal: HPPE, Cam Elyaf, Nitril



SITTA FULL

CR 0113 0102-99

Kesilme Dirençli Eldiven

EN 388 4343D



SITTA 3/4

CR 0113 0101-99

Kesilme Dirençli Eldiven

EN 388 4343D



LAGOPUS

CR 0113 0076-99

Kesilme Dirençli Nitril Eldiven

- Modifiye cam liften yapılmış dikişsiz örgü eldiven
- Kum desenli mavi nitril ve köpük nitrilden çift kat kaplamalı
- Yüksek kayma ve kesilme direnci

Materyal: Mineral Elyaf, Polyester, Nitril




ATTHIS

CR 0120 0013-99

Anti Vibrasyon Eldiveni

- Onaylı anti-vibrasyon eldiveni
- Pamuk ve polyester örme karışımı
- Avuç içinde nitril anti titreşim pedleri

Materyal: Nitril, Pamuk, Polyester/Örme





GLAREOLA

- CR 0118 0034-99-825 25 cm
- CR 0118 0034-99-836 36 cm
- CR 0118 0034-99-845 45 cm
- CR 0118 0034-99-856 56 cm

Kesilme Dirençli ve Cam Elyafli Cırtlı Kolluk

En son örgü teknolojisi kullanılarak polyester, polyamid, teknik fiber liflerin karışımından dikişsiz olarak üretilmiş, Seviye 5 kesilme direnci sağlayan esnek, konforlu ve hafif kolluk.

- Dikişsiz
- Kesilme direnci seviye 5
- 13 gouge örgü sıklığı
- Yüksek görünürlük sağlar
- Bilek kısmı lastikli, kol kısmı ayarlanabilir cırt bantlıdır
- Hava geçirgendir, kullanım süresi boyunca serin tutar
- Her iki kola uyumludur

Materyal: UHMWPE, Cam Elyaf
Beden: 25 cm - 36 cm - 45 cm - 56 cm




CETIA

- CR 0118 0025-99-836 36 cm
- CR 0118 0025-99-845 45 cm
- CR 0118 0025-99-856 56 cm

Kesilme ve Isı Dirençli Kolluk

- Kesilme direnci seviye 5
- 36 cm, 45 cm ve 56 cm boyundadır.
- Taeki materyalden=100 °C'ye kadar dayanıklıdır.
- Tek olarak satılır

Materyal: THPPE, Cam Elyaf, Aramid İplik, Likra
Beden: 36 cm - 45 cm - 56 cm



GREBE

- CR 0110 0005-10
- #### Kimyasal Nitril Eldiven

- 0,38 mm kalınlığında nitril eldiven
- Avuç içi ve parmaklarda kabartmalı yüzey
- Flock pamuk iç astarlı
- Toplam boy 33 cm

Materyal: Nitril



CERVA
simply safety



CASPIA

- CR 0110 0117-99
- #### Kimyasal Lateks Neoprene Eldiven

- 0,7 mm kalınlığında neopren/lateks karışımı kimyasal eldiven
- Flock kadife iç astar
- Avuç içi ve parmaklarda kabartmalı yüzey
- Mükemmel kaydırmaz tutuş kabiliyeti
- Muhteşem sabitleme

Materyal: Lateks



PETREL

- CR 0110 0008-99
- #### Kimyasal PVC Pamuk Eldiven

- Dikişli
- Pamuk jersey astarlı PVC eldiven
- Kaymaz yüzey
- Toplam boy 35 cm

Materyal: PVC, Pamuk



ARGUS

- CR 0110 0007-99
- #### Kimyasal Neoprene Eldiven

- 0,7 mm kalınlığında neopren eldiven
- İçi pamuk tüylü
- Avuç içi ve parmaklarda kabartmalı yüzey

Materyal: Neoprene





NIVALIS

CR 0110 0116-99

Kimyasal PVC Pamuk Eldiven

- PVC, kimyasala dayanıklı pamuk astarlı eldiven
- Özel dış yüzey
- Mükemmel ergonomi ve kavrama özellikleri
- Kolay giyim

Materyal: PVC, Pamuk




FULVUS

CR 0110 0126-99-100

Kimyasal PVC Pamuk Eldiven

- Örne pamuk astarlı PVC eldiven
- Mekanik ve kimyasal risklere dayanıklı
- Toplam boy 60 cm

Materyal: PVC, Pamuk



SPOONBILL

CR 0109 0003-99

Nitril Eldiven

- Tek kullanımlık nitril pudrasız eldiven
- Eldivenler yağlı gıda ile doğrudan temas için uygundur
- 100 adetlik kutu

Materyal: Nitril



SPOONBILL LIGHT HS-06-001

CR 0109 0051-99

Nitril Eldiven

- Tek kullanımlık nitril eldiven
- Eldivenler yağlı gıda ile doğrudan temas için uygundur
- 200 adetlik kutu

Materyal: Nitril



TEREL

CR 0108 0037 99-XXX

ESD Eldiven

- Örne antistatik dikişsiz ESD eldiven
- Naylon karbon entegre edilmiş
- Parmak uçlarında poliüretan katman
- Elastik manşetler

Materyal: Antistatik Dikişsiz Naylon ESD, Naylon Karbon, Poliüretan



EN61340



FLICKER

CR 0108 0007-99

ESD Eldiven

- Örne dikişsiz antistatik naylon eldiven
- Naylon karbon entegre edilmiş
- Avuç içi ve parmaklarda poliüretan katman
- Elastik manşetler

Materyal: Naylon Karbon, Poliüretan



EN61340



SPOONBILL BLACK

CR 0109 0078-99

Nitril Eldiven

- Tek kullanımlık nitril pudrasız eldiven
- Yağlı gıda ile doğrudan temas için uygundur.
- 100 adet halinde satılmaktadır.

Materyal: Nitril



STARLING

CR 0111 0001-99

Lateks Eldiven

- İçi pamuk tüylü
- Avuç içi ve parmaklarda kaymaz yüzey
- Uzunluk 31 cm

Materyal: Lateks



SPINUS

CR 0102 0036-99

Aramid İplik Isı Dirençli Deri Eldiven

- Kevlar iplikle gizli dikişli deri eldiven
- Pamuk astarlı
- Uzunluk 35 cm

Materyal: İnek Derisi, Aramid İplik



SANDPIPER RED
CR 0102 0015-99-110

SANDPIPER BLACK
CR 0102 0014-99-110

Isı Dirençli Deri Eldiven

- Tamamı deri eldiven
- Pamuk astar ve gizli dikişler
- Uzunluk 35 cm

Materyal: İnek derisi




PUGNAX RED
CR 0102 0070-99

PUGNAX BLUE
CR 0102 0069-99

Aramid İplik Isı Dirençli Deri Eldiven

- 35 cm uzunluğunda siğir derisinden kaynak eldiveni
- Baş parmak ile avuç içi ekstra güçlendirilmiştir
- Kevlar malzeme ile dikilmiştir

Materyal: İnek Derisi, Aramid İplik



UNDULATA

CR 0102 0068-99

Isı Dirençli Deri Eldiven

- Keçi derisinden dikilmiş tamamen deri kaynak eldiven
- Dikişlerde kevlar materyalleri kullanılmıştır
- Manşet uzunluğu 15 cm
- TIG kaynağı için uygundur

Materyal: Keçi derisi



SPONSA

CR 0115 0037-99-11

Isı Dirençli Polyester Pamuk Eldiven

- Özel kumaş dikişli eldiven
- Nitril kaplamalı
- Termo izolasyonlu (dokuma olmayan kumaş) astar
- Eldiven sıcak nesnelerin kullanılması için uygundur (maksimum 250 °C)

Materyal: Polyester, Pamuk




PALAWAN WINTER

CR 0106 0017 99 XXX

Soğuk İklim Poliakrilik Latex Eldiven

- Sentetik ipliklerden örülmüş, yalıtılmış dikişsiz eldiven
- Avuç içlerinde ve parmaklarda mikro gözenekli ve nefes alabilen lateks tabakası
- Elastik manşetler

Materyal: Poliakrilik, Lateks




TETRAX WINTER

CR 0108 0174-43

Soğuk İklim Latex Eldiven

- Örmeye dikişsiz naylon eldiven
- 2 kat latekse batırılmış
- Avuç içi ve parmak uçlarında mükemmel tutuş
- Elastik manşetler

Materyal: Naylon, Lateks




MILVUS

CR 0108 0071-99

Soğuk İklim Nitril Eldiven

- Isı yalıtımlı dikişsiz eldivenler
- polyester dış tabaka, akrilik iç tabaka
- Çift kat siyah
- Nitril kaplama, kumlu yüzeyli

Materyal: Polyester, Akrilik, Nitril



345

İŞ AYAKKABILARI



Kaliteli, Rahat,
Koruyucu
İş Ayakkabıları



HPPP 1404 | S3 YDS T001-74



Malzeme: Hakiki deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)
Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Ara Taban: Kevlar Ara Taban
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 620 gr



FLPP 1602 | S1P YDS T001-67




Malzeme: Hakiki deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)
Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Ara Taban: Kevlar Ara Taban
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 560 gr



ATOM 61 NV YDS T001-73



Malzeme: Hakiki deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun
Taban: SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 500 gr



FLPP 1601 | S1P YDS T001-80



Malzeme: Hakiki deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)
Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Ara Taban: Kevlar Ara Taban
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 550 gr



UL 100 | S3 YDS T001-34



Malzeme: Hakiki deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)
Taban: FLYWEIGHT Hafif Taban, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Ara Taban: L-PROTECTION Ara Taban
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 640 gr



FLPP 1606 | S1P YDS T001-53



Malzeme: Süt deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)
Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Ara Taban: Kevlar Ara Taban
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 520 gr



İş Güvenliği Ayakkabıları

**RTPP 1463 | S1P YDS T001-46**

Malzeme: Süet deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)
Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Ara Taban: Kevlar Ara Taban
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 520 gr

KPSP 1147 | S1 YDS T001-49


Malzeme: Hakiki Deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 550 gr

DYAP 1507 | S1P YDS T001-45

Malzeme: Hakiki deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Alüminyum Burun
Taban: FLYWEIGHT Hafif Taban, Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Ara Taban: Kevlar Ara Taban
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 600 gr

**DYAP 1505 | S1 YDS T001-47**

Malzeme: Hakiki deri
Astar: Cordura
Burun Koruma: Alüminyum Burun
Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 550 gr

ELSP 1090 | S3 YDS T001-03

Malzeme: Hakiki Deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Taban: SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Ara Taban: Çelik Ara Taban
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 620 gr

ELSP 1090 | S2 YDS T001-02

Malzeme: Hakiki Deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Taban: SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 600 gr



ELPP 1090 | S3 YDS T001-06



Malzeme: Hakiki deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)
Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Ara Taban: Kevlar Ara Taban
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 550 gr



EL 190 BR | S1 YDS T001-09



Malzeme: Hakiki Deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 500 gr



EL 200 | S2 K YDS T001-37



Malzeme: Hakiki deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Taban: SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 550 gr



EL 250 | S1 YDS T001-66



Malzeme: Hakiki Deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Taban: SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 560 gr



GPP 05 GH NV | S1 YDS T001-32



Malzeme: Hakiki Deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Taban: SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 550 gr



UL 110 | S3 YDS T002-09



Malzeme: Hakiki deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)
Taban: FLYWEIGHT Hafif Taban, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Ara Taban: L-PROTECTION Ara Taban
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 640 gr



İş Güvenliği Ayakkabıları



EL 170 | S3 YDS T002-13



Malzeme: Hakiki deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)
Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Ara Taban: Kevlar Ara Taban
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 620 gr



EL 170 | S2 YDS T002-02



Malzeme: Hakiki Deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 670 gr



EL 200 | S3 DKY YDS T001-10



Malzeme: Hakiki deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Ara Taban: Kevlar Ara Taban
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 650 gr



GPP 05 GH EDS ATSM YDS T001-63



Malzeme: Nefes alabilir hakiki deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Taban: Statik elektrik deşarj özelliği, Çift Yoğunluklu Enjeksiyon Taban Teknolojisi, Antistatik
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 550 gr



ESD Serisi

Elektrostatik boşalım sağlayan ESD iş güvenliği ayakkabıları, statik enerjiyi en alt düzeyde tutarak, elektronik unsurların kullanıcı üzerindeki olası zararını önüyor. YDS ESD serisi, elektronik endüstrisi çalışma ortamının risklerini çözüme ulaştırıyor.



YDS iş güvenliği ayakkabıları deri dış yüzeyi, özellikli tabanları, ter emici ve aşınmaya dayanıklı tekstil astarıyla zor koşullarda çalışanlar için oldukça uygun ürünlerdir. Ayaklarınıza konforlu bir güvenlik sağlar. Her türlü kullanım alanına ait geniş ürün yelpazesine sahiptir.




Polly Boot İş ve Güvenlik Çizmeleri, Poliüretan esaslı hava kabarcıklı yapısıyla daha esnek ve kullanışlıdır. Sahip olduğu bu kabarcıklar hava transferini sağlar. Böylece ayağınızın ısını koruyup, kışın soğuk havanın, yazları ise sıcak havanın çizmeleriniz içinde depolanmasını engeller. -30° C' de dahi, PVC ve kauçuk çizmeler sert ve kırılabilirken, poliüretan çizmeler her koşulda esnekliğini korur. Sahip olduğu esneklik özelliği ile kolay ve sorunsuz bir kullanım olanağı sunar. Polly Boot çizmeleri, PVC ve kauçuk çizmelerle göre 1 kg daha hafiftir. Örneğin günde 10 km yüründüğü düşünülürse, atılan her adımda 1 kg fazladan ağırlık sağlayan PVC ve kauçuk çizmeler, toplamda 10 ton ağırlık taşımanıza neden olur. Polly Boot çizmeleri ise hafifliğiyle, çalışma esnasında harcanan enerjiyi minimuma indirir.



- 1 Kanallı yanak deseni sayesinde kolay ve esnek bir kullanım sağlar.
- 2 Özel olarak dizayn edilen koruyucu yastıklar darbeleri emer ve maksimum seviyede koruma sağlar.
- 3 Çizmenizi daha rahat giyip çıkarmanızı sağlayan topuk desteği,
- 4 Topuk bölgesinde yer alan şok absorber sistemi sayesinde darbeleri emerek daha güvenli, konforlu ve dengeli bir kullanım sağlar.
- 5 Kendisini temizleyebilen taban deseni ile bastığınız zemin ile aranızda hiçbir engel kalmaz, çamur vb. hiçbir madde tabanınıza yapışmadığı için daha iyi bir tutuş sağlar.

Ürünün kullanım ömrünü uzatmak için tabanlarda TPU malzemesi kullanılmaktadır.



Polly Boot Galaxy

Polly Boot Galaxy, hafif, esnek ve kullanım rahatlığının yanı sıra, hava transferi sağlayan yapısı, koruyucu yastıkları, topuk desteği ve şok emici topuğu, kendisini temizleyen tabanı, koruyucu çelik burnu, kesici veya delici nesnelerin ayağınıza ulaşmasını engelleyen çelik ara tabanı ve üstün kaliteli poliüretan laminasyona sahip astarı ile güvenliğini ve kullanım kolaylığını önem kazandı bir çok sektörde tercih edilmektedir.

Kullanım Alanları:

- Tarım ve Hayvancılık
- İnşaat Endüstrisi
- Doğal Taş Endüstrisi
- Metal Sanayi
- Petrokimya
- Maden Ocakları
- Avcılık ve Balıkçılık
- Soğuk Hava Depoları
- Gıda
- İlaç Sanayi
- Sağlık Sektörü
- Genel Amaçlı Kullanım

- ✓ Kendisini Temizleyebilen Taban
- ✓ Hava Transferi Sağlayan Yapı
- ✓ Şok Emici Topuk
- ✓ Esnek Kanallı Yanak Deseni
- ✓ Koruyucu Yastıklar
- ✓ Topuk Desteği

EN ISO 20347
EN ISO 20345.S4
EN ISO 20345.S5
EN ISO 20347.05

CE | 22.000 V
-25 °C

Numara: 36-49

Renkler



O Polly Boot Galaxy Leo

Polly Boot Galaxy Leo, hafif, esnek ve kullanım rahatlığının yanı sıra, hava transferi sağlayan yapısı, koruyucu yastıkları, topuk desteği ve şok emici topuğu, üstün kaliteli poliüretan laminasyona sahip astarı ve opsiyonel olarak sunulan koruyucu çelik burnu, kesici veya delici nesnelerin ayağınıza ulaşmasını engelleyen çelik ara tabanı ile güvenliğini ve kullanım kolaylığının önem kazandı bir çok sektörde tercih edilmektedir.

Kullanım Alanları:

- Tarım ve Hayvancılık
- İnşaat Endüstrisi
- Doğal Taş Endüstrisi
- Metal Sanayi
- Petrokimya
- Maden Ocakları
- Avcılık ve Balıkçılık
- Soğuk Hava Depoları
- Gıda
- İlaç Sanayi
- Sağlık Sektörü
- Genel Amaçlı Kullanım

- ✓ Extra Güvenli Kaymaz Taban Teknolojisi
- ✓ Hava Transferi Sağlayan Yapı
- ✓ Şok Emici Topuk
- ✓ Esnek Kanallı Yanak Deseni
- ✓ Koruyucu Yastıklar
- ✓ Topuk Desteği

EN ISO 20347
EN ISO 20345.S4
EN ISO 20345.S5
EN ISO 20347.05

CE | 22.000 V
-25 °C

Numara: 36-49

Renkler





Alfa®
PollyBoot

PU / TPU
SRC
KAYMAZ
TABAN



Polly Boot Alfa

Polly Boot Alfa, hafif, esnek ve kullanım rahatlığının yanı sıra, hava transferi sağlayan yapısı, koruyucu yastıkları, topuk desteği ve şok emici topuğu, kendisini temizleyen tabanı, koruyucu çelik burnu, kesici veya delici nesnelerin ayağınıza ulaşmasını engelleyen çelik ara tabanı ve üstün kaliteli poliüretan laminasyona sahip astarı ile güvenliğini ve kullanım kolaylığının önem kazandığı birçok sektörde tercih edilmektedir.

Kullanım Alanları:

- Tarım ve Hayvancılık
- İnşaat Endüstrisi
- Doğal Taş Endüstrisi
- Metal Sanayi
- Petrokimya
- Maden Ocakları
- Avcılık ve Balıkçılık
- Soğuk Hava Depoları
- Gıda
- İlaç Sanayi
- Sağlık Sektörü
- Genel Amaçlı Kullanım

- ✓ Extra Güvenli Kaymaz Taban Teknolojisi
- ✓ Kendisini Temizleyebilen Taban
- ✓ Şok Emici Topuk
- ✓ Zarif Tasarım
- ✓ Topuk Desteği

EN ISO 20347
EN ISO 20345.S4
EN ISO 20345.S5
EN ISO 20347.05

CE | 22.000 V
-25 °C

Numara: 36-48

Alfa®
Rigger

PU / TPU
SRC
KAYMAZ
TABAN



Polly Boot Alfa Rigger

Antistatik özel dikişleri sayesinde statik birikmeyi önler. Koruyucu İç Yapı: %30 yün, %30 akrilik, %40 polyester miflon içeriği sayesinde özellikle dış hava koşullarının olumsuz etkisini önleyerek üstün bir koruma sağlar.

Kullanım Alanları:

- Tarım Alanları
- Avcılık ve Balıkçılık
- Doğal Taş Endüstrisi
- Maden Ocakları
- Soğuk Hava Depoları
- Genel Amaçlı Kullanım

- ✓ Yünlü İç Astar
- ✓ Kendisini Temizleyebilen Taban
- ✓ Taşıma ve Giyme Kolaylığı Sağlayan Kopçalar
- ✓ Hava Transferi Sağlayan Yapı
- ✓ Şok Emici Topuk
- ✓ Esnek Kanallı Yanak Deseni
- ✓ Koruyucu Yastıklar
- ✓ Topuk Desteği

Boğazlı (Opsiyonel)

20347
20345.S4
20345.S5
20347.05

CE | 22.000 V
-25 °C

Numara: 36-48

Galaxy®
Rigger

PU
SRA
KAYMAZ
TABAN



Polly Boot Galaxy Rigger

Antistatik özel dikişleri sayesinde statik birikmeyi önler. Koruyucu İç Yapı: %30 yün, %30 akrilik, %40 polyester miflon içeriği sayesinde özellikle dış hava koşullarının olumsuz etkisini önleyerek üstün bir koruma sağlar.

Kullanım Alanları:

- Tarım Alanları
- Avcılık ve Balıkçılık
- Doğal Taş Endüstrisi
- Maden Ocakları
- Soğuk Hava Depoları
- Genel Amaçlı Kullanım

- ✓ Yünlü İç Astar
- ✓ Kendisini Temizleyebilen Taban
- ✓ Taşıma ve Giyme Kolaylığı Sağlayan Kopçalar
- ✓ Hava Transferi Sağlayan Yapı
- ✓ Şok Emici Topuk
- ✓ Esnek Kanallı Yanak Deseni
- ✓ Koruyucu Yastıklar
- ✓ Topuk Desteği

EN ISO 20347
EN ISO 20345.S4
EN ISO 20345.S5
EN ISO 20347.05

CE | 22.000 V
-25 °C

Numara: 36-48

Boğazlı (Opsiyonel)

POLLY BOOT TERMAL - POLAR ÇORAPLAR

Polly Boot çizmeleriyle kullanıldığında -30 C'ye kadar ayağı sıcak tutan termal çoraptır. Isı kontrolüyle aşırı sıcak veya soğukun stoklanmasını önler. Maksimum nem transferi yaparak ayağınızı terden korur. Rahat, yumuşak, antibakteriyel ve yıkanabilir olma özellikleri Polly Boot Termal çoraplarını bir adım önde tutmaktadır. Soğuk hava depolarında, soğuk iklimlerde ve ihtiyaç duyulan diğer ortamlarda kullanıma son derece uygun olup kısa veya uzun olarak üretilmektedir.

Numara: 36-49

Renkler



Kısa Termal Çorap

Uzun Termal Çorap





Üstün Yüzey Direnci, Kırılma ve Çatlama Yapmaz...



03 T003-03

03 T003-02

İş Çizmesi Derby

- 10.000 Volt gerilime dayanıklı çizme
- TSEK standartlarında üretilmiştir
- Üstün yüzey direncine sahip üst yüzeyi kırılma ve çatlama yapmaz.
- Kauçuk dış yapı
- Müflonlu iç yapı

Materyal: PVC
Renk: Standart
Beden: 37-45



Çift
Satılır

PW FC90-01
Jel Tabanlık

Üç beden olarak satıldır. Ayakkabı ölçünüze en uygun olan bedenini seçebilirsiniz. Bu ürün şok emiciliği arttırdığı gibi yorğunluğunuzu da azaltır.

Materyal: Polimer jel
Renk: Standart
Beden: 37-39 (S), 40-44 (M), 45-47 (L)

03 T003-19

Çizmeli Boy Yağmurluk

- Palalı PVC çizmeye çift frekans yapıştırma ile sabitlenmiştir.
- Ürün kumaşı PVC olup;
- 50- 55 mikron kalınlığındadır.

Kumaş: PVC
Renk: Hakil
Beden: 40-45



FIACRE

CR 0201 0373-80 Beyaz

CR 0201 0374-60 Siyah

- Metal içermeyen burun korumalı iş güvenlik makoseni
- Tek yoğunluklu PU dış taban,
- Nefes alabilir

Üst Malzeme: Mikrofiber

Dış Taban Malzemesi: Tek Yoğunluklu PU

Astar Malzemesi: Polyester / AIRNET Mesh

Renk: Siyah, Beyaz

Beden: 36-48



03 T800-01

Ayakkabı Burun Koruyucu

- Erken deformasyonu önleyici 1. sınıf nubuk deri
- Deri astar
- 4mm kalınlığında kauçuk taban
- EN ISO 1421 standardında lastik band
- EN ISO 12568 standardında özel tasarım her çeşit ayakkabı burnuna muhafaza edebilen çelik burun
- Sınıfında Türkiye de ilk CE sertifikalı üründür.

Sertifika: ÜBM-110-LS-013-PPE-001

Renk: Standart

Beden: S (35-39), M (40-44), L (45-48)



03 T001-50

Giasco Franklin Elektrikçi Ayakkabısı

Saya: WRU süet deri

Alt Taban: PU - Doğal kauçuk yalıtkan taban

- Şok emici topuk bölgesi
- Kaymaz taban - kaymalara karşı dirençli SRC taban ISO 13287 standartına sahiptir
- Hidrokarbonlara karşı dayanıklıdır
- Isıyla temasa dayanıklı, HRO taban (bir dakika için 300°C)
- Kanada ölçüm standartlarına göre 18000 Volt'a dayanıklı taban
- EN344 e göre 500 Volt'a dayanıklı
- Terleme ve aşınma dirençli iç astar
- Metal içermez

Ek Özellikler:

- Kompozit burun koruyucu - 200 J'ye kadar dayanıklı profesyonel kullanım amaçlı güvenlik ayakkabısı
- Delinme dirençli tekstil ara taban - Delinmeye karşı 1100 N'ye kadar dayanıklı ara taban

Sertifika: CE, EN345

Renk: Gri

Beden: 39-47



İş Güvenliği Çizmeleri



03 T004-08

Sabo Terlik Guru

- Refleks bölge yatağındaki 7 nokta ile ayak tabanına masaj özelliği
- Ayak anatomisine uygun form
- Özel hijyenik yapısıyla bakteri ve mantar oluşumunun önüne geçer.
- Sıcaklığı ve soğukluğu çok iyi izole ettiği için ayak terlemelerini azaltır.
- Yüksek emici yapısıyla ayaktaki teri emer.
- Mükemmel hava geçirgenliği sayesinde ayağı serin tutar.
- 36-37-38-39 numaralarında taban farkından dolayı "Anatomik Taban" olarak üretilmektedir. 40 ve sonraki numaralarda 7 noktalı masaj özelliği bulunmaktadır.

Renk: Beyaz, Lacivert

Beden: 36-45

Üst Saya Özelliği	Lamineli
Üst Saya Katmanı	Çift Katman
Katmanlar	İç Katman Hakiki Deri, Dış katman PVC
Taban	Poliüretan
İç Tabanlık	Tam Anatomik Taban, Fuspetti
Yıkabilme	Yıkılmaz
Silinebilme	Nemli Bez, Parlatici Sünger
Boyanabilme	Boyama Gerektirmez
Antistatik Özellik	Yok
Steril Edilebilme	Yalnızca Etilen Oksit ile

Ayak en önemli ve en duyarlı refleks ve hareket organımızdır. Guru Sabo Terliklerde bulunan refleks bölge yatağındaki 7 NOKTA, ayak tabanındaki özel bölgelere nazikçe masaj yapar. Bu doğal refleks tedavisi yöntemi, gerginliğe, kan dolaşım bozukluğuna, baş ağrılarına ve iç organların ritmik bozukluklarına karşı etkilidir.



03 T004-01

Sabo Terlik - Prodey

Renk: Beyaz, Lacivert

Beden: 35-45

Üst Saya Özelliği	Winylex
Üst Saya Katmanı	Tek Katman
Katmanlar	Tek Katman Winylex
Taban	Poliüretan
İç Tabanlık	Tam Anatomik Taban, Fuspetti
Yıkabilme	Yıkılmaz
Silinebilme	Nemli Bez, Parlatici Sünger
Boyanabilme	Likit boya ile
Antistatik Özellik	Yok
Steril Edilebilme	Yalnızca Etilen Oksit ile



03 T004-06

Sabo Terlik

- Poliüretan taban
- Üst kısım suni deri
- 4 Noktalı ortopedik mostra

Renk: Beyaz, Lacivert

Beden: 36-45



03 T004-07

Sabo Terlik - Gezer

- PVC taban
- Üst kısım suni deri

Renk: Beyaz, Lacivert

Beden: 36-45



DİĞER KKD ÜRÜNLERİ

367



İş Güvenliğinizi
Riske Atmayın!

366

KKD

367

KKD



Sağlıklı Yaşam için Sağlıklı Solunum...

GVS SPR502

Elipse Yarım Yüz Maske FFP3 Aktif Karbon Filtreli M/L

GVS SPR337

Elipse Yarım Yüz Maske FFP3 Aktif Karbon Filtreli S/M

GVS SPR501

Elipse Yarım Yüz Maskesi FFP3 Filtreli M/L

GVS SPR299

Elipse Yarım Yüz Maskesi FFP3 Filtreli M/L

Malzeme: Yumuşak TPE malzeme (Silikonsuz)

Boyutlar: S/M 95x126x106 mm

Ağırlık: Maske + Filtre (S/M) 130 gr
Maske Gövdesi 94 gr

Ürün Bilgisi:

- Yüze mükemmel bir şekilde uyar
- Kullanıcının takmayı tercih ettiği diğer göz ya da gürültüden korunma ürünleriyle uyumlu tam bir görüş açısı sunan kompakt, hafif ve esnek tasarım
- Kullanıcının solunum direncini azaltmasına olanak tanıyan ve maske içinde nem oluşumunu minimum düzeyde tutan, tam merkezde, büyük ve dönmeyen valf
- Daha iyi konfor ve yüksek nemli ya da ıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanak tanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilen hafif, kaydırmaz kayış
- Elipse 2 boyutta sunulur

Temel Bilgiler:

- Mikro organizmalar, mermer, titanyum oksit, sabun taşı, kaya yünü, tahta, deterjan, tekstil elyafları, baharatlar, tuz, besin vb. Akciğer hastalığına yol açabilen toza karşı korur.
- Özellikle kömür, silika, pamuk, demir cevheri, grafit, kaolin, çinko, alüminyum tozları.
- Asbest, boksit, kömür, silika, demir gibi zararlı tozlara ve mangan, kurşun ve krom gibi zehirli tozlara karşı korur.
- Katlanmış, değiştirilebilir P3 filtreleri 0,3 mikronda minimum %99,95 verimliliğe ve her filtre için 47,5 L/dak. akışta 4,2 milibar solunum direncine sahiptir.
- Dolma sonrası maksimum solunum direnci 7 milibar'dır.

Kullanım Süresi:

- Filtre tıkanma ve kullanıcı solunum direncinin önemli ölçüde arttığını hissedene kadar kullanılabilir
- Özel kullanım ömrü iş yerindeki partiküllerin konsantrasyonuna ve işçilik derecesine bağlıdır
- Filtrasyon etkinliği kullanım sırasında %99,95'in üzerinde tutulabilir
- Maske dayanıklıdır ve depolandığında ve uygun şekilde bakımı yapıldığında uzun ömürlüdür

Sertifika:

- Maske EN140 ile uyumludur: 1998 Filtre BS EN143:2000/A1 P3 (R D) uyumludur
- Maskeler ve filtreler CE onaylıdır.



“ Yüzünüze Ugun Bir Şekilde Tasarlanmıştır ”



GVS SPR407

Elipse FFP3 İntegra Gözlüklü Tam Yüz Maskesi S/M

Ürün Bilgisi:

- Yüze kusursuz bir şekilde uyan ve benzersiz ve yenilikçi bir kombine koruma sunan, uyumsuzluk, buhar oluşumu risklerini azaltan kompakt, hafif ve esnek tasarım
- Kullanıcının teneffüs direncini azaltmasına olanak tanıyan ve maske içinde nem oluşumunu minimum düzeyde tutan tammerkezde büyük ve dönmeyen valf
- Daha iyi konfor ve yüksek nemli ya da sıvı koşullarda dahi güvenli kullanıma olanak tanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilen hafif, kaydırmaz kayış
- Elipse Integra 2 boyutta sunulur.

Temel Bilgiler:

- Lens Polikarbonat olarak tasarlanmıştır ve saniyede 45 m darbelerle dayanır
- Uygulanan kaplama uzun süreli dayanıklılık için piyasada görülen (N) Sis Önleme özelliklerini ve standart (K) çizik önleme kaplamasını karşılar
- Solunum maskesi ayırıcı ve mevcut Elipse Toz ve genel amaçlı ürün çeşitleriyle uyumludur.

Kullanım Süresi:

- Filtre tıkanma ve kullanıcı solunum direncinin önemli ölçüde arttığını hissedene kadar kullanılabilir. Özel kullanım ömrü iş yerindeki partiküllerin konsantrasyonuna ve işçilik derecesine bağlıdır
 - Filtrasyon etkinliği kullanım sırasında % 99,95'in üzerinde tutulabilir
- Maske dayanıklıdır ve depolandığında ve uygun şekilde bakımı yapıldığında uzun ömürlüdür.

Sertifika:

İntegra Mask (Koruyucu gözlükle bir arada) EN140 ile uyumludur: 1998 Integra Mask (Koruyucu gözlükle bir arada) EN166 2.F.K.N ile uyumludur P3 için filtreler EN143:2000/A1 P3 (R D) ile uyumludur. A1P3 için Gaz ve Toz kombine için filtreler EN14387 ile uyumludur Integra maske ve filtreleri CE onaylıdır.



GVS SPR336

Elipse FFP3 Aktif Karbon Yedek Filtre

Ürün Bilgisi:

- Ağırlık 19 gr (adet)
- Çift olarak satılır.
- Kolay ve hızlı değiştirilebilir.
- Uyumlu olduğu maske modellerinin, sadece; parçacıklar ile tıkanmış filtrelerini yenileyerek çalışma verimliliği elde edilir ve maliyet üzerinde önemli etki yaratır.

Koruyucu Özellikler:

- Aktif Karbon; etkinleştirilmiş ilave karbon tabaka, küçük yoğunluktaki organik buhar ve solunan havadaki hoş olmayan kötü kokuların bertaraf edilmesini sağlar.
- P3; toz, metal dumanları, yağ-su buharı, mikro organizmalar, bakteri ve virüsler, alçıtaşı, ahşap veya tekstil lifleri, mermer, titanyum oksit, sabun taşı, taş yünü, deterjanlar, yağ, baharatlar, tuz, yem vb. türevler, akciğer hastalıklarına neden olabilecek toz veya partiküller, pamuk, grafit, kaolin, çinko ve alüminyum, kömür, asbest (her zaman sahaya özgü yıkım talimatlarını kontrol edin), boksit, kuvars ve demir cevheri, manganez, kurşun ve krom partiküllerinden; boyutu 0.3 mikrondan büyük olanlara karşı koruma sağlayarak, size en az %99.95 verimlik sağlar.

Uyumlu Olduğu Maske Modelleri:

- SPR299 - SPR501
- SPR337 - SPR502
- SPR407 - SPR406 (Integra)
- SPR404 - SPR405 (Integra)



GVS SPR316

Elipse FFP3 Yedek Filtre

Ürün Bilgisi:

- Ağırlık 17 gr (adet)
- Çift olarak satılır.
- Kolay ve hızlı değiştirilebilir.
- Uyumlu olduğu maske modellerinin, sadece; parçacıklar ile tıkanmış filtrelerini yenileyerek çalışma verimliliği elde edilir ve maliyet üzerinde önemli etki yaratır.

Koruyucu Özellikler:

- P3; toz, metal dumanları, yağ-su buharı, mikro organizmalar, bakteri ve virüsler, alçıtaşı, ahşap veya tekstil lifleri, mermer, titanyum oksit, sabun taşı, taş yünü, deterjanlar, yağ, baharatlar, tuz, yem vb. türevler, akciğer hastalıklarına neden olabilecek toz veya partiküller, pamuk, grafit, kaolin, çinko ve alüminyum, kömür, asbest (her zaman sahaya özgü yıkım talimatlarını kontrol edin), boksit, kuvars ve demir cevheri, manganez, kurşun ve krom partiküllerinden; boyutu 0.3 mikrondan büyük olanlara karşı koruma sağlayarak, size en az %99.95 verimlik sağlar.

Uyumlu Olduğu Maske Modelleri:

- SPR299 - SPR501
- SPR337 - SPR502
- SPR407 - SPR406 (Integra)
- SPR404 - SPR405 (Integra)


GVS Elipse Maske Ölçüleri

128.5 mm 138.5 mm	M/LM	/L	M/L
118.5 mm 128.5 mm	S/MM	/L	M/L
108.5 mm 118.5 mm	S/MS	/M	M/L
98.5 mm 108.5 mm	S/MS	/M	S/M
120.5 mm 133 mm	133 mm 146 mm	146 mm 158.5 mm	146 mm 158.5 mm



Yüz Uzunluğu

Burun köprüsünden çeneye kadar olan uzaklık



Yüz Genişliği

Zigomatik kemerler arasındaki uzaklık

***Not:** Ölçü tablosu sadece bir kılavuzdur, doğru boyut ve uygunluk ulusal ve yerel düzenlemelere uygun olarak nicel veya nitel bir yüze uyum testi kullanılarak belirlenmelidir.



GVS SPR491

Yeniden Kullanılabilir ABEK1P3 SPR491 (M-L) Yarım Yüz Maskesi

Özellikler:

Birincil Malzeme: Yumuşak TPE Malzeme (Silikon içermez)
Koruma Özellikleri: İnorganik buharlar ve asit gazları, Organik Buhar KN>65 derece°C ve Amonyak ve türevleri ve P3 - Toz / Partikül, Filtre
Önerilen Sektörler: Ziraat, Üretim, Kaynak ve Metal Sektörü
Sertifikasyon: EN 140:1998

- SPR492 ABEK1P3 gaz ve toz (partikül) filtresi ile birlikte kullanıma hazır yarım yüz maskesi
- Yüze mükemmel bir şekilde uyan ve kullanıcının takmayı tercih ettiği diğer gözlük veya kulaklık ürünleriyle uyumlu tam bir görüş açısı sunan kompakt, hafif ve esnek tasarım
- Kullanıcının solunum direncini azaltmasına olanak tanıyan ve maske içinde nem oluşumunu minimum düzeyde tutan, tam merkez konumlu ve dönmeyen valf
- Daha iyi konfor ve yüksek nemli ya da ıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanak tanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilen hafif, kaydırmaz kayış
- FDA uyumlu, lateks ve silikon içermeyen, kokusuz ve hipo-alerjik materyaller
- Filtre üzerine SPM523 tutucu kapak ile SPM524 ön filtre ilave ederek; P3 toz (partikül) koruma ömrü uzar

Koruma Özellikleri:

Etkinleştirilmiş karbon, maksimum yüzeyde tutma verimliliği ve optimize solunum direnci için belirli bir gözenek yapısına ve boyutuna sahiptir. Maskeler, bir dizi gaz, buhar, toz ve buğuya karşı koruma için belirli iki etkinleştirilmiş karbon filtreleme elemanı ile sunulur. Bu elemanlar tükendikten sonra yedek filtrelerle değiştirilebilir. Bu filtreler 5.000 ppm...xTLV'ye varan yoğunluktaki maddeler ile 50 TLV'ye varan toz ve buğulara karşı çok çeşitli koruma sağlar.

Uygulama Sahası:

- A;** kaynama noktası 65 °C dereceden yüksek olan belirli organik gaz ve buharlara karşı koruma sağlar.
B; inorganik gaz ve buharlara karşı (karbon monoksit hariç) koruma sağlar.
E; sülfür dioksit ve diğer asidik gazlar ve buharlara karşı koruma sağlar.
K; amonyak ve organik amonyak türevlerine karşı koruma sağlar.
I; kapasite sınıfı 1: 1000 PPM'e kadar koruma sağlar.

GVS SPR489

GVS ABEK1 SPR489 Yedek Filtreler

Özellikler:

Filtre Tipi: ABEK1 Kombine Gaz ve Toz Filtresi
Koruma Tipi: İnorganik buharlar ve asit gazları, Organik Buhar KN>65 derece°C ve Amonyak ve türevleri
Sertifikasyon: EN14387:2008
Gönderim Şekli: 1 çift

Koruyucu özellikleri:

- A;** kaynama noktası 65 °C dereceden yüksek olan belirli organik gaz ve buharlara karşı koruma sağlar.
B; inorganik gaz ve buharlara karşı (karbon monoksit hariç) koruma sağlar.
E; sülfür dioksit ve diğer asidik gazlar ve buharlara karşı koruma sağlar.
K; amonyak ve organik amonyak türevlerine karşı koruma sağlar.
I; kapasite sınıfı 1: 1000 PPM'e kadar koruma sağlar.

Uyumlu olduğu maske modelleri: SPR487 - SPR488 / SPR490 - SPR491 / SPR493 - SPR494 / SPR495 - SPR496 / SPR498 - SPR499 / SPR511 - SPR512 / SPR514 - SPR515 / SPR517 - SPR518 / SPR536 - SPR537 (Integra) / SPR534 - SPR535 (Integra) / SPR538 - SPR539 (Integra)



GVS SPR581

GVS Yeniden Kullanılabilir ABE1P3 SPR581 (M-L) Yarım Yüz Maskesi

Birincil Malzeme: Yumuşak TPE Malzeme (Silikon içermez)

Koruma Özellikleri:

- A:** Organik bileşenlere ait gaz ve buharlar (Aseton, Benzol, Fenol, Trikloretilen, Toluen, Metanol vb.),
B: İnorganik gazlar ve buharlar. Klor, Hidrojen sülfür, hidrosiyanik asit vb.,
E: Sülfür dioksit, Hidrojen klorür,
P3 - Toz / Partikül, Yarım Yüz Maskesi
Uygulama Sahası: Kimyasal üretim ve işleme ortamında çoklu gaz ve toz riskleri için kullanılır (amonyak hariç).
Sertifikasyon: EN 140:1998

- SPR581 ABE1P3 organik, inorganik gaz ve toz (partikül) filtresi ile birlikte kullanıma hazır yarım yüz maskesi
- Yüze mükemmel bir şekilde uyan ve kullanıcının takmayı tercih ettiği diğer gözlük veya kulaklık ürünleriyle uyumlu tam bir görüş açısı sunan kompakt, hafif ve esnek tasarım
- Kullanıcının solunum direncini azaltmasına olanak tanıyan ve maske içinde nem oluşumunu minimum düzeyde tutan, tam merkez konumlu ve dönmeyen valf
- Daha iyi konfor ve yüksek nemli ya da ıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanak tanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilen hafif, kaydırmaz kayış
- FDA uyumlu, lateks ve silikon içermeyen, kokusuz ve hipo-alerjik materyaller
- Filtre üzerine SPM420 set veya SPM421 ön ped ilave ederek; P3 toz (partikül) koruma ömrü uzar

Koruyucu özellikleri:

Etkinleştirilmiş karbon, maksimum yüzeyde tutma verimliliği için belirli bir gözenek yapısına ve ideal solunum direnci için belirli bir gözenek boyutuna sahiptir. Maskeler, bir dizi gaz, buhar, toz ve buğuya karşı koruma sağlamak için iki etkinleştirilmiş karbon filtreleme yapısına sahiptir. Bu yapı dolduktan sonra yedek filtrelerle birlikte değiştirilebilir. Bu filtreler 1.000 ppm...xTLV'ye varan yoğunluktaki maddeler ile 50 TLV'ye varan toz ve buğuya karşı çok çeşitli koruma sağlar.



GVS SPR492

GVS ABEK1P3 SPR492 Yedek Filtre

Filtre Tipi: ABEK1P3 Kombine Gaz ve Toz Filtresi
Koruma Tipi: İnorganik buharlar ve asit gazları, Organik Buhar KN>65 derece°C ve Amonyak ve türevleri ve P3 - Toz / Partikül, Filtre
Sertifikasyon: EN14387:2008
Gönderim Şekli: 1 çift

Koruyucu özellikleri:

- A;** kaynama noktası 65 °C dereceden yüksek olan belirli organik gaz ve buharlara karşı koruma sağlar.
B; inorganik gaz ve buharlara karşı (karbon monoksit hariç) koruma sağlar.
E; sülfür dioksit ve diğer asidik gazlar ve buharlara karşı koruma sağlar.
K; Amonyak ve organik amonyak türevlerine karşı koruma sağlar.
I; kapasite sınıfı 1: 1000 PPM'e kadar koruma sağlar.

Uyumlu olduğu maske modelleri: SPR487 - SPR488 / SPR490 - SPR491 / SPR493 - SPR494 / SPR495 - SPR496 / SPR498 - SPR499 / SPR511 - SPR512 / SPR514 - SPR515 / SPR517 - SPR518 / SPR536 - SPR537 (Integra) / SPR534 - SPR535 (Integra) / SPR538 - SPR539 (Integra)



GVS SPR582

GVS ABE1P3 SPR582 Yedek Filtre

Filtre Tipi: ABE1P3 Kombine Gaz ve Toz Filtresi
Koruma Tipi: İnorganik buharlar ve asit gazları, Organik Buhar KN>65 derece°C
Sertifikasyon: EN14387: 2004 + A1: 2008 ABE1P3 R D CE 2797
Gönderim Şekli: 1 çift

- Kombine Organik/İnorganik/Asit Gazı ve Toz Filtresi
- Kaynama noktası 65 °C'nin üzerinde olan organik gazlar ve buharlar, inorganik gazlar ve buharlar (karbon monoksit hariç), kükürt dioksit ve diğer asidik gazlar ve buharlar ve toz/partikül karşı koruma sağlar.

Koruyucu özellikleri:

- A;** kaynama noktası 65 °C dereceden yüksek olan belirli organik gaz ve buharlara karşı koruma sağlar.
B; inorganik gazlar ve buharlar (karbon monoksit hariç)
E; sülfür dioksit ve diğer asidik gazlar ve buharlar
I; Kapasite sınıfı 1: 1000 PPM'e kadar koruma sağlar.

Uyumlu olduğu maske modelleri: SPR580 - SPR581 / SPR583 - SPR584 (Integra)



BASIC

CR 0501 0369-81-999

Koruyucu Gözlük

- Şeffaf ziyaretçi gözlüğü
- PC panoramik, sınıf 1F lensler
- Dioptrik gözlüklere uygun
- Ağırlık:** 39 gr
- Sertifika:** EN 166, EN 172, EN 170
- Renk:** Şeffaf
- Beden:** Standart



TERREY

CR 0501 0365-81-999

Şeffaf Gözlük

- EN 166'ya göre polikarbonat sınıf 1F lensler
- Lensler, buğu önleyici ve çizilme dirençlidir
- Düşük enerjili uçan parçacıklar ile çarpmaya karşı dayanıklıdır
- Gözlük sapı ayarlanabilir
- EN 172'ye göre güneş parlamasına karşı filtreli gri ve aynalı lensler
- Ağırlık:** 34 gr
- Sertifika:** EN 166, EN 172, EN 170
- Renk:** Şeffaf, Füme
- Beden:** Standart



BARDEN

CR 0501 0364-81

Koruyucu Gözlük

- EN 166'ya göre polikarbonat sınıf 1F lensler
- Lensler, buğu önleyici ve çizilme dirençlidir
- Düşük enerjili uçan parçacıklar ile çarpmaya karşı dayanıklıdır
- Gözlük sapı ayarlanabilir
- Ağırlık:** 28 gr
- Sertifika:** EN 166, EN 172, EN 170
- Renk:** Şeffaf
- Beden:** Standart



CRYSTALLUX

CR 0501 0543 81-999

Koruyucu Gözlük

- Çıkarılabilir EVA köpük conta
- Ayarlanabilir sap açısı
- EN 166'ya göre polikarbonat sınıf 1F lensler.
- Şeffaf lensler, EN 170'e göre UV radyasyonuna karşı koruma sağlar.
- Gözlük ve kullanıcının yüzü arasındaki boşluğu doldurur.
- Lensler, buğu önleyici ve çizilmeye karşı koruma özelliklerine sahiptir.
- Düşük enerjili uçan parçacıklar ile çarpmaya karşı dayanıklıdır.
- EN 172'ye göre güneş parlamasına karşı filtreli gri lensli alternatifi mevcuttur.
- Ağırlık:** 23 gr, sızdırmazlık köpüğü ile 30 gr
- Sertifika:** EN 166, EN 172, EN 170
- Renk:** Şeffaf, Füme
- Beden:** Standart



RHEIN AS-01-002

CR 0501 0483 81-999

Koruyucu Gözlük

- EN 166'ya göre polikarbonat sınıf 1F lensler
- Aşırı yüksek sıcaklıklarda düşük enerjili sıçramalardan korunmak için tasarlanmıştır
- Çerçeve boyutu ayarlanabilir
- Ayarlanabilir şakak uzunluğu
- Ağırlık:** 37 gr
- Sertifika:** EN 166
- Renk:** Şeffaf
- Beden:** Standart



SEIGY

CR 0501 0520 81-999

Koruyucu Gözlük

- EN 166'ya göre polikarbonat sınıf 1F lensler
- Lensler, buğu önleyici ve çizilme dirençlidir
- Düşük enerjili uçan parçacıklar ile çarpmaya karşı dayanıklıdır
- Yumuşak burun köprüsü
- Ağırlık:** 31 gr
- Sertifika:** EN 166, EN 172, EN 170
- Renk:** Şeffaf
- Beden:** Standart

ODER AS-02-002

CR 0501 0485-81

Koruyucu Gözlük

- Düz pc vizör
- Yumuşak yüz çevresi
- Dolaylı havalandırmalı
- Doğrudan ventilasyon
- Sıçrayan sıvılara karşı koruma

Ağırlık: 59 gr

Sertifika: EN 166

Renk: Şeffaf

Beden: Standart



ELBE AS-02-001

CR 0501 0484-81

Goggle Gözlük

- Düz pc vizör
- Yumuşak yüz çevresi
- Dolaylı havalandırmalı
- Doğrudan ventilasyon
- Sıçrayan sıvılara karşı koruma

Ağırlık: 56 gr

Sertifika: EN 166

Renk: Şeffaf

Beden: Standart



ARTWELD

CR 0501 0380-99

Kaynak Gözlüğü

- Flip dairesel vizörlü kaynak gözlüğü
- Dioptrik gözlükler, F sınıfı vizörler üzerine sığar
- Kaynak radyasyonuna karşı koruma

Sertifika: EN 166

Renk: Mavi

Beden: Standart



ED FIT

CR 0401 0081 99-999

Yıkabilir İpli Kulak Tıkaçı 27 dB

- Kordona bağlı önceden kalıplı yıkabilir kulak tıkaçı,
- Kolay sokmak için saplı ve çok yumuşak cilt dostu dört bağlantılı tasarım,
- Saklamak için kemer klipsli şeffaf bir plastik kutu verilir.
- 6'lı paketlerde satılır

Sertifika: EN 352-2 - İşitme Koruyucuları

Beden: Standart



ED COMFORT PLUG CORDED

CR 0401 0078-99

Kordonlu Kulak Tıkaçı 34 dB

- Tek kullanımlık kalıplı kulak tıkaçı
- Yumuşak PU köpük
- Kolay takmak için ergonomik tasarımı
- Yüksek konfor için kulak kanalına uygun
- Kordonlu
- Paket içeriği 250 çift

Sertifika: EN 352-2 İşitme koruyucuları - Genel kurallar - Bölüm 2: Kulak tıkaçları

Beden: Standart



ED DISPENSER

CR 0403 0039-99

Kulak Tıkaçı Dağıtıcı

- Duvara monte edebilme seçeneği
- Tıkaçsız olarak satılır
- 750 çift kulak tıkaçı sığar

Renk: Siyah

Beden: Standart



ED COMFORT PLUG FILLING

CR 0401 0080-99

Kulak Tıkaçı 34 dB

- Paket içeriği 500 çift
- Sertifika:** EN 352-2 İşitme koruyucuları
- Renk:** Yeşil
- Beden:** Standart



CR 0601 0122 79-999

ALPINWORKER Koruyucu Baret

- Havalandırmaları, kullanıcının maksimum rahatlığını garanti eder ve ayrıca baret fenerinin montajı için de özel olarak dizayn edilmiştir
- Baretin kısa siperi yüksekte çalışmak için uygundur
- Barete entegre güvenlik gözlüğü EN166 standardına uygundur
- Ayar vidası vasıtasıyla ölçü ayarı kolaylıkla yapılabilir
- 6 noktada bulunan süspansiyon noktası
- 4 noktali yükseklik ayarlı arka emniyet kemeri
- 4 noktali çene kayışı
- Isı dayanıklılığı: -30 °C ve +50 °C arası
- Ürün ömrü: 5 yıl

Materyal: Polikarbonat
Ağırlık: 460 gr
Sertifika: EN 166, EN 397, EN 172, EN 170
Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu, Beyaz, Sarı, Kırmızı
Boyut: 53-66 cm



CR 0601 0122 80-999



CR 0601 0122 70-999



CR 0601 0122 96-999



CR 0601 0122 22-999



VISIGUARD 0502 0023

CR 0502 0023 99-999

- Şeffaf PC tam yüz koruması
 - Alın korumalı başlık
 - PC Class 1B Vizör
- Sertifika:** EN 166, Kişisel göz koruması - Özellikler
Beden: Standart

VISIGUARD MESH 0502 0025

CR 0502 0025 99-999

- Telli tüm yüz koruyucu
 - Kaş koruyucu başlık.
- Sertifika:** EN 1731
Kişisel göz koruması - Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları
Beden: Standart

VISIGUARD VISORS MESH 0502 0100

CR 0502 0100 99-999

- Telli tüm yüz koruyucu
- Sertifika:** EN 1731
Kişisel göz koruması - Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları
Beden: Standart

VISIGUARD VISORS PC 0502 0024

CR 0502 0024 99-999

- Şeffaf tüm yüz koruyucu, kaş koruyucu başlık.
 - EN 166 standardına uygun.
- Sertifika:** EN 166, Kişisel göz koruması - Özellikler
Beden: Standart

ASK 300

CR 0503 0008-99-999

Koruyucu Kaynak Başlığı

- Elektronik ışık filtreli kaynakçı başlığı
 - Otomatik optik filtrenin parlaklığı 9-13 arasında ayarlanabilir
- Sertifika:**
EN 166 Kişisel göz koruması - Özellikler
EN 175 Kişisel göz koruması - Kaynak Siperleri, Başlıklar
EN 379 Kişisel göz koruması - Otomatik kaynak filtreleri
Beden: Standart





03 T008-04

İş Güvenliği Bareti Ayarlı

Essafe mamülü baretler EN397-1995/pr A1:1998 Avrupa Baret Standartları şartlarını karşılamakta olup; VUBP-AO 235-Praha/Czech Tarafından test edilmiştir.

Ayarlar: Başlık bandı her baş büyüklüğüne göre ayarlanabilir şekildedir. Baretin kaymaması için başlık bandını kafanıza rahat oturacak şekilde ayarlamamız gerekmektedir.

Kullanım: Baretler kullanıcıyı düşen cisimlere karşı belli bir dereceye koruyabilir.

Bakım: Baret; 50 C 'nin altında ılık suyla ve yumuşak bir deteryanla temizlenmelidir.

Bareti organik bileşikler , eritici ve alkol içeren herhangi bir eriyik ya da spreyle doğrudan temas ettirmeyiniz. Bu tür maddeler baretin koruyucu gövdesi ve baş üstüne geçen içliğin dayanıklılığını azaltır.)

Kontrol: Her kullanımdan önce baret dikkatlice inceleyip çatlak, çizik yada başka hasar olup olmadığını kontrol edilmelidir. Herhangi bir kazaya uğramış baretler, görünürde bir bir arıza olmasa bile derhal kullanımdan çıkarılarak imha edilmelidir.

Depolama ve Taşıma: Baret normal oda sıcaklığında kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Doğrudan güneş ışığında, yüksek ısı ve şekil değiştirebileceği bir konumda depolanmamalıdır.

Çene Bandı: Çene bandı, içlik kısmına bağlanmaktadır.

İşaretleme: Baretler EN 397' nin kanuni minimum şartlarını taşıyacak şekilde test edilmiştir. Baretler Poly Etilen'den (PE) Mamul edilmiştir.

***Uyarı: Baretin üzerine çözücü, yapıştırıcı madde sürmeyiniz, etiket yapıştırmayınız.**



Regeltex Elektrikçi Eldiven

03 T009-28 20 Kv

- GLE 36-2/10
- Regeltex Class 0/AZC. 20 Kv

03 T009-27 10 Kv

- GLE 36-1/10
- Regeltex Class 0/AZC. 10 Kv

03 T009-26 5 Kv

- GLE 36-0/10
- Regeltex Class 0/AZC. 5 Kv

03 T009-25 2,5 Kv

- GLE 36-00/10
- Regeltex Class 00/AZC. 2.5 Kv

A: Asit
Z: Ozon
H: Petrol
C: Çok düşük sıcaklıkları
R: A + Z + H

Sertifika: EN 60903:2003,
IEC 60903:2002
Renk: Standart
Beden: Standart



Tek Satılır

03 T009-02

Eldiven Çelik Örme

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Mekanik risklere karşı koruma sağlar,
- El hareketlerini kısıtlamaz,
- Eli tam olarak kavrar,
- Çift yüz kullanımı sayesinde her iki ele de uygundur.
- Bileklik kısmı ayarlanabilir.

Uygulama Alanları

- Kesimhaneler
- Mezbahalar
- Et İşlemciler
- Balık Endüstrisi

Sipariş Üzerine Temin Edilmektedir.

03 T009-03

Beybi KN350 Pamuk Nitril Eldiven

- Pamuk astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli kavrar ve konforlu kullanım sağlar
- Aşınmaya karşı dayanıklıdır
- Pamuk astarlı dokumasıyla elin hava almasını sağlar

Kullanım Alanları:

İmalat, Lojistik, Makine ve Ekipmanlar, Otomotiv, Depolama

Sertifika: EN 388:2016 2111X , CE, EN420



03 T009-04

Beybi PN7 Polyester Örme Nitril Eldiven

- Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir.
- Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir.
- Özel kalıbı sayesinde ele mükemmel uyum sağlar.
- Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.
- Beyaz polyester örme üzerine sarı nitril kaplıdır.

Kullanım Alanları:

Altyapı ve bakım, İmalat, İnşaat, Madencilik, Makine ve Ekipmanlar, Otomotiv, Petrol ve Gaz, Depolama

Sertifika: EN 388:2016 3131X , CE, EN420

03 T015-19

Yaşam Halatı 15 M.

Standart: EN 353-2, EN 362, EN 355, EN 1891
Size: 1-200 m
Halat Kalınlığı: 12-14-16 mm
Renk: Standart
Boyut: Standart



03 T015-11

Lanyard Halat + Çelik Karabina

Standart: EN 354 EN 362
Size: 1.2 m
Renk: Standart
Boyut: Standart



03 T015-15

Çelik Karabina

Standart: EN 362
Ağız Açıklığı: 17 mm
Renk: Standart
Boyut: Standart



03 T015-14

Stopdesender 3,5 M.

Standart: EN 360
Boy: 3,5 m boyunda
Kolon Kalınlığı: 26 mm
Taşınabilir Yük: 1600kg
Dokuma halatı vardır.
Renk: Standart
Boyut: Standart



03 T015-13

Lanyard Çift Bacak

• EN 354 EN 362 EN 355
• 2 adet emniyetli kanca karabina
• 1 adet oval Çelik Karabina
• 1,20 halat uzunluğu
• 12 mm halat kalınlığı

Renk: Standart
Boyut: Standart



03 T015-10

Paraşüt Tipi Emniyet Kemerini Bel Destekli

• Emniyet kemerinin giyini çıkılması kolaydır.
• Vücudun hareketlerini engellemeyecek şekilde ve ergonomik biçimde tasarlanmıştır.
• Uzun süreli kullanım ve maksimum güvenlik için en kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir.
• Eğer kişi emniyet kemerisiyle askıda kalırsa kan dolaşımını engellemeyecek şekilde tasarlanmıştır.
• EN Normlarına uygundur.

03 T015-12

Emniyet Kemerini Paraşüt Tipi

• EN361 - EN358 - EN 813 Standardında,
• CE ve ISO 9001:2000 kalite yönetim belgesi,
• Ayarlanabilir bel bacak, göğüs bağlantıları,
• Terletmeyen, rahat bel destek kemeri,
• Kolay takıp çıkartılabilen bağlantı tokaları,
• Aşınmaya dayanıklı polyester dokuma.
• Kolonlar %100 polyesterden,
• Metal aksamlar ise galvanizden diğer aksesuarlar ise, plastik, polyester özellikli parçalardan oluşmaktadır.



PW PW80-01

Bel Destek Kemerini

Yüksek performanslı 20cm genişliğinde bele tam destek sağlayan konforlu bel destek kemeri.

- Konfor ve güvenli kullanım için dört adet s ağlam tutturma aparatı
- Ayarlanabilir kayışlar
- 8 inç kemer kullanıcıya tam destek sağlamaktadır
- Elbise altına ya da üzerine giyilebilir
- Makinada yıkanabilir
- Bel, sırt ve omurgayı destekler
- Bel ağrılarını ve disk kaymalarını engeller

Materyaller: %38 Lateks, %62 Polyester
Beden: S-XL

Koruma ve Bakım Önlemleri: Bu donanımların tüm kullanıcıları ve görevlileri donanımla birlikte verilen teknik bilgileri uygulaması gerekmektedir.





CR 9901 0005 99-999

İş Dizliđi

- Yüksek konfor sađlayan jel diz pedi
- Güvenli tutuşu sađlayan neopren kayışlar

Materyal: Köpük kauçuk
Sertifika: EN 14404:2004+A1 Tip 1
Beden: Standart



PW S156-01

Koruyucu Dizlik - İş Dizliđi

Diz korumasında konfor ve güvenlik sađlar. Ergonomik olarak dizayn edilen bu dizlik uzun saatler boyunca size koruma ve konfor sunmak için dizayn edilmiştir. Yürürken sizi asla rahatsız etmez.

- Dizlerinizi tam saran ergonomik yapı
- Yürürken müdahale etmeyiniz

Materyal: EVA Köpük
Sertifika: EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 (Level 0)
Beden: Standart



PW KP44-01

İş Dizliđi

Güncel EN standartlarına göre yaratılmış diz koruyucu. İnşaat işçisi, tesisatçı, fayans ustası vb diz üstü çalışanlar için mükemmel konfor sađlar.

Sertifika: EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 (Level 1)
Beden: Standart



PW KP40-01

Ultimate Jel Dizlik

- Aşınmaya dayanıklı PVC kaplama
- Ayarlanabilir tek neopren kayışı esneklik ve hareket serbestliđi sađlar
- Kabuk yapısı basıncı dağıtır
- Ayarlanabilir kuşaklarla konforlu bir uyum sađlar ve bacakların arka kısmını rahat ettirir

Sertifika: CE EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 (level 1)
Beden: Standart



PW KP20-01

Koruyucu Dizlik Hafif

- Dizi tam saran hafif dizayn
- Pürüzlü ve kesici yüzeylere karşı koruma sađlayan sert dış kabuk
- Nefes alabilir alt yapısı terlemeyi önler
- Hava sirkülasyonu sađlayan nefes alabilir iç kumaş
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar

Materyal: Naylon, EVA Köpük, Plastik
Sertifika: EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 (level 0)
Beden: Standart

PW KP30-01

Koruyucu Jel Dizlik

100 işçi ile yapılan bir ankette, %90'dan fazlası saatlerce diz çökme sonucu oluşan basıncı absorbe eden ve dağıtan jel ile birleştirilmiş yenilikçi dizlikleri tercih etti!

Hafiftir ancak uzun süreli giyim için aşınmaya dayanıklı PVC kılıfla kaplıdır. Konfor için yapılmış yüzeyi tüm çalışma ortamları için uygundur. Ayarlanabilir neopren kayışı konforu ve güvenliđi sađlar.

- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar
- Çok konforlu eklem koruyucu jel destekler
- Kullanıcıya rahatsızlık vermeyen ergonomik olarak test ve dizayn edilmiş parçalar
- Güçlü ve dayanıklı dış yapısıyla uzun ömürlü

Materyal: PVC Kabuk, Naylon, EVA Köpük, Neopren
Sertifika: EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 (level 0)
Beden: Standart



İŞMASK

YERLİ
ÜRETİM

Tek Kullanımlık Medikal Yüz Maskesi

3 katlı koruyucu yapısı, ultrasonik dikişleri ve burun kıstırma teli ile koruyucu İŞMASK, yumuşak lastikleriyle konforludur. Üstün hijyenik koşullarda üretilmektedir.



03 T086-30

**İŞMASK Ultrasonik Meltblown
Maske 3 Katlı 50'lik Kutu**

- Ultrasonik dikişlidir
- 3 katlıdır
- Tek kullanımlıktır
- Burun kıstırma teli sayesinde yüze tam oturur
- Lastikleri ultrasonik yapıştırırmadır, yumuşaktır, kulağı acıtmaz
- Kutu içerisinde 50 adet vardır

Sertifika: CE, ISO13485, EN14683



İç Katman

Kullanıcının minimum nemle nefes almasını sağlar

Orta Katman

Yüksek yoğunluklu meltblown orta katman virüslere ve mikroskobik parçacıklara karşı korur

Dış Katman

Su itici dış katman sıvının maskeye girmesini önler



03 T086-40

**İŞMASK Ultrasonik Meltblown
Maske 3 Katlı 50'lik Kutu Mavi**



03 T086-41

**İŞMASK Ultrasonik Meltblown
Maske 3 Katlı 10'luk Paket Mavi**



03 T086-31

**İŞMASK Ultrasonik Meltblown
Maske 3 Katlı 10'luk Paket Beyaz**

**Çocuklar için koruyucu
ve keyifli maskeler! Renkli
desenleriyle çocuklar
severek kullanacak..**



03 T086-10

İŞMASK Çocuk Maske

- Ultrasonik dikişli 3 katlı maske
- Desenli
- Tek kullanımlıktır
- Burun kıstırma teli sayesinde yüze tam oturur
- Paket içerisinde 10 adet bulunmaktadır





03 TS86-15

Mekmedi FFP2 Maske 10'lu Paket

- Yüksek kaliteli, koruma düzeyi FFP2 maske
- Yüksek partikül filtrasyon verimliliği
- Düşük solunum direnci
- 4 katlı non-woven polipropilen:
 - 1- PP spunbond'dan su geçirmez dış katman
 - 2- Ek filtreleme için PP spunbond'dan ikinci katman
 - 3- Küçük partiküllerin filtrasyonu için elektrostatik PP meltblown katman
 - 4- Hipoalerjenik PP iç katmanı ile cilt rahatlığı
- Maksimum koruma için anatomik uyum
- Esnek alüminyum burun kıstırma teli
- Esnek ve kulak dostu lastikler
- Farklı yüz şekillerine uyum sağlayan esnek ve rahat tasarım
- Ultra hafif ve yumuşak

Sertifika: EN 149:2001+A1:2009:2016 CE 2841



Uzun süre maske takmaktan sızlayan kulaklara son!

03 T086-07

Maske Lastik Takma Aparatı (Maske Tokası)

Yumuşak, elastik, beden ayarlanabilir maske tokası sayesinde lastikler kulak arkanıza değmez, konforlu bir kullanım sunar.

- Maske için kulak koruyucu
- Ayarlanabilir, kademeli tasarım
- Elastik yumuşak doku



03 T086-08

Temassız Kapı Açma Aparatı Yoyolu

Tut, Çek, Bırak, Bakterilerden Korun!

- Yuvarlak kancalı yoyo ile satılmaktadır.

Kullan-At Aksesuarlar



03 T046-01

Tek Kullanımlık Bone

- Kağıt, akordiyonlu
- Tek kullanımlıktır.
- 100 adetlik paket
- Renk:** Beyaz
- Beden:** Standart



03 T031-01

Galoş

- 1.Sınıf Polietilen (CPE) Materyal
- Zeminde kaymayı önleyen özellik
- Sıvı geçirmez
- Lastikli
- Tek kullanımlık
- 100 adetlik paket
- Renk:** Mavi
- Beden:** Standart

Üstün Kavrama ve Konfor

03 T009-31

Eldiven Dolphin Nitril Pudrasız

- Lateks içermediği için, latekse duyarlı bünyeler için tercih edilir.
- Lateks eldivenlere göre çok daha zor şartlara, çok daha uzun süre dayanıklılık gösterir.
- Extra kalın özelliği ile teknik servislerde, atölyelerde, tezgahlarda kullanım için idealdir.
- Parmak uçlarındaki dokulu yüzey, hem kuru hem ıslak maddelerin daha sıkı kavranabilmesini sağlar.
- Steril değildir (Non - Steril)
- İki ele uyumludur, elin şeklini alarak kolay hareket imkanı sağlar
- Tek kullanımlıktır
- Terleme yapmaz



100 adetlik kutu halinde satılmaktadır.

Renk: Siyah
Beden: M-XL

03 T009-36

Şeffaf Eldiven - Pastane Eldiveni

Tek kullanımlık şeffaf eldiven özellikle gıda sektöründe tercih edilip, adı börek eldiveni olarak da bilinmektedir. Genel hijyen sağlamak için uygun olup, ekonomik fiyatıyla her kullanım sonrası değiştirilebilir.

- Tek kullanımlık
- Her iki ele uyumlu
- Yerli üretim
- Ekonomik
- 100 adetlik paket

Malzeme: HDPE
Renk: Şeffaf
Beden: Standart



03 T092-01**İlk Yardım Çantası****İçindekiler:**

Ürünler	Adet
Plaster 2,5 cm x 500 cm	1
Yara Bandı 1,9 cm x 7,2 cm	20
Yara Bandı 2,5 cm x 7,2cm	4
Steril Yapışmalı Yara Padi 10 cm x 9 cm	1
Steril Yapışmalı Yara Padi 9 cm x 5 cm	1
Steril Yapışmalı Göz Padi 9,5 cm x 6,5 cm	1
Sargı Bezi 5 cm x 150 cm	2
Sargı Bezi 10 cm x 150 cm	2
Sargı Bezi 10 cm x 350 cm	1
Üçgen Sargı Bezi 96 cm x 136 cm x 96 cm	2
Elastik Bandaj 6 cm x 100 cm	1
Steril Gaz Kompres 30 cm x 40 cm (pamuklu tül kumaş)	2
Steril Gaz Kompres 30 cm x 80 cm (pamuklu tül kumaş)	1
Hidrofil Pamuk 50gr	1
Anında Soğuk Kompres	1
Koruma Örtüsü (izotermal örtü) 150 cm x 200 cm, gümüş renk	1
Temizleme Mendili, alkolsüz	2
Alkollü Mendil	2
Monodoz Antibakteriyel Solüsyon 7ml (biyosidal)	5
Monodoz Oksijenli Su 7ml (biyosidal)	5
Tek Kullanımlık Eldiven	2
Medikal Turnike, sıkıştırma-gevşetme anahtarı	1
Suni Solunum Maskesi	1
Çengelli İğne	12
Plastik Cımbız	1
Makas, paslanmaz çelik 14 cm	1
Müdahale Örtüsü 39 cm x 27cm	1
Atık Poşeti	2
İlk Yardım Kitapçığı (Türkkızılayı onaylı)	1

**03 T124-01****Göz Solüsyonu 2'li Duvara Monte**

- 500 ml Sodyum Klorür Duvara Monte Göz Solüsyon İstasyonu
- Duvara asma aparatı ile 2 adet 500 ml %0,9 Sodyum Klorür şişesi içerir.
- Aynalı, tozlanmaya ve dış etkilere karşı koruyan kapaklı
- Toz, kir, katı parçacıkların göze girmesi durumunda gözün yıkanması için kullanılır.

03 T125-01**Göz Solüsyonu 500 ml.**

- 500 ml Çevir-Aç özel kapaklı plastik şişede
- %0,9 Sodyum Klorür içerir.
- Toz, kir, katı parçacıkların göze girmesi durumunda gözün yıkanması için kullanılır.

**03 T128-01****Kimyasal Göz Solüsyonu**

- 250 ml PH Nötr Kimyasal Göz Solüsyonu
- %4,90 Steril Fosfat
- Çevir-aç kapak
- Göze asit ve alkali kaçması durumunda (kalsiyum maddeleri içeren kireç ve çimento hariç) oluşan göz yaralanmalarında 2 dakikalık sürede gözü nötralize etmek için kullanılır.
- Tek kullanımlıktır.
- PH Nötr ile gözü yıkadıktan sonra 15 dakika içerisinde Steril Sodyum Klorür Solüsyonu ile durulanması önerilir.

**03 T127-01****İzole Halı (36 KV)**

- Yalıtma özelliği ile ses ve ısı akımını engeller
- Su çekme özelliği olmadığından ıslak koşullarda bile rahatlıkla kullanılır.
- İzolasyon özelliği ile sıcak ve soğuktan etkilenmez.
- Montaj ve döşemesi çok kolaydır.
- Uzun ömürlüdür ve ekonomiktir.
- PVC içermediği için çevre dostu bir üründür.
- Elektriksel yalıtım kullanımları için Avrupa Topluluğunun belirlemiş olduğu VDE0303 (DIN 53 481), TS 5119, EN 60243-1 ve EN 61111-1 standartlarında üretilmektedir.
- Kalite sertifikaları ISO 9001,OHSAS 18001, ISO 14001 ile üstün kalite güvencesi sunar.

Renk: Gri**Boyut:** Standart**03 T013-01****Eldiven Tutucu Klips**

- Klipsli eldiven tutucu
- Çalışırken hayatınızı kolaylaştıracak pratik bir aparat
- Eldivenlerinizi kullanmadığınız zamanlarda rahatça yanınızda taşıyın
- Kilit sistemiyle eldivenlerinizin kaybını önler
- Uzun ömürlü, aşınmaya ve korozyona dayanıklı
- Hafif, kullanımı rahat ve kolay
- Kemerinize monte ederek kullanabilirsiniz
- Dalgıç eldivenleri, iş eldivenleri, golf eldivenleri, bisiklet eldivenleri ve daha fazlası için uygundur

Malzeme: Plastik**Uzunluk:** Yaklaşık 10 cm**03 T093-04****Unisex Bel Çantası - Bacağa Sabitlenebilir**

- Kanvas kumaştan üretilmiştir
- Ön cep üzerinde 1 cm'lik reflektif bant
- Su geçirmez
- Tüm hava koşulları için uygundur
- Bel ve bacağa takılarak kullanılır, arzu edilirse bacak kemeri çıkarılabilir
- Kemerler istenilen ölçülerde ayarlanabilir
- Çantanın ön kısmında bulunan çitçitli ceple birlikte büyük küçük toplam 4 cebi ve 2 iç gözü bulunmaktadır

Ölçüler:**En:** 24 cm**Boy:** 25 cm**Derinlik:** 10 cm

GÜVENLİK PASPASLARI

Güvenlik paspaslarının temel özellikleri anti-statik ve yorgunluk önleyici olmalarıdır. Kayarak düşüp yaralanmaları engeller, yorgunluğu azaltarak verimliliği artırır. Paspaslarımızı rahatlıkla ve güvenle kullanabilirsiniz.

DIN 51130

Yer kaplamaları testleri
Kayma direncinin belirlenmesi
Kayma tehlikesi bulunan çalışma alanları
Yürüme metodu - Yokuş testi

Bu standart, kayma tehlikesine karşı iş yerleri vb. yerlerin zeminlerinde kullanılan zemin kaplama malzemelerinin kaydırmazlık tespiti ve sınıflandırılmasının uygunluk testlerini tanımlar. Test ayakkabısı giymiş test kişileri test edilecek zemin üzerinde dik pozisyonda ileri ve geri yürürler. Ulaşılan ortalama kabul edilebilir açı anti-slip seviyesini tayin etmektedir. Bu kabul edilen açının tespit edildiği test zemin kaplaması üzerine test sırasında yağ uygulanır. R numaraları DIN51130'a göre R9 dan R13'e kadarsınıflandırılırlar. Bu kayma direncini gösterir. R10 çalışma ortamları için kabul edilebilir bir seviyedir.

R Değeri	Kategori statik sürtünme	Eğim açısı
R9	Düşük	6° - 10°
R10	Normal	>10° - 19°
R11	Ortalama üstü	>19° - 27°
R12	Yüksek	>27° - 35°
R13	Çok Yüksek	>35°

DIN4102 B2

Alev testi reaksiyonu

Standartın bu parçasının numuneleri 14 gün iklimik ortamda saklanır ve sonra alev testine dik olarak tabi tutulur. 150mm den fazla yanma mesafesi olmasına izin verilmez. Yanma sonucu oluşan damlacıklar da kayıt altına alınır.

%35

Bu oran gıda endüstrisinde kırılması ve hastaneye gitme ile sonuçlanan kazaları gösterir.

%90

Bu oran yerlerin ıslak ve kaygan olduğundaki kayma riskini gösterir.

%75

Bu oran engeller ve düz olmayan yüzeylerdeki ayak takılmasını gösterir.

ÜRÜN SİMGELERİ



Direnaj

Paspas üzerindeki delikler sıvının aşağıya geçişine olanak sağlayarak tabanınızda iyi bir tutuş sağlar.



Kayma Dirençli

Bu paspas, sizlere ekstra tutuş sağlayarak kaymaları minimuma indirmek için dizayn edilmiştir.



Yorgunluk Önleyici

Bu paspas bel, sırt ve bacaklar gibi ana kas gruplarında meydana gelebilecek yorgunlukları azaltır. Kan akışınızı uyarır.



Gıda Servisleri

Bu paspaslar dayanıklı ve yağ dirençli olup tüm restoran ve mutfaklar için de idealdir.



Gıda İşleme

Makine yağı, hayvansal yağlar vb. dayanıklı olup gıda işletmeleri için uygundur.



Yakıt ve Yağ Direnci

Akaryakıt ve yağ direncinin önemli bir öncelik olduğu tüm iş yerleri için idealdir.



Temizlik

Bu paspas, yüksek basınçlı su püskürten makinelerle temizlenmeye uygundur.



İzolasyon

Bu paspas kullanıcılarını, titreşimlerden, sestən, soğuktan ve sıcaktan korur.



Koruma

Bu paspas kırılmaları önler ve zeminlerinizi korur.



PW MT52-01

Yorgunluk Önleyici Dayanıklı Mat

- Yüksek standartlarda ki bu mat kaydırmaz yüzeyler ve direnç yaratır.
- Alt kısma yerleştirilmiş yorgunluk önleyici boncuklar konfor ve dayanıklılık sağlar.
- Birleştirilebilir
- Köşeler matı genişletilmesine ya da uzatılmasına olanak sağlar.
- Su geçirmez yapısı sayesinde ev içi ve ev dışı kullanıma uygundur.

Materyal: Nitril, Kauçuk

Boyut: 600 x 900 x 15mm 4,5 kg

DIN 51130:2014-02 R10

R10



PW MT50-01

Endüstriyel Yorgunluk Önleyici Paspas

- Bu sağlam yorgunluk önleyici paspas eşsiz konfor ve üstün çalışan verimliliği sağlar.
- PVC yastık yapı sayesinde konfor ve uzun süre kullanma imkanı sunmaktadır.
- Özel biçimlendirilmiş elmas teknoloji köşeleri kayma ve takılarak düşme kazalarını azaltır.

Materyal: PVC Sünger, PVC Deri

Boyut: 600 x 900 x 10 mm 3,4 kg

DIN 51130:2014-02 R10

R10



PW MT51-01

Yorgunluk Önleyici Mat

- Yumuşak PVC sünger mat soğuk koşullarda ayakta çalışanların kaslarına yönelik oluşan baskıyı ve konforsuz durumu azaltmak için dizayn edilmiştir.

- Uzun süre çalışanlarda performansı ve motivasyon seviyesini yükseltir.

Materyal: PVC Sünger

Boyut: 600 x 900 x 9,5 mm 1,5 kg

DIN 51130:2014-02 R11 DIN 4102 B2

R11



03 T089-13

Dikdörtgen Levha Ut 4050
Malzeme: PP
Ölçüler: 350 x 410 mm
Renk: Beyaz
Ağırlık: 0,64 kg ± 0,04 kg



03 T067-05

Dur Uyarı Levhası
Malzeme: PP
Ölçüler: 280 ± 5mm / 390 ± 5mm
Ağırlık: 0,24 kg ± 0,02 kg



03 T067-09

Dikkat Uyarı Levhası
Malzeme: PP
Ölçüler: 280 ± 5mm / 390 ± 5mm
Ağırlık: 0,24 kg ± 0,02 kg



03 T067-06

Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır Tek Yön
Malzeme: PP
Ölçüler: 280 ± 5mm / 390 ± 5mm
Ağırlık: 0,24 kg ± 0,02 kg



03 T067-04

Giriş Olmayan Tek Yön
Malzeme: PP
Ölçüler: 280 ± 5mm / 390 ± 5mm
Renk: Beyaz
Ağırlık: 0,24 kg ± 0,02 kg



03 T067-07

Azami Hız Sınırı 30 km
Malzeme: PP
Ölçüler: 280 ± 5mm / 390 ± 5mm
Renk: Beyaz
Ağırlık: 0,24 kg ± 0,02 kg



03 T067-08

Azami Hız Sınırı 50 km
Malzeme: PP
Ölçüler: 280 ± 5mm / 390 ± 5mm
Renk: Beyaz
Ağırlık: 0,24 kg ± 0,02 kg



03 T067-03

Sağa Mecburi Yön
Malzeme: PP
Ölçüler: 280 ± 5mm / 390 ± 5mm
Renk: Beyaz
Ağırlık: 0,24 kg ± 0,02 kg



03 T067-02

Sola Mecburi Yön
Malzeme: PP
Ölçüler: 280 ± 5mm / 390 ± 5mm
Renk: Beyaz
Ağırlık: 0,24 kg ± 0,02 kg



03 T067-01

Park Yasak Uyarı Levhası Çift Yön
Malzeme: PP
Ölçüler: 280 ± 5mm / 390 ± 5mm
Renk: Beyaz
Ağırlık: 0,24 kg ± 0,02 kg



03 T089-14

Kedi Gözlü Reklam Konisi

- Dayanıklı PPC malzeme
- Taşıma kancalı
- Üzerine trafik levhaları monte edilebilir
- Hava şartlarına dayanıklı -20° +60° C
- Kedi gözü reflektör sayesinde max gece görüşü
- Ağırlık taban monte edilebilir
- Darbeye dayanıklılık ve yüksek performans



03 T089-17

Trafik Konisi 75'lik Kırılmaz

Malzeme: PVC
Yükseklik: 385 x 750 mm
Renk: Kırmızı - Turuncu
Ağırlık: 5,7 kg ± 0,02 kg



1M

03 T103-07

Plastik Trafik Zinciri 6m



1M

03 T103-06

Plastik Trafik Zinciri 8m

03 T041-03

Emniyet Şeridi 500 m

Tek rolü halinde satılmaktadır. Kırmızı/ beyaz renk stok ürünüdür, sarı/siyah renk sipariş üzerine temin edilmektedir.



03 T089-02

Trafik Konisi Panolu

Malzeme: PP
Ölçüler: 280 ± 5mm / 390 ± 5mm
Renk: Beyaz
Ağırlık: 0,24 kg ± 0,02 kg



03 T092-02

Ultra Trafik Seti

- İçindekiler:**
- 2 adet üçgen reflektör
 - 1 adet yangın söndürücü
 - 1 adet ilk yardım seti
 - 1 adet çekme halatı
 - 1 adet takoz
 - 1 adet boyunluk

Her Araçta Olması Gerekenler...





03 T089-08

Esnek Refüj Başı Tabelası UT 2605

- Yüksek esneklikte TPU hammadde
- Esnek, kırılmaz ve bükülebilir gövde
- Hava şartlarına dayanıklı -20° + 60°C
- Tip 7 mikroprizmatik reflektif
- UV katkılı siyah, kırmızı ve diğer renkler
- Darbeye dayanıklılık ve yüksek performans



03 T089-09

Tabanlı Esnek Refüj Başı Tabelası UT 2603

- Tabanı ve ayağı yüksek esneklikte
- Tip 7 mikroprizmatik reflektif
- Hava şartlarında dayanıklı -20° +60 °C
- UV katkılı siyah, turuncu ve diğer renkler
- Darbeye dayanıklılık ve yüksek performans



03 T089-06

Esnek Refüj Başı Tabelası UT 2601

- Yüksek esneklikte TPU hammadde
- Esnek, kırılmaz ve bükülebilir gövde
- Hava şartlarına dayanıklı -20° + 60°C
- Tip 7 mikroprizmatik reflektif
- Darbeye dayanıklı ve yüksek performans
- UV katkılı siyah, kırmızı ve diğer renkler



03 T089-07

Esnek Refüj Başı Tabelası UT 2602

- Yüksek esneklikte TPU hammadde
- Esnek, kırılmaz ve bükülebilir gövde
- Hava şartlarına dayanıklı -20° + 60° C
- Tip 7 mikroprizmatik reflektif UV katkılı siyah, kırmızı ve diğer renkler
- Darbeye dayanıklılık ve yüksek performans



03 T089-05

Park Delinatörü 45 cm UT 2502

- Malzeme: TPU
- Yükseklik: 450mm
- Çap: 80/220 mm
- Ağırlık: 0,94 kg ± 0,01 kgf



03 T103-05

Dubalı Reklam Ve Uyarı Dikmesi UT 6006

- Hava şartlarına dayanıklı -20° + 60 °C
- Taban ağırlığından dolayı kolay devrilmez
- Özel reflektif film ile gece yüksek görünürlük
- Üzerine trafik ürünleri monte edilebilir
- Uzun dayanıklı PP+PE malzemenen üretilmiştir
- Dayanıklılık ve yüksek performans
- Kauçuk taban ile beraber kullanıldığında daha fazla darbe dayanıklılığı



03 T103-08

Dubalı Uyarı Dikmesi İnce UT 6003 + Kanca Takım

- Hava şartlarına dayanıklı -20° + 60 °C
- Taban ağırlığından dolayı kolay devrilmez
- Özel reflektif film ile gece yüksek görünürlük
- Üzerine trafik ürünleri monte edilebilir
- Uzun dayanıklı PP+PE malzemenen üretilmiştir
- Dayanıklılık ve yüksek performans
- Kauçuk taban ile beraber kullanıldığında daha fazla darbe dayanıklılığı



03 T103-09

Dubalı Uyarı Dikmesi+Kanca TK

- Malzeme: PP+PE
- Ölçüler: 110*1200mm
- Ağırlık: 12.5kg / 1kg



03 T089-03

Park Delinatörü 75 cm

- Trafiğin yoğun olduğu yerlerde şerit ayrımlarında, otoparklar, siteler, benzin istasyonları, park yapılmasının engellenmesi gereken yerlerde, şerit düzenlemeleri, refüjler araç sürücülerini uyarı ve ikaz amaçlı uygulanır.
- Estetik ve dayanıklı trafik konisidir
- Hava şartlarına (-20° +60°) dayanıklı malzemelerden imal edilmiştir
- Rüzgarlı havalarda devrilmesini önleyici ağırlık avantaj sağlar
- Malzeme: TPU
- Yükseklik: 750mm
- Çap(Üst / Alt): 80/ 220m
- Ağırlık: 1,31 kg



03 T089-15

Trafik Konisi Kancası



03 T089-16

Delinatör Bağlantı Adaptörü UT 3103



03 T070-01

Yüksek Etkili Hız Sınırlayıcı Kasis

- Hız sınırlayıcı kasis 35 cm uzunluktadır.
- Reflektörlü oluşu araç kullanımı sırasında yol kasisini kolaylıkla fark edilmesini sağlar. Hız kesici kasis kaliteli PPC malzemenen imal edilmiştir.
- Ürün ölçüleri 5 cm yükseklik ve 25 cm genişlikte oluşu ile araçların hız limiti 10 km kadar düşürür.
- Malzeme: PPC
- Ölçüleri: 350*250*50 mm
- Ağırlık: 1,320gr
- Reflektör: 4+4 Mikroprizmatik reflektif



03 T089-11

45 cm Tabanlı Esnek Delinatör UT 2504

- Yüksek esneklikte TPU hammadde
- Esnek, kırılmaz ve bükülebilir gövde
- Hava şartlarına dayanıklı -20° + 60° C
- Adaptör ile trafik levhaları monte edilebilir
- Delinatörler sarı turuncu renkte UV katkılıdır.
- Reflektif halkalar gümüş veya beyaz
- Gece-gündüz yüksek görünür özellikle Mikroprizmatik reketif malzeme
- PVC film
- Darbeye dayanıklılık ve yüksek performans



03 T089-10

75 cm Tabanlı Esnek Delinatör UT 250



03 T068-02

Kaygan Zemin Levhası

- Geri dönüştürülebilir, yüksek kaliteli PP hammaddeden üretilmiştir
- Katlanabilir gövde
- Elle tutma yuvası ile kolay taşınabilme
- Kolay kullanımlı, pratik ve portatifdir
- Kullanıldığı yerlerde dikkat çeker
- Kullanılabilen ortam sıcaklığı: -20°C / 60°C
- Her iki yüzeyde de DİKKAT! KAYGAN ZEMİN ve CAUTION WET FLOOR yazılıdır.

- Renk: Gri
- Boyut: Standart
- Renk: Standart
- Ölçüler: 245 x 620 mm
- Yazı Alanı: 245 x 290 mm
- Ağırlık: Yaklaşık 780 gr


Uyarı ve Engelleme Levhaları 25cm x 35cm



03 T048-53



03 T048-46




03 T048-49



03 T048-34



03 T048-10



03 T048-31



01 M063-46



03 T048-33



03 T048-20




03 T048-15



03 T048-23



03 T048-04



03 T048-35



03 T048-45



03 T047-10



03 T048-38



03 T047-13