




**Plus 3T Elektro-Mekanik Hasta Yatağı** (5 Motorlu)  
Electromechanic Hospital Bed (5 Motors)



**Teknik Özellikler / Technical Features**

En (Tampon) Width (Over all)	Boy (Tampon) Length (Over all)	Yükseklik Min. Height Min.	Yükseklik Max. Height Max.	Yatma Yüzeyi Lying Surface	Sırt Açısı Backrest Angle	Ayak Açısı Legrest Angle	Trendelenburg Açısı Trendelenburg Angle	Ters Trendelenburg Açısı Antitrendelenburg Angle	Güvenli Taşıma Kapasitesi Safety Working Capacity
103,5 cm	212,5 cm	58,5 cm	98,5 cm	85x190 cm	70°	30°	18°	18°	230 kg

**Genel Özellikler / General Features**

- Sessiz çalışma için min.IPX4 korumaya sahip lineer ve kolon motorlar
- El kumandası
- Fonksiyon kilitleme özelliğine sahip hemşire paneli
- Elektronik olarak sırt, ayak, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg, lateral tilt hareketi
- Manuel ve Elektronik CPR
- "Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş yan korkuluklar ve sökülüp takılabilen başucu ve ayakucu panelleri"
- ABS malzemeden imal 4 parçalı yatma yüzeyi
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme
- 360° dönebilen merkezi kilitli tekerler (150 mm)
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- İdrar torbası askılığı
- Aksesuar Yuvaları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektrostاتik toz boyalı metal aksam
- Sırt kayması
- Korkuluklarda açı göstergesi
- 85x190x12 cm 28 dansite şilte
- Batarıya
- 360 ° swivel central brake double castors (150 mm)
- Plastic protective bumpers against impact
- Urine bag holder
- Accessory Slots
- Height adjustable IV Pole
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- Backrest Slippage
- Angle indicator on siderails
- 85x190x12 cm 28DNS mattress
- Battery


**Opsiyonel Özellikler / Optional Features**

- Reklendirilebilir başlık ve korkuluk etiketleri
- X-ray kaset taşıyıcı
- Kilitlenebilir başlıklar
- Dosyalık
- Ayakucu uzatma
- Hpl yatma yüzeyi
- Oksijen tüplük
- 5. Teker
- Defibrilatör sehpası
- Traksiyon seti
- Sticker options in different colours for Head/ Footboards and side rails
- HPL lying surface
- Weighing scale
- X-Ray cassette holder
- Oxygen holder
- Lockable Headboards and Footboards
- Defibrillator stand
- File Holder



**HASTAHANE YATAKLARI / HOSPITAL BED**






#### Teknik Özellikler / Technical Features

En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Yatma Yüzeyi	Sırt Açıı	Ayak Açıı	Trendelenburg Açıı	Ters Trendelenburg Açıı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width (Over all)	Lenght (Overall)	Height Min.	Height Max.	Lying Surface	Backrest Angle	Legrest Angle	Trendelenburg Angle	Antitrendelenburg Angle	Safety Working Capacity
103,5 cm	212,5 cm	48 cm	88 cm	85x190 cm	70°	30°	12°	12°	230 kg

#### Genel Özellikler / General Features

- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- El kumandası
- Fonksiyon kilitleme özelliğine sahip hemşire paneli
- Elektronik olarak sırt, ayak, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketi
- Manuel ve Elektronik CPR
- Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş yan korkuluklar ve sökülmüş takılabilen başucu ve ayakucu panelleri
- ABS malzemeden imal edilmiş 4 parçalı yatma yüzeyi
- Batarya
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme
- 360° dönebilen merkezi kilitli tekerler (150 mm)
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- İdrar torbası askılığı
- Aksesuar Yuvaları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Sırt kayması
- Korkuluklarda açı göstergesi
- 85x190x12 cm 28DNS şilte
- Linear motors with min IPX4 protection for quiet operation
- Remote control
- Nurse panel with function locking feature
- Electrically adjustable back, foot, height, trendelenburg and reverse trendelenburg movements
- Manual and Electronic CPR
- Removable and mountable head and foot boards made of Polypropylene (PP)
- 4-piece lying surface made of ABS material
- Battery
- Gradually adjustable knee movements
- 360 ° swivel central brake castors (150 mm)
- Plastic protective bumpers against impact
- Accessory Slots
- Height adjustable IV Pole
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- Backrest slippage
- Angle indicator on siderails
- 85x190x12 cm 28DNS mattress
- Urine bag holder




#### Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Korkuluk kumanda paneli
- Reklendirilebilir başlık ve korkuluk etiketleri
- X-ray kaset taşıyıcı
- Kilitlenebilir başlıklar
- Yatak altı aydınlatma
- Dosyalık
- Ayakucu uzatma
- Tarti
- Hpl yatma yüzeyi
- Oksijen tüplük
- 5. Teker
- Defibrilatör sehpası
- Traksiyon seti
- Siderails Control Panel
- Sticker options in different colours for Head/Footboards and side rails
- X-Ray cassette holder
- Lockable Headboards and Footboards
- Underbed Light
- File Holder
- Leg extension part
- HPL lying surface
- Weighing scale
- Oxygen holder
- 5. Casters
- Defibrillator stand
- Traction set



Plus A8 Elektro-Mekanik Hasta Yatağı (4 Motorlu)  
Electromechanic Hospital Bed (4 Motors)



Teknik Özellikler / Technical Features

En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Yatma Yüzeyi	Sırt Açıları	Ayak Açıları	Trendelenburg Açıları	Ters Trendelenburg Açıları	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width (Over all)	Lenght (Over all)	Height .Min	Height .Max	85x190cm	70°	30°	12°	12°	230 kg
103,5 cm	212,5 cm	40 cm	73 cm						

Genel Özellikler / General Features

- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- El kumandası
- Fonksiyon kilitleme özelliğine sahip hemşire paneli
- Elektronik olarak sırt, ayak, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketi
- Manuel ve Elektronik CPR
- Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş yan korkuluklar ve sökülebilir başucu ve ayakucu panelleri
- ABS malzemeden imal edilmiş 4 parçalı yatma yüzeyi
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme
- 360° dönen merkezi kilitli tekerler (150 mm)
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- İdrar torbası askısı
- Aksesuar Yuvaları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Sırt kayması
- Korkuluklarda açı göstergesi
- 85x190x12 cm 28DNS şilte
- Batarya
- Linear motors with min IPX4 protection for quiet operation
- Remote control
- Nurse panel with function locking feature
- Electrically adjustable back, foot, height, trendelenburg and reverse trendelenburg movements
- Manual and Electronic CPR
- Removable and mountable head and foot boards made of Polypropylene (PP)
- 4-piece lying surface made of ABS material
- Gradually adjustable knee movements
- 360 ° swivel central brake castors (150 mm)
- Plastic protective bumpers against impact
- Accessory Slots
- Height adjustable IV Pole
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- Backrest Slippage
- Angle indicator on siderails
- 85x190x12 cm 28DNS slite
- Battery

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Korkuluk kumanda paneli
- Reklendirilebilir başlık ve korkuluk etiketleri
- X-ray kaset taşıyıcı
- Kilitlenebilir başlıklar
- Yatak altı aydınlatma
- Double teker
- Dosyalık
- Ayakucu uzatma
- HPL yatma yüzeyi
- Oksijen tüplük
- Defibrillator stand
- Traksiyon seti
- Siderails Control Panel
- Sticker options in different colours for Head/Footboards and side rails
- X-Ray cassette holder
- Lockable Headboards and Footboards
- Underbed Light
- Double castors
- File Holder
- Leg extension part
- HPL lying surface
- Oxygen holder
- Defibrillator stand
- Traction set




Opsiyonel Ayakucu Uzatma  
Optional Leg extension part



Opsiyonel Korkuluk Kumanda Paneli  
Optional Side Rail Controls

HASTAHANE YATAKLARI / HOSPITAL BED



\*Kontrol üniteleri temsilidir. / \*\*Control units pictures are representative.


\*\*Tari sistemi olan yataklarda yükseklik ölçüsü standart ölçüden farklılık göstermektedir. / \*\*The height measurement differs from the standard size in beds with a weighing system.



#### Genel Özellikler / General Features

- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- El kumandası
- Elektronik olarak sırt, ayak ve yükseklik hareketi
- Manuel ve Elektronik CPR
- Manuel trendelenburg hareketi
- Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş yan korkuluklar ve sökülebilir başucu ve ayakucu panelleri
- ABS malzemeden imal edilmiş 4 parçalı yatma yüzeyi
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme

- 360° dönebilen çapraz kilitli tekerler (125 mm)
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- İdrar torbası askılığı
- Aksesuar Yuvaları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Sırt kayması
- Korkuluklarda açı göstergesi
- 85x190x12 cm 28DNS şilte
- Linear motors with min IPX4 protection for quiet operation
- Remote control
- Electrically adjustable back, foot and height movements
- Manual and electronic CPR
- Removable and mountable head and foot boards made of Polypropylene (PP)
- Manual adjustable Trendelenburg
- 4-piece lying surface made of ABS material
- Gradually adjustable knee movements
- 360 ° swivel cross lock castors (125 mm)
- Plastic protective bumpers against impact
- Urine bag holder
- Accessory Slots
- Height adjustable IV Pole
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- Backrest Slippage
- Angle indicator on siderails
- 85x190x12 cm 28DNS mattress



#### Teknik Özellikler / Technical Features

En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Yatma Yüzeyi	Sırt Açısı	Ayak Açısı	Trendelenburg Açısı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width (Over all)	Lenght (Over all)	Height Min.	Height Max.	Lying Surface	Backrest Angle	Legrest Angle	Trendelenburg Angle	Safety Working Capacity
103,5 cm	212,5 cm	44 cm	80 cm	85x190 cm	70°	30°	12°	230 kg

#### Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Korkuluk Kumanda Paneli
- Hemşire Paneli
- Reklendirilebilir Başlık Ve Korkuluk Etiketleri
- X-Ray Kaset Taşıyıcı
- Kilitlenebilir Başlıklar
- Yatak Altı Aydınlatma
- Dosyalık
- Ayakucu Uzatma
- Hpl Yatma Yüzeyi
- Batarya
- Oksijen Tüplük
- Defibrilatör Sehpası
- Tartı
- Traksiyon Seti
- Siderails Control Panel
- Nurse control
- Sticker options in different colours for Head/Footboards and side rails
- X-Ray cassette holder
- Lockable Headboards and Footboards
- Underbed Light
- File Holder
- Leg extension part
- HPL lying surface
- Battery
- Oxygen holder
- Weighing system
- Defibrillator stand
- Traction set




\*\*Kontrol üniteleri resimleri temsilidir. // \*\*Control units pictures are representative.  
\*\*Tartı sistemi olan yataklarda yükseklik ölçüsü standart ölçüden farklılık göstermektedir. // \*\*The height measurement differs from the standard size in beds with a weighing system.



**Plus A3 Elektro-Mekanik Hasta Yatağı** (3 Motorlu)  
Electromechanic Hospital Bed (3 Motors)




**3**  
MOTOR  
MOTORS



**Teknik Özellikler / Technical Features**

En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Yatma Yüzeyi	Sırt Açıları	Ayak Açıları	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width (Over all)	Length (Over all)	Height Min.	Height Max.	Lying Surface	Backrest Angle	Legrest Angle	Safety Working Capacity
103,5 cm	212,5 cm	43 cm	78,5 cm	85x190 cm	70°	30°	230 kg



**Genel Özellikler / General Features**

- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- 360° dönebilen çapraz kilitli tekerler (125 mm)
- El kumandası
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- İdrar torbası askılığı
- Aksesuar Yuvaları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksamlar
- 4-parçalı yatma yüzeyi
- Sırt kayması
- Korkuluklarda açı göstergesi
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme
- Linear motors with min IPX4 protection for quiet operation
- 360 ° swivel cross lock castors (125 mm)
- Remote control
- Electrically adjustable back, foot and height movements
- Urine bag holder
- Accessory Slots
- Height adjustable IV Pole
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- 4-piece lying surface made of ABS material
- Backrest Slippage
- Angle indicator on siderails
- 85x190x12 cm 28DNS silte

**Opsiyonel Özellikler / Optional Features**

- Korkuluk kumanda paneli
- Hemşire paneli
- Reklendirilebilir başlık ve korkuluk etiketleri
- X-ray kaset taşıyıcı
- Kilitlenebilir başlıklar
- Yatak altı aydınlatma
- Dosyalık
- Ayakucu uzatma
- HPL yatma yüzeyi
- Batarya
- Oksijen tüplük
- Defibrilatör sehpası
- Tarti
- Traksiyon seti
- Siderails Control Panel
- Nurse control
- Sticker options in different colours for Head/Footboards and side rails
- X-Ray cassette holder
- Lockable Headboards and Footboards
- Underbed Light
- File Holder
- Leg extension part
- HPL lying surface
- Battery
- Oxygen holder
- Weighing system
- Defibrillator stand
- Traction set



\*\*Kontrol üniteleri resimleri temsilidir. / \*\*Control units pictures are representative.

\*\*Tartı sistemi olan yataklarda yükseklik ölçüsü standart ölçüden farklılık göstermektedir. / \*\*The height measurement differs from the standard size in beds with a weighing system.




#### Teknik Özellikler / Technical Features

En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik	Yatma Yüzeyi	Sırt Açısı	Ayak Açısı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width (Over all)	Lenght (Over all)	Height	Lying Surface	Backrest Angle	Legrest Angle	Safety Working Capacity
103,5 cm	212,5 cm	42,5 cm	85x190 cm	70°	30°	230 kg

#### Genel Özellikler / General Features




- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- 360° dönebilen çapraz kilitli tekerler (125 mm)
- El kumandası
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- Elektronik olarak sırt ve ayak hareketi
- İdrar torbası askılığı
- Manuel CPR
- İdrar torbası askılığı
- ABS malzemeden imal edilmiş 4 parçalı yatma yüzeyi
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- 85x190x12 cm 28DNS şilte
- 360 ° swivel cross lock castors (125 mm)
- Remote control
- Electrically adjustable back and foot movements
- Urine bag holder
- Manual CPR
- Removable and mountable head and foot boards made of Polypropylene (PP)
- 4-piece lying surface made of ABS material
- Gradually adjustable knee movements
- Height adjustable IV Pole
- Plastic protective bumpers against impact
- Accessory Slots
- Backrest Slippage
- Angle indicator on siderails
- 85x190x12 cm 28DNS mattress



#### Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Korkuluk Kumanda Paneli
- Reklendirilebilir Başlık ve Korkuluk Etiketleri
- X-Ray Kaset Taşıyıcı
- Kilitlenebilir Başlıklar
- Yatak Altı Aydınlatma
- Dosyalık
- Ayakucu Uzatma
- Hpl Yatma Yüzeyi
- Batarya
- Oksijen Tüplük
- Defibrilatör Sephası
- Traksiyon Seti
- Siderails Control Panel
- Sticker options in different colours for Head/ Footboards and side rails
- X-Ray cassette holder
- Lockable Headboards and Footboards
- Underbed Light
- File Holder
- Leg extension part
- HPL lying surface
- Battery
- Oxygen holder
- Defibrillator stand
- Traction set





#### Teknik Özellikler / Technical Features

En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik	Yatma Yüzeyi	Sırt Açısı	Ayak Açısı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width (Over all)	Lenght (Over all)	Height	Lying Surface	Backrest Angle	Legrest Angle	Safety Working Capacity
103,5 cm	214 cm	42 cm	85x190 cm	70°	30°	230 kg



#### Genel Özellikler / General Features



- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- Elektronik olarak koltuk pozisyonuna getirebilme özelliği
- El kumandası
- Elektronik olarak sırt ve ayak hareketi
- Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş sökülüp takılabilen başucu ve ayakucu panelleri
- HPL malzemeden imal edilmiş 5 parçalı yatma yüzeyi
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme
- 360° dönen merkezi kilitli tekerler (150 mm)
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- İdrar torbası askılığı
- Aksesuar Yuvaları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Sırt kayması
- 85x190x12 cm 28DNS şilte
- Yatak altı aydınlatma
- Linear motors with min IPX4 protection for quiet operation
- Seat position features operated electrically
- Remote control
- Backrest and Legrest movements electrically adjustable
- Removable and mountable head and foot boards made of polypropylene (PP) material
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- Backrest Slippage
- 85x190x12 cm 28DNS mattress
- Underbed Light



#### Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Reklendirilebilir başlık etiketleri
- Kilitlenebilir başlıklar
- Dosyalık
- Sticker options in different colours for head/leg boards and side rails
- Lockable Headboards and Footboards
- File Holder




30° Ayak Hareketi  
30° Legrest Movement70° Sırt Hareketi  
70° Backrest Movement47-77cm Yükseklik Hareketi  
47-77cm Height Movement12° Trendelenburg / Ters Trendelenburg  
12° Trendelenburg/Antitrendelnburg

## Teknik Özellikler / Technical Features

En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Yatma Yüzeyi	Sırt Açısı	Ayak Açısı	Trendelenburg Açı	Ters Trendelenburg Açı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width (Over all)	Lenght (Over all)	Height Min.	Height Max.	Backing Surface	Backrest Angle	Legrest Angle	Trendelenburg Angle	Antitrendelenburg Angle	Safety Working Capacity
103,5 cm	180 cm	47 cm	77 cm	78x162cm	70°	30°	12°	12°	230 kg

## Genel Özellikler / General Features

- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- El kumandası
- Fonksiyon kilitlem özelligi sahip hemşire paneli
- Elektronik olarak sırt, ayak, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketi
- Manuel ve Elektronik CPR
- Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş yan korkuluklar ve sökülüp takılabilen başucu ve ayakucu panelleri
- Kompak malzemeden imal 4 parçalı yatma yüzeyi
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme
- 360° dönen merkezi kilitli tekerler (150 mm)
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- İdrar torbası askılığı
- Aksesuar Yuvaları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Korkuluklarda açı göstergesi
- 78x160x12 cm 28DNS şilte
- • Manual gradual adjustment of foot section.
- • 360° turning casters (150 mm) with central and directional lock
- • Bumpers on 4 corners
- • Urine bag holder
- • Holes for IV Pole and Lifting Pole on 4 corners
- • IV Pole with height adjustment
- • Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- • Angle indicators on side rails
- • 78x160x12 cm 28DNS Mattress
- • Battery



## Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Reklindirilebilir başlık ve korkuluk etiketleri
- Kilitlenebilir başlıklar
- Yatak altı aydınlatma
- Dosyalık
- Ayakucu uzatma
- Tartı
- Oksijen tüplük
- Defibrilatör sehpası
- Dosyalık
- Sticker options in different colours for head/leg boards and side rails
- Lockable Head/Footboards
- Traksiyon seti
- Underbed Light
- Chart Holder
- Foot extension
- Weighing system
- Oxygen holder
- Defibrillator stand
- Traction set


\*\*Kontrol üniteleri resimleri temsilidir. / \*\*Control units pictures are representative.

\*\*Tartı sistemi olan yataklarda yükseklik ölçüsü standart ölçüden farklılık göstermektedir. / \*\*The height measurement differs from the standard size in beds with a weighing system.



## Teknik Özellikler / Technical Features

En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Yatma Yüzeyi	Sırt Açısı	Ayak Açısı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width (Over all)	Lenght (Over all)	Height Min.	Height Max.	Lying Surface	Backrest Angle	Legrest Angle	Safety Working Capacity
103,5 cm	180 cm	44 cm	77 cm	78x162 cm	70°	30°	230 kg



## Genel Özellikler / General Features

- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- 360° dönebilen çapraz kilitli tekerler (125 mm)
- El kumandası
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- İdrar torbası askılığı
- Manuel ve Elektronik CPR
- Elektronik olarak sırt, ayak ve yükseklik hareketi
- Aksesuar Yuvaları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksamlar
- Kompak malzemeden imal 4 parçalı yatma yüzeyi
- Korkuluklarda açı göstergesi
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme
- Linear motors with min IPX4 protection
- 360° turning castors (125 mm), 2 of them with brakes.
- Remote control
- Bumpers on 4 corners
- Electronic adjustment of backrest, legrest and height positions
- Manuel and Electronic CPR
- Foldable side rails and removable head/foot boards made of PP
- Height adjustable IV Pole
- Holes for IV Pole and Lifting Pole on 4 corners
- Plastic impact protection bumpers
- 4 sections lying surface made of HPL
- Angle indicators on side rails
- 78x160x12 cm 28DNS silte

## Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Hemşire Paneli
- Reklendirilebilir başlık ve korkuluk etiketleri
- Kilitlenebilir başlıklar
- Yatak altı aydınlatma
- Dosyalık
- Ayakucu uzatma
- Batarya
- Oksijen tüplük
- Defibrillatör sehpası
- Traksiyon seti
- Nurse control panel
- Sticker options in different colours for head/leg boards and side rails
- Lockable Head/
- Footboards
- Underbed Light
- File Holder
- Foot extension
- Battery
- Oxygen holder
- Defibrillator stand
- Traction set

Opsiyonel Hemşire Paneli  
Optional Nurse panel



**Manuel**  
Manual

#### Genel Özellikler / General Features


- Krank sistemli sırt hareketi (MN-01 için)
  - Krank sistemli sırt ve ayak hareketi (MN-02 için)
  - Krank sistemli sırt, ayak ve yükseklik hareketi (MN-03 için)
  - Kolay açılıp kapanabilen yan korkuluklar
  - Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş sökülüp takılabilen başucu ve ayakucu panelleri
  - Dört parçalı delikli sac yatma yüzeyi (MN-02 ve MN-03 için)
- İki parçalı delikli sac yatma yüzeyi (MN-01 için)
  - Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme
  - 360° dönen çapraz kilitli tekerler (125 mm)
  - Plastik koruyucu çarpa tamponları
  - İdrar torbası askılığı
  - Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
  - Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
  - 28 dansite silte

- Backrest adjustment by crank (MN-01)
- Legrest and backrest adjustment by crank (MN-02)
- Height, legrest and backrest adjustment by crank (MN-03)
- 360° Swivel cross lock castors (125 mm)
- Plastic bumpers against impact
- Urine bag holder
- Height adjustable IV Pole
- Detachable head and footboards made of (PP) polypropylene
- Four-piece sheet metal lying surface (MN-02 and MN-03)
- Two-piece sheet metal lying surface (MN-01)
- Gradually adjustable knee movements



#### Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Reklendirilebilir başlık etiketleri
- Kompakt yatma yüzeyi
- Dosyalık
- Oksijen tüplük
- Defibrilatör sehpası
- Traksiyon seti
- Sticker options in different colours for head/footboards boards and side rails
- HPL lying surface
- File Holder
- Oxygen holder
- Defibrillator stand
- Traction set



70° Sırt Hareketi  
70° Backrest Movement  
MN-01 / MN-02 / MN-03



30° Ayak Hareketi  
30° Legrest Movement  
MN-02 / MN-03



40-73cm Yükseklik Hareketi  
40-73cm Height Movement  
MN-03

#### Teknik Özellikler / Technical Features

Model	En (Tampon) Width (Over all)	Boy (Tampon) Length (Over all)	Yükseklik Min. Height Min.	Yükseklik Max. Height Max.	Yatma Yüzeyi Lying Surface	Sırt Açısı Backrest Angle	Ayak Açısı Legrest Angle	Güvenli Taşıma Kapasitesi Safety Working Capacity
Models								
MN-01	109 cm	216 cm	40 cm		90x190 cm	70°	-	230 kg
MN-02	109 cm	216 cm	40 cm		90x190cm	70°	30°	230 kg
MN-03	109 cm	216 cm	40 cm	73 cm	90x190 cm	70°	30°	230 kg



4  
MOTOR  
MOTORS



20° Trendelenburg / 3° Ters Trendelenburg  
20° Trendelenburg / 3° Antitrendelenburg

69-94 cm Yükseklik Hareketi  
69-94 cm Height Movement

52° Sırt Hareketi  
52° Backrest Movement

Ayarlanabilir baldır destek  
Adjustable Calf support


#### Teknik Özellikler / Technical Features

En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Sırt Yatma Yüzeyi	Oturak Yatma Yüzeyi	Sırt Açısı	Trend. Açısı	Ters Trend. Açısı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width (Over all)	Lenght (Over all)	Height Min.	Height Max.	Lying Surface	Sitting Surface	Backrest Angle	Trend. Angle	Antitrend. Angle	Safety Working Capacity
70 cm	131 cm	69 cm	94 cm	61x91 cm	58x36 cm	52°	20°	3°	230 kg

#### Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam.
- Minimum IPX4 korumalı motorlar ve kontrol kutusu.
- El kumandasındaki tuşlar sayesinde elektronik olarak başucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg, ayak destek ve baldır destek pozisyonları.
- Kolay sökülebilir takılabilen krom nikel malzemeden imal atık taşı.
- Korozyona karşı dirençli, krom nikel kaplamalı aksesuarlar.
- Ayarlanabilen baldır destek.
- Kolay temizlenebilen hijyenik tasarıma sahip, tamamen ABS plastik kaplı şase.
- Masanın yere sabitlenebilme özelliği.
- Kağıt havluluk.
- Kesintisiz çalışma için batarya.
- Yumuşaklı hissi veren, kolay temizlenebilir poliürethan malzemeden imal yatma yüzeyi.

- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts.
- Minimum ipx4 motors and control box.
- Electronically controlled backrest, height, trendelenburg, antitrendelenburg, leg support and calf support positions by remote control.
- Detachable chromium-nickel waste bowl.
- Anticorrosive chromium-nickel covered accessories.
- Adjustable calf support.
- Easy to clean designed abs plastic chassis.
- Ability to fixing on the floor
- Towel roller.
- Battery for non-stop operation.
- Soft, easy to clean polyurethane lying surface.



#### Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- |                         |                                   |  |                       |                               |  |
|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--|
| • Hareketli ayak destek | • Hareketli tabure                | • Sırtlık ve ayaklığa sahip hareketli tabure | • Movable Leg Support | • Movable Stool               | • Movable Stool With Backrest And Footrest |
| • Kol destek            | • Sırtlığa sahip hareketli tabure | • Spiral aydınlatma                          | • Arm Support         | • Movable Stool With Backrest | • Foot control                             |
| • Serum askısı          | • Ayaklığa sahip hareketli tabure | • Ayak kumandası                             | • IV Pole             | • Movable Stool With Footrest | • Spiral lighting                          |
| • Uzatma minderi        |                                   |  | • Extension Mattress  |                               |  |



3  
MOTOR MOTORS




15° Trendelenburg / 15° Ters Trendelenburg  
15° Trendelenburg / 15° Antitrendelenburg



63-105 cm Yükseklik Hareketi  
63-105 cm Height Movement



60° Sırt Hareketi  
60° Backrest Movement



#### Genel Özellikler / General Features

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar</li> <li>El kumandası</li> <li>Elektronik olarak sırt, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketi</li> <li>Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam</li> <li>Aksesuar bağlantıları için aksesuar rayı</li> <li>Poliüretan dolgulu 2 parçalı             </li></ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>döseme</li> <li>Sökülebilir ayakucu uzatma</li> <li>Kesintisiz çalışma için batarya</li> <li>Yere sabitlenebilme özelliği</li> <li>ABS plastik kaplı alt şase</li> <li>Atık taşı</li> <li>İkinme barı</li> <li>Baldır destek</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum IPX4 protection liner motors for silent operation</li> <li>Remote control</li> <li>Electrically controlled backrest, height, trendelenburg and antitrendelenburg movements</li> <li>Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts</li> <li>Accessory rail for accessory connections</li> <li>2-piece upholstery with polyurethane filling</li> <li>Detachable leg extension</li> <li>Battery for non-stop operating</li> <li>Ability to be fixed to the ground</li> <li>ABS plastic covered bottom chassis</li> <li>Waste bowl</li> <li>Squatting Bar</li> <li>Calf support</li> </ul> |
|---|--|--|

#### Teknik Özellikler / Technical Features

En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Sırt Yatma Yüzeyi	Oturak Yatma Yüzeyi	Sırt Açı	Trend. Açı	Ters Trend. Açı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width (Over all)	Length (Over all)	Height Min.	Height Max.	Lying Surface	Sitting Surface	Backrest Angle	Trend. Angle	Antitrend. Angle	Safety Working Capacity
66 cm	167 cm	63 cm	105 cm	65x81 cm	52.5x65 cm	60°	15°	15°	230 kg

#### Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Ayak kumandası
- Alternatif renk seçenekleri
- Ayarlanabilir serum askısı
- Spiral aydınlatma
- Foot control
- Alternative colour options
- Height adjustable IV pole
- Spiral lighting



Opsiyonel Ayak Kumandası  
Optional foot control

# M-2DX S

**Doğum Yatağı (4 Motorlu)**  
**Delivery Bed (4 Motors)**



## Teknik Özellikler / Technical Features

En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Yatma Yüzeyi Kapalı	Yatma Yüzeyi Açık	Sırt Açısı	Ayak Açısı	Trend. Açısı	Ters Trend. Açısı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width (Over all)	Lenght (Over all)	Height Min.	Height Max.	Lying Surface Closed	Lying Surface Open	Backrest Angle	Legrest Angle	Trend. Angle	Antitrend. Angle	Safety Working Capacity
103,5 cm	209,5 cm	62,5 cm	103 cm	85x144 cm	85x190 cm	70°	30°	12°	12°	230 kg

## Genel Özellikler / General Features

- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- Fonksiyon kilitleme özelliğine sahip hemşire paneli
- Kompak malzemeden imal 3 parçalı yatma yüzeyi
- Sırt kısmında x ray özelliği
- 360° dönen bilgi merkezi fren sistemli tekerler (150 mm)
- Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş yan korkuluklar ve sökülüp takılabilen başucu ve ayakucu panelleri
- Elektronik ve manuel CPR özelliği
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- Gizlenebilir ayakucu uzatma
- İdrar torbası askılığı
- Aksesuar bağlantıları için aksesuar rayı ve aksesuar yuvaları
- Atık taşı
- İkinma bari
- Baldır destek
- Batarya
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Sırt kayması
- Korkuluklarda açı göstergesi
- 2 parçalı ABS plastik kaplı alt şase
- 28 dansite 2 parçalı şilte
- Linear motors with min IPX4 protection for quiet operation
- Nurse panel with function locking feature
- 3-piece lying surface made of compact material
- X ray feature on the back
- 360 ° swivel casters with central brake system (150 mm)
- Polypropylene (PP) side rails and removable head and foot panels
- Electronic and manual CPR feature
- Plastic protective crash bumpers
- Concealable foot extension
- Urine bag holder
- Accessory rail and accessory slots for accessory connections
- Waste bowl
- Squatting bar
- Calf support
- Battery
- Height adjustable IV Pole
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- Backrest slippage
- Angle indicator on handrails
- 2-piece ABS plastic covered bottom chassis
- 28 density 2 piece mattress

## Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Reklendirilebilir başlık ve korkuluk etiketleri
- X-Ray Kaset taşıyıcı
- Kilitlenebilir başlıklar
- Topuk desteği
- Egzersiz bari
- El kumandası
- Yatak altı aydınlatma
- Dosyalık
- Ayak kumandası
- X-Ray Cassette carrier
- Lockable Headboard
- File holder
- Heel support
- Birthing Bar
- Hand controller
- Underbed Light
- Lockable Headboard
- File holder
- Foot control
- Birthing Bar



## HASTAHANE YATAKLARI / HOSPITAL BED





Sırt Hareketi 70°  
Backrest Movement 70°



60-85cm Yükseklik Hareketi  
60-85cm Height Movement



15° Trendelenburg  
15° Trendelenburg

### Genel Özellikler / General Features

- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- El kumandası
- Elektronik olarak sırt, ayak, yükseklik ve trendelenburg hareketi
- Manuel CPR
- Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş yan korkuluklar ve sökülebilir takılabilen başucu ve ayakucu panelleri
- Kompak malzemeden imal sırt yatma yüzeyi
- ABS malzemeden imal oturak ve ayakucu uzatma kısmı
- 360° dönen merkezi kilitli tekerler (150 mm)
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- Aksesuar bağlantıları için aksesuar rayı ve aksesuar yuvaları
- İdrar torbası askılığı
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksamlar
- Korkuluklarda açı göstergesi
- Atık taşı
- İkinma bari
- Batarya
- 2 parçalı ABS plastik kaplı alt şase
- 28 dansite 2 parçalı şilte
- Linear motors with min IPX4 protection for quiet operation
- Remote control
- Electronically back, foot, height and trendelenburg movement
- Manual CPR
- Polypropylene (PP) side rails and removable head and foot panels
- Back lying surface made of compact material
- Made of ABS material, seat and foot extension part
- 360 ° swivel casters with central lock (150 mm)
- Plastic protective crash bumpers
- Accessory rail and accessory slots for accessory connections
- Urine bag holder
- Height adjustable IV pole
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- Angle indicator on siderails
- Waste bowl
- Straining bar
- Battery
- 2-piece ABS plastic covered bottom chassis
- 28 density 2 piece mattress



### Teknik Özellikler / Technical Features


En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Yatma Yüzeyi Kapalı	Yatma Yüzeyi Açık	Sırt Açısı	Trendelenburg Açısı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width (Over all)	Lenght (Over all)	Height Min.	Height Max.	Lying Surface Closed	Lying Surface Open	Backrest Angle	Trendelenburg Angle	Safety Working Capacity
103,5 cm	210 cm	60 cm	85 cm	85x144 cm	85x190 cm	70°	15°	230 kg

### Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Reklendirilebilir başlık ve korkuluk etiketleri
- Kilitlenebilir başlıklar
- Topuk desteği
- Ayak kumandası
- Egzersiz bari
- Yatak altı aydınlatma
- Dosyalık
- Colorable header and railing tags
- Lockable headboards
- Heel support
- Birthing Bar
- Underbed Light
- File holder
- Foot control




Opsiyonel Ayak Kumandası  
Optional foot control



90° Sirt Hareketi  
90° Backrest Movement



30° Ayak Hareketi  
30° Legrest Movement



58-86 cm Yükseklik Hareketi  
58-86 cm Height Movement



10° Trendelenburg / Ters Trendelenburg  
10° Trendelenburg/Antitrendelenburg


#### Teknik Özellikler / Technical Features




En	Boy	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Yatma Yüzeyi	Ayak Açısı	Sırt Açısı	Trendelenburg Açısı	Ters Trendelenburg Açısı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width	Lenght	Height Min.	Height Max.	Lying Surface	Legrest Angle	Backrest Angle	Trendelenburg Angle	Antitrendelenburg Angle	Safety Working Capacity
84 cm	208,5 cm	58 cm	86 cm	60 x 193 cm	30°	90°	10°	10°	230 kg

#### Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Kompak malzemeden imal 4 parçalı yatma yüzeyi
- Kolay açılıp kapanabilen yan korkuluklar
- Dört köşesinde çarpmaya tamponları
- Teleskopik ayarlanabilen katlanır serum askısı
- Plastik kaplı katlanabilir itme barları
- 360° dönen merkezi fren sistemli tekerler (200 mm)
- 5.Teker (Sedyede istenilen yönde hareket kolaylığı sağlar)
- Ayak pedalları ile hidrolik kontrollü yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg ayarı
- Gazlı amortisör kontrollü sırt ve ayakucu ayarı
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme
- Alüminyum teleskopik kolonlar
- ABS plastik kaplı alt şase
- Oksijen tüpü taşıma yeri
- Hasta bağlama kemeri
- 28 dansite şilte (66x193x8cm)
- X-ray kaset taşıyıcı

- Nano ceramic coated electrostatic powder coated metal parts
- 4-part lying surface made of compact material
- Easy to open and close side rails
- Crash bumpers on all four corners
- Telescopic adjustable IV pole
- Plastic coated foldable push bars
- 360° swivel central locking wheels (200 mm)
- 5.Th Castor (Provides ease of movement in the desired direction on the stretcher)
- Hydraulically controlled height, trendelenburg and reverse trendelenburg adjustment with foot pedals
- Gas spring controlled back and foot adjustment
- Ability to adjust knee movements with gradual mechanism
- Aluminum telescopic columns
- ABS plastic coated sub-chassis
- Oxygen cylinder holder
- Patient restraint belt
- 28 density mattress (66x193x8cm)
- X-Ray Cassette carrier




90° Sirt Hareketi  
90° Backrest Movement62-90 cm Yükseklik Hareketi  
62-90 cm Height Movement10° Trendelenburg / Ters Trendelenburg  
10° Trendelenburg/Antitrendelnburg

## Teknik Özellikler / Technical Features

En Width	Boy Length	Yükseklik Min. Height Min.	Yükseklik Max. Height Max.	Yatma Yüzeyi Lying Surface	Sırt Açısı Backrest Angle	Trendelenburg Açı Trendelenburg Angle	Ters Trendelenburg Açı Antitrendelenburg Angle	Güvenli Taşıma Kapasitesi Safety Working Capacity
84 cm	208,5 cm	62 cm	90 cm	60x193,5 cm	90°	10°	10°	230 kg

## Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksamlar
- Kompak malzemeden imal 2 parçalı yatma yüzeyi
- Kolay açılıp kapanabilen metal yan korkuluklar
- Dört köşesinde serum askılığı yuvası ve çarpma tamponları
- Teleskopik ayarlanabilen serum askısı
- Paslanmaz çelikten imal itme barları
- 360° dönen merkezi fren sistemli tekerler (200 mm)
- 5.Teker (Sedyede istenilen yönde hareket kolaylığı sağlar)
- Ayak pedalları ile hidrolik kontrollü yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg ayarı
- Gazlı amortisör kontrollü sırt ayarı
- Alüminyum teleskopik kolonlar
- ABS plastik kaplı alt şase
- Oksijen tüpü taşıma yeri
- Hasta bağlama kemeri
- 60x190x8cm 28 DNS şilte
- X-ray kaset taşıyıcı
- Hydraulic adjustment by pedal control of height, trendelenburg and reverse trendelenburg positions.
- Backrest adjustment by gas spring
- Telescopic aluminum columns
- ABS plastic covered lower chassis
- Oxygen tube holder
- Body fixing belt
- 60x190x8cm 28 DNS Mattress
- X-ray cassette holder
- 5.Th Castor (Provides ease of movement in the desired direction on the stretcher)






## Genel Özellikler / General Features


- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Kompak malzemeden imal 2 parçalı yatma yüzeyi
- Kolay açılıp kapanabilen metal yan korkuluklar
- Dört köşesinde serum askılığı yuvası ve çarpma tamponları
- Teleskopik ayarlanabilen serum askısı
- Paslanmaz çelikten imal itme barları
- 360° dönen merkezi fren sistemli tekerler (150 mm)
- Hidrolik kontrollü yükseklik ayarı
- Gazlı amortisör kontrollü sırt ayarı
- Gazlı amortisör kontrollü trendelenburg ayarı
- ABS plastik kaplı alt şase
- Hasta bağlama kemeri
- 60x190x8cm 28 DNS şilte
- X-ray kaset taşıyıcı
- Opsiyonel tüplük özelliği

- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- 2 sections lying surface made of HPL
- Easy foldable side rails made of metal
- Bumpers and IV pole holes on 4 corners
- Height adjustable IV Pole
- Pushing bars made of stainless steel
- 360° turning casters (150 mm) with central lock
- Hydraulic height adjustment by pedal control
- Trendelenburg adjustment by gas spring
- Backrest adjustment by gas spring
- ABS plastic covered lower chassis
- Patient belt
- 60x190x8cm 28 DNS Mattress
- X-ray cassette holder
- Optional tube holder feature



## Teknik Özellikler / Technical Features

En Width	Boy Length	Yükseklik Min. Height Min.	Yükseklik Max. Height Max.	Yatma Yüzeyi Lying Surface	Sırt Açısı Backrest Angle	Trendelenburg Açısı Trendelenburg Angle	Güvenli Taşıma Kapasitesi Safety Working Capacity
84 cm	208,5 cm	54,5 cm	83 cm	60 x 193,5 cm	90°	12°	230 kg



## Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Kompak malzemeden imal 2 parçalı yatma yüzeyi
- Kolay açılıp kapanabilen metal yan korkuluklar
- Dört köşesinde serum askılığı yuvası ve çarpma tamponları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Paslanmaz çelikten imal itme barları
- 360° dönebilen merkezi fren sistemli tekerler (200 mm)
- Çift emniyet kilitli transfer mekanizması
- Gazlı amortisör kontrollü trendelenburg ayarı
- Gazlı amortisör kontrollü sırt ayarı
- İki alt araba ve bir üst platform
- Oksijen tüpü taşıma yeri
- Hasta bağılama kemeri
- 60x190x8cm 28 DNS şilte
- Kolay hasta transferi
- X-ray kaset taşıyıcısı
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- 2 sections lying surface made of HPL
- Easy foldable side rails made of metal
- Bumpers and IV Pole slots on 4 corners
- Height adjustable IV Pole
- Pushing bars made of stainless steel
- Double safety lock transfer mechanism
- Trendelenburg adjustment by gas spring
- Backrest adjustment by gas spring
- One platform on two trolleys
- Oxygen tube holder
- Patient belt
- 60x190x8cm 28 DNS mattress
- Easy patient transfer
- X-ray cassette holder



## Teknik Özellikler / Technical Features

En Width	Boy Length	Yükseklik Height	Yatma Yüzeyi Lying Surface	Sırt Açısı Backrest Angle	Trendelenburg Açısı Trendelenburg Angle	Güvenli Taşıma Kapasitesi Safety Working Capacity
84 cm	208,5 cm	72 cm	60 x 193,5 cm	90°	12°	230 kg



**1**  
Ayarlanabilir serum askısı  
Height Adjustable Iv Pole




**2**  
Korkuluk Kilit Mandali  
Side Rail Lock Arm




**3**  
Merkezi Kilit Sistemi  
Central Brake System



**4**  
Sırt Kismında Çift Amortisör  
Sirt Kisminda Cift Amortisor



90° Sırt Hareketi  
90° Backrest Movement



12° Trendelenburg  
12° Trendelenburg

#### Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik	Yatma Yüzeyi	Sırt Açısı	Trendelenburg Açısı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width	Lenght	Height	Lying Surface	Backrest Angle	Trendelenburg Angle	Safety Working Capacity
84 cm	208,5 cm	60 cm	60 x 193,5 cm	90°	12°	230 kg


#### Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- 360° dönen bil merkezi fren sistemli tekerler (150 mm)
- Kompak malzemeden imal 2 parçalı yatma yüzeyi
- Gazlı amortisör kontrollü trendelenburg ayarı
- Kolay açılıp kapanabilen metal yan korkuluklar
- Gazlı amortisör kontrollü sırt ayarı
- Dört köşesinde serum askılığı yuvası ve çarpma tamponları
- Oksijen tüpü taşıma yeri
- Yüüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- 60x190x8cm 28 DNS şilte
- Kolay hasta transferi
- Paslanmaz çelikten imal itme barları
- 360° turning casters (150 mm) with central lock
- Trendelenburg adjustment by gas spring
- Backrest adjustment by gas spring
- Oxygen tube holder
- Patient belt
- 60x190x8cm 28 DNS Mattress
- Easy patient transfer



#### Opciyonel Özellikler / Optional Features

- X-ray kaset taşıyıcısi
- X-ray cassette holder



180° Açılabilen Kol  
180° Opening Side Rail System




54,5-83 cm Yükseklik Hareketi  
54,5-83 cm Height Movement



12° Trendelenburg / Ters Trendelenburg  
12° Trendelenburg/Antitrendelenburg


### Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- 360° dönen merkezi fren sistemli tekerler (150 mm)
- Kompak malzemeden imal tek parça yatma yüzeyi
- Hidrolik kontrollü yükseklik ayarı
- Kolay açılıp kapanabilen metal yan korkuluklar
- Gazlı amortisör kontrollü trendelenburg ayarı
- ABS plastik kaplı alt şase
- Dört köşesinde çarpmaya dayanıklı tamponlar
- Özel sıvı geçirmez havuz şilte
- Elektrostatik toz boyalı imal itme barları
- 360° turning casters (150 mm) with central and directional lock
- ABS plastic covered lower chassis
- Hydraulically controlled height adjustment
- Bumpers on four corners
- Electrostatic powder coated pushing bars



### Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik Min.	Yükseklik Maks.	Yatma Yüzeyi	Trendelenburg Açısı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width	Lenght	Height Min.	Height Max.	Lying Surface	Trendelenburg Angle	Safety Working Capacity
84 cm	208,5 cm	54,5 cm	83 cm	60 x 193,5 cm	12°	230 kg



Ayak Açma Hareketi  
Foot Opening Movement



95x187 cm Yükseklik Hareketi  
95x187 cm Height Movement




### Genel Özellikler / General Features

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam</li> <li>• Elektronik yükseklik ayarı</li> <li>• Manuel olarak açılıp kapanabilen metal ayaklar</li> <li>• El kumandası</li> <li>• Şarj seviyesini gösteren kontrol paneli</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dört noktalı yükseklik ayarlı taşıma kemeri</li> <li>• Manuel CPR sistemi</li> <li>• 360° dönen bilgisayarlı çapraz kilitli tekerler (125 mm ve 50mm)</li> <li>• Hand control</li> <li>• Control panel showing charge level</li> </ul> |
|--|---|

### Teknik Özellikler / Technical Features

Uzunluk Width (Over All)	Yükseklik (Min.) Height (Min.)	Yükseklik (Maks.) Height (Max.)	Genişlik (Min.) Length (Min.)	Genişlik (Maks.) Length (Max.)	Güvenli Taşıma Kapasitesi Safety Working Capacity
130 cm	95 cm	187 cm	71 cm	96,5 cm	150 kg





## Genel Özellikler / General Features

### MA-01 / MA-02 / MA-03

- Poliproplen malzemeden imal yan paneller ve üst tabla
- Dayanıklı alüminyum malzemeden imal ana gövde
- 360° kendi etrafında dönebilen 2 adet kilitli 2 adet kilitsiz teker
- Kırma mühür sistemi merkezi kilitli çekmeceler
- ABS malzemeden imal kapaklı çöp kovası
- İç kısımları bölünebilen çekmeceler
- Çekmecelerin kolay açılıp kapanabilmesini sağlayan teleskopik raylar
- Hemşire yazı tablosı
- 2 adet 445x545x70mm, 2 adet 445x545x160mm ve 1 adet 445x545x250mm ölçülerinde 5 adet çekmeceler.
- Opsiyonel anahtarlı kilitleme özelliği

### MA-03

- 90° kendi etrafında dönebilen ayarlanabilir defibrilatör sehpası
- Teleskopik olarak ayarlanabilen serum askısı
- Polietilen malzemeden imal oksijen tüp taşıyıcı
- Kompakt malzemeden imal resüsitasyon tahtası

### MA-02

- Öne doğru devrilebilen ilaç kutuları

## Teknik Özellikler / Technical Features

### Model / Models

- MA-01  
MA-02  
MA-03

### En / Width

- 82,5 cm  
82,5 cm  
82,5 cm

### Boy / Length

- 58,5 cm  
58,5 cm  
58,5 cm

### Yükseklik / Height

- 114,5 cm  
157,5 cm  
114,5 cm




**MA-03**  
**Acil Müdahale Arabası**  
**Emergency Trolley / Crash Cart**

**MA-01**  
**Pansuman Arabası**  
**Drug Trolley**



**MA-02**  
**İlaç Tedavi ve Anestesi Arabası**  
**Drug and Anesthesia Trolley**





## Genel Özellikler / General Features

## AMC-01 / AMC-02 /AMC-03

- Polipropljen malzemeden imal yan paneller ve üst tabla
- Dayanıklı alüminyum malzemeden imal ana gövde
- 360° kendi etrafında dönebilen 2 adet kilitli 2 adet kilitsiz teker
- Kırma mühür sistemi merkezi kilitli çekmeceler
- ABS malzemeden imal kapaklı çöp kovası
- İç kısımları bölünebilen çekmeceler
- Çekmecelerin kolay açılıp kapanabilmesini sağlayan teleskopik raylor
- Hemşire yazı tablosu
- 2 adet 445x545x70mm, 2 adet 445x545x160mm ve 1 adet 445x545x250mm ölçülerinde 5 adet çekmece.

## AMC-03

- 90° kendi etrafında dönebilen ayarlanabilir defibrilatör sehpası
- Teleskopik olarak ayarlanabilen serum askısı
- Polietilen malzemeden imal oksijen tüp taşıyıcısı
- Kompakt malzemeden imal resüsitasyon tahtası

## AMC-02

- Öne doğru devrilebilen ilaç kutuları

## Teknik Özellikler / Technical Features

Model / Models	En / Width	Boy / Length	Yükseklik / Height
AMC-01	79 cm	61 cm	110 cm
AMC-02	79 cm	61 cm	155 cm
AMC-03	79 cm	61 cm	110 cm

## AMC-01 / AMC-02 /AMC-03

- Side panels and top table made of polypropylene material
- Main frame made of durable aluminum material
- 360 ° rotatable 2 castors with brakes and 2 non-brake wheels
- Seal system for central locking drawers
- Disposal bin with lid made of ABS material
- Nurse writing table
- Dividable inner drawers
- Telescopic rails for easy opening and closing drawers
- 5 drawers with following dimensions:  
2 pcs 445x545x70mm,  
2 pcs 445x545x160mm,  
1 pc 445x545x250mm

## AMC-03

- 90° turning defibrillator holder.
- IV Pole with telescopic adjustment
- Oxygen tube holder made of polypropylene
- CPR board made of HPL

## AMC-02

- Medication boxes attached on top



AMC-03  
Acil Müdahale Arabası  
Emergency Trolley / Crash Cart



AMC-01  
Pansuman Arabası  
Drug Trolley



AMC-02  
İlaç Tedavi ve Anestesi Arabası  
Drug and Anesthesia Trolley




Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Sırt Yatma Yüzeyi	Oturak Yatma Yüzeyi	Sırt Açısı	Trendelenburg Açısı	Güvenli Çalışma Kapasitesi
Width	Lenght	Height Min.	Height Max.	Backrest Surface	Sitting Surface	Backrest Angle	Trendelenburg Angle	Safety Working Capacity
85 cm	168 cm	57 cm	80 cm	58x85 cm	66x51 cm	70°	30°	230 kg

Genel Özellikler / General Features


- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- Ayak kumandasındaki tuşlar sayesinde elektronik olarak başucu, yükseklik ve trendelenburg pozisyonları
- Manuel olarak 90° sağa ve sola dönebilen üst şase yapısı
- Manuel olarak uzatılabilen, sağa ve sola dönen ayakucu kısmı
- Oturma yüzeyine paralel çalışan kol destekleri
- ABS plastik şase
- Yere sabitlenebilme özelliği
- Kesintisiz çalışma için batarya
- Poliüretan dolgulu 2 parça döşeme
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- Linear motors with min IPX4 protection for quiet operation
- Electronic backrest, height and trendelenburg positions thanks to the keys on the foot control
- Top chassis structure that can turn 90 ° right and left manually
- Arm supports running parallel to the seating surface
- ABS plastic chassis
- Can be fixed to the ground
- Battery for continuous operation
- 2-piece upholstery with polyurethane filling
- Manually extendable foot part



70° Sırt Hareketi  
70° Backrest Movement




30° Trendelenburg  
30° Trendelenburg



57-80cm Yükseklik Hareketi  
57-80cm Height Movement



Baldır Hareketi  
Calf Movement



90° Sağa ve Sola Dönen Üst Şase  
90° Top Chassis With Right And Left Turning



Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Alternatif renk seçenekleri
- Alternative color options



#### Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı, elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Kolay temizlenebilir özellikle iki parçalı yatma yüzeyi
- Elektrikli motor ile ayarlanabilen başucu ve yükseklik hareketi
- Suni deri döşeme
- Merkezi fren sistemi
- Teleskopik ayarlanabilen serum askısı
- Dört köşesinde serum askılığı yuvası ve çarpmaya tamponları
- Havluluk

- Nano ceramic coated, electrostatic powder painted metal parts*
- Easy-to-clean two-piece lying surface*
- Adjustable head and height movement with electric motor*
- Artificial leather upholstery*
- Central brake system*
- Telescopic adjustable IV pole*
- IV Pole slot and impact bumpers on four corners*
- Towel holder*

#### Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Sırt Açısı	Yatma Yüzeyi	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width	Lenght	Height Min.	Height Max.	Backrest Angle	Lying Surface	Safety Working Capacity
69 cm	217 cm	47 cm	73 cm	70°	60x90 cm	230 kg



#### Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı, elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Kolay temizlenebilir özellikle iki parçalı yatma yüzeyi
- Manuel ayarlanabilen başucu kısmı
- Suni deri döşeme
- Katlanır ayak mekanizması
- Havluluk
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı

- Faux leather upholstery*
- Foldable foot mechanism*
- Easily cleanable two-piece lying surface*
- Manually adjustable headrest*
- Nano ceramic coated, electrostatic powder painted metal parts*
- Telescopic adjustable IV pole*
- Towel holder*
- Height adjustable IV Pole*

#### Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik
Width	Lenght	Height
65 cm	190 cm	79 cm



MM-02

Ahşap Muayene Masası  
Wooden Treatment Table



#### Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı, elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Ahşap malzemeden imal edilmiş, temizlenebilir gövde
- Kolay temizlenebilir özellikle iki parçalı yatma yüzeyi
- Manuel ayarlanabilen başucu kısmı
- Suni deri döşeme
- Şase kısmı demonte edilebilir özellikle
- 2 adet teleskopik raylı çekmece
- Havluluk

- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- Frame covered by easy clean wooden.
- Lying surface with 2 sections
- Manual adjustment of back rest
- Faux leather covering
- The frame can be disassembled
- 2 drawers with telescopic rails
- Towel holder



#### Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik
Width	Lenght	Height
68 cm	190 cm	82 cm

MM-03

Tartılı Bebek Muayene Masası  
Pediatric Exam Treatment Table



#### Genel Özellikler / General Features

- Suntalam malzemeden imal gövde yapısı
- Çift kapaklı, raflı dolap
- Abs malzemeden imal küvez
- 28Dns şilte
- 0-100cm ayarlı boy ölçüm cetveli
- 10gr hassasiyetli 30 kg'a kadar tartı sistemi
- Dijital gösterge
- Batarya
- Kolay taşınabilir 2 adet teker ve 2 adet sabitleme ayağı



#### Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik
Width	Lenght	Height
55 cm	108 cm	120,5 cm






Teknik Özellikler / Technical Features

En Width	Boy Length	Yükseklik Height	Sırt Yatma Yüzeyi Backrest Surface	Oturak Yatma Yüzeyi Sitting Surface	Sırt Açısı Backrest Angle	Ayak Açısı Trendelenburg Angle	Güvenli Çalışma Kapasitesi Safety Working Capacity
95 cm	185 cm	72 cm	60x80 cm	60x50 cm	70°	80°	230 kg

Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- El kumandası
- Elektronik olarak başucu ve ayakucu hareketleri
- Oturma yüzeyine paralel çalışan kol destekleri
- ABS plastik şase
- 360° dönebilen çapraz kilitli tekerler (125 mm)
- Minimum IPX 4 protection liner motors for silent operation
- Arm supports working parallel to the floor
- ABS plastic chassis
- 360° Swivel cross lock castors (125 mm)
- Three-piece upholstery with poliurethan filling
- Electronic backrest and Foot movements
- Remote Control





Teknik Özellikler / Technical Features

En Width	Boy Length	Yükseklik Mim. Height Min.	Yükseklik Max. Height Max.	Sırt Yatma Yüzeyi Backrest Surface	Oturak Yatma Yüzeyi Sitting Surface	Sırt Açısı Backrest Angle	Ayak Açısı Trendelenburg Angle	Güvenli Çalışma Kapasitesi Safety Working Capacity
95 cm	185 cm	67 cm	93 cm	60x80 cm	60x50 cm	70°	80°	230 kg

Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- El kumandası
- Elektronik olarak başucu, yükseklik ve ayakucu hareketleri
- Oturma yüzeyine paralel çalışan kol destekleri
- ABS plastik şase
- Poliüretan dolgulu 3 parçalı döşeme
- Arm supports working parallel to the floor
- Abs plastic chassis
- Three-piece upholstery with poliurethan filling
- Electronically controlled backrest, legrest and height movements





#### Genel Özellikler / General Features

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sıvı dökülmesine karşı yükseltilmiş tabla</li> <li>HPL malzemeden imal kapaklar</li> <li>Şase bağlantısını destekleyen alüminyum sütunlar</li> <li>HPL malzemeden imal şase yapısı</li> <li>Teleskopik raylı çekmece</li> <li>Kolay temizlenebilir ve çıkarılabilen ABS plastik çekmece hızneleri</li> <li>360° dönen çapraz kilitli tekerler</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monoblok alüminyum katlanabilir yemek masası</li> <li>Amortisör kontrollü yükseklik ayarlı yemek masası</li> <li>Yemek masasında kitap okuma pozisyonu için tilt hareketi</li> <li>Eşya koymak için ara bölme</li> <li>Yemek masası kenarlarında alüminyum malzemeden imal yükselticiler</li> <li>Raised table against liquid spillage</li> <li>Covers made of HPL material</li> <li>Aluminium columns supporting frame connections</li> <li>Tilt movement for the reading position on the dining table</li> <li>Partition for stuff storage</li> <li>Telescopic drawer rails</li> <li>Detachable, easy to clean ABS Plastic drawer box</li> <li>360 ° swivel cross lock castors</li> </ul> |
|---|--|



Yemek Tablası Yükseklik Hareti  
Dining Table Height Movement

#### Teknik Özellikler / Technical Features

En Width	Boy Length	Yükseklik Height	Yemek Masası Tablası En Bed Table Width	Yemek Masası Tablası Boy Bed Table Length	Yemek Masası Yüksekliği Min. Bed Table Height Min.	Yemek Masası Yüksekliği Max. Bed Table Height Max.
63 cm	47 cm	88,5 cm	40 cm	58 cm	84 cm	112 cm



## Genel Özellikler / General Features

- Kompakt malzemeden imal üst tabla ve ön kapaklar
- Şase bağlantısını destekleyen alüminyum sütunlar
- Metal kasa
- Teleskopik raylı çekmece
- 360° dönebilen çapraz kilitli tekerler
- Alüminyum katlanabilir yemek masası
- Amortisör kontrollü yükseklik ayarlı yemek masası
- Eşya koymak için ara bölme
- Kolay temizlenebilir ve çıkarılabilen ABS plastik çekmece hazneleri
- Her iki tarafında uyumlu sökülebilir takılabilen yemek masası
- Yemek masasında kitap okuma pozisyonu için tilt hareketi
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Yemek masası kenarlarında alüminyum malzemeden imal yükseltiler

- Top table and front covers made of HPL
- Aluminium columns supporting frame connections
- Metal main frame
- Telescopic drawer rails
- 360 ° swivel cross lock castors
- Aluminum foldable dining table
- Shock absorber controlled height adjustable dining table
- Partition for stuff storage
- Easy to clean and removable ABS plastic drawer containers
- Easily removable dining table with possibility to be attached on both sides
- Tilt movement for the reading position on the dining table
- Electrostatic powder painted metal parts
- Risers made of aluminum material on the edges of the dining table

Yemek Tablası Yükseklik Hareti  
Dining Table Height Movement

## Teknik Özellikler / Technical Features

En Width	Boy Length	Yükseklik Height	Yemek Masası Tablası En Bed Table Width	Yemek Masası Tablası Boy Bed Table Length	Yemek Masası Yüksekliği Min. Bed Table Height Min.	Yemek Masası Yüksekliği Max. Bed Table Height Max.
59 cm	44,5 cm	86 cm	40 cm	58 cm	84 cm	112 cm



#### Genel Özellikler / General Features

- Kompakt malzemeden imal üst tabla ve ön kapaklar
- Şase bağlantısını destekleyen alüminyum sütunlar
- HPL malzemeden imal gövde yapısı
- Teleskopik raylı çekmece
- 360° dönebilen çapraz kilitli tekerler
- Alüminyum katlanabilir yemek masası
- Amortisör kontrollü yükseklik ayarlı yemek masası
- Eşya koymak için ara bölme
- HPL malzemeden imal 2adet çekmece
- Yemek masasında kitap okuma pozisyonu için tilt hareketi
- Yemek masası kenarlarında alüminyum malzemeden imal yükseltiler

- Top table and front covers made of HPL*
- Aluminium coulumns supporting frame connections*
- Main frame made of HPL*
- Telescopic drawer rails*
- 360 ° swivel cross lock castors*
- Aluminum foldable dining table*
- Shock absorber controlled height adjustable dining table*
- Partition for stuff storage*
- 2 drawers made of HPL*
- Tilt movement for the reading position on the dining table*
- Risers made of aluminum material on the edges of the dining table*



Yemek Tablası Yükseklik Hareti  
Dining Table Height Movement

#### Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik	Yemek Masası Tablası En	Yemek Masası Tablası Boy	Yemek Masası Yüksekliği Min.	Yemek Masası Yüksekliği Max.
Width	Lenght	Height	Bed Table Width	Bed Table Lenght	Bed Table Height Min.	Bed Table Height Max.
65 cm	45 cm	87 cm	40 cm	58 cm	84 cm	112 cm



## Genel Özellikler / General Features

- HPL malzemeden imal gövde yapısı
- Şase bağlantısını destekleyen alüminyum sütunlar
- HPL malzemeden imal 2adet çekmece
- Çift tarafında katlanabilir yemek masası
- Yemek masalarında kapanırken darbe emici mekanizma
- 360° dönen çapraz kilitli tekerler
- Eşya koymak için ara bölge
- Tek elle çıkarılabilir ergonomik çekmece sistemi
- Yemek masası kenarlarında paslanmaz malzemeden imal yükseltiler

- Main frame made of HPL
- Aluminium columns supporting frame connections
- 2 drawers made of HPL
- Foldable dining table on double side
- Shock absorbing mechanism while closing on dining table
- 360 ° swivel cross lock castors
- Partition for stuff storage
- Removable ergonomic drawer system with one hand
- Risers made of stainless material on the edges of the dining table

## Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik	Yemek Masası Tablosu En	Yemek Masası Tablosu Boy	Yemek Masası Yüksekliği
Width	Lenght	Height	Bed Table Width	Bed Table Lenght	Bed Table Height
61,5 cm	45,5 cm	93 cm	33,5 cm	54,5 cm	88 cm



## Genel Özellikler / General Features

- Suntalam malzemeden imal gövde yapısı
- Tek elle çıkartılabilir ergonomik çekmece sistemi
- 360° dönen çapraz kilitli tekerler
- Suntalam malzemeden imal 1 adet çekmece ve dolap
- Eşya koymak için bir adet ara bölge
- Ayakkabı koymak için bir adet ara bölge

- Main structure made of chipboard
- Removable ergonomic drawer system with one hand
- 360 ° swivel castors with cross lock
- 1 drawer and cabinet made of chipboard
- One partition for stuff storage
- One partition for shoes storage

## Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik
Width	Lenght	Height
42 cm	40 cm	87 cm





#### Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı, elektrostatik toz boyalı metal aksam
- 360° dönebilen çapraz kilitli tekerler
- Yer tasarrufu için katlanabilir yapı
- Amortisör kontrollü yükseklik ayarı
- Alternatif renkli etiket seçenekleri
- HPL malzemeden imal üst tabla
- Alüminyum kolon sistemi
- Nano ceramic coated, electrostatic powder painted metal parts*
- 360° rotating wheels with cross lock*
- Foldable structure for space saving*
- Shock absorber controlled height adjustment*
- Alternative color label options*
- Top plate made of HPL material*
- Aluminum column system*



#### Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Üst Tabla En	Üst Tabla Boy
Width	Lenght	Height Min.	Height Max.	Bed Table Width	Bed Table Lenght
44 cm	73 cm	84 cm	113 cm	40 cm	58,5 cm

#### Genel Özellikler / General Features

- Kompakt laminant üst tabla
- 360° dönebilen çapraz kilitli tekerler
- Nano seramik kaplı, elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Amortisör kontrollü yükseklik ayarı
- Compact laminate top*
- 360 ° swivel cross lock castors*
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts*
- Shock absorber controlled height adjustment*

#### Opsiyonel Özellikler / Optional Features

ABS plastik üst tabla ABS top table



#### Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Üst Tabla En	Üst Tabla Boy
Width	Lenght	Height Min.	Height Max.	Bed Table Width	Bed Table Lenght
44,5 cm	83,5 cm	81,5 cm	116 cm	40 cm	73 cm



#### Genel Özellikler / General Features

- Paslanmaz çelik malzemeden imal gövde yapısı
- İç içe geçen tasarımlı yer tasarrufu
- Hareketli yapıya sahip, katlanabilir ayak koyma yeri
- 360° dönebilen tekerlekler
- Arka tekerlerde merkezi fren sistemi
- İdrar torbası askılığı
- Emniyet kemeri
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik malzemeden imal serum askısı
- Geriye katlanabilir kol destekleri
- En: 68 cm
- Boy: 89,5 cm
- Yükseklik: 99 cm

- Body structure made of stainless steel material*
- Space saving with its interlocking design*
- Foldable foot rest with movable structure*
- 360 ° rotating wheels*
- Central brake system on rear wheels*
- Urine bag holder*
- Safety belt*
- IV Pole made of stainless steel height adjustable*
- Retractable arm rests*
- Width: 68 cm*
- Length: 89.5 cm*
- Height: 99cm*




# BK-01 Bebek Kodu Baby Cot



## Genel Özellikler / General Features


- Elektro statik toz boyalı metal aksam
- 2 Frenli 2 frensiz teker
- Amortisör yardımcı ile yükseklik ayarlama özelliği
- Plexiglass küvez
- 30x60x5 cm şilte
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts*
- Two castors with brake and two without*
- Height adjustment feature with damper assist*
- Plexiglass cradle*
- 30x60x5 cm mattress*



## Teknik Özellikler / Technical Features


En	Boy	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.
Width	Lenght	Height Min.	Height Max.
48,5 cm	90 cm	92 cm	126 cm

# SR-03 Serum Askısı Iv Pole



## Genel Özellikler / General Features

- Paslanmaz çelik metal aksam
- Manuel yükseklik ayarı
- Dört kancalı paslanmaz askılık
- Beş adet tekerlek ile kolay hareket sistemi
- 120-200cm yükseklik ayarı
- Stainless steel metal parts*
- Manual height adjustment*
- Stainless steel hanger with four hooks*
- Easy movement system with five wheels*
- 120-200cm height adjustment*



## S-01 Anti Bakteriyel Şilte


Anti Bacterial Mattress

### Genel Özellikler / General Features

- Terletmeyen özellik
- Poliüretan esaslı anti bakteriyel kılıf
- Sıvı, kan v.b. geçirmez
- 28 DNS yoğunluk
- Ateşe dayanıklı
- Antiperspirant feature
- Polyurethane based anti-bacterial sheath
- Liquid, blood, etc. proof
- 28 DNS density
- Fireproof

### Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik
Width	Lenght	Height
85 cm	190 cm	12 cm



S-01

## S-02 Anti Bakteriyel Şilte


Anti Bacterial Mattress

### Genel Özellikler / General Features

- Terletmeyen özellik
- Poliüretan esaslı anti bakteriyel kılıf
- Sıvı, kan v.b. geçirmez
- 28 DNS yoğunluk
- Ateşe dayanıklı
- Cnc kanallı
- Antiperspirant feature
- Polyurethane based anti-bacterial sheath
- Liquid, blood, etc. proof
- 28 DNS density
- Fireproof
- CNC channel

### Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik
Width	Lenght	Height
85 cm	190 cm	12 cm



S-02

## S-03 Anti Bakteriyel Visco Şilte


Anti Bacterial Visco Mattress

### Genel Özellikler / General Features

- Terletmeyen özellik
- Poliüretan esaslı anti bakteriyel kılıf
- Sıvı, kan v.b. geçirmez
- Yüksek yoğunluklu 2 parçalı sünger
- Ateşe dayanıklı
- Cnc kanallı
- Antiperspirant feature
- Polyurethane based anti-bacterial sheath
- Liquid, blood, etc. proof
- 28 DNS density
- Fireproof
- CNC channel

### Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik
Width	Lenght	Height
85 cm	190 cm	12 cm



S-03

# AC-02 Refakatçi Koltuğu

## Caregiver Chair



### Genel Özellikler / General Features

- 1,5 mm kalınlığında profilden yapılmış çerçeveye
- 28 DNS Sünder
- Dekoratif görünüm
- 75 mm çapında 2 adet frenli 4 adet teker
- Suni deri
- Ahşap kol dayama
- Frame made of profile with 1,5mm thickness
- Foam with 28 density
- Decorative appearance
- 4 casters with 75mm diameter, 2 of them with brake
- Coated by faux leather
- Wooden armrest

### Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik Min.	Yatma Yüzeyi
Width	Lenght	Height Min.	Lying Surface
80 cm	106 cm	86 cm	190x60 cm

