



ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

Set Üstü Asansörlü Kömürlü Izgaralar Stovetop Elevator Charcoal Grills



Lipari

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek Isı yalıtımlı
- Ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Yüksek ısıya dayanıklı boya
- İç hazne ateş tuğla
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- Kanal, Mil ve Kare ızgara seçenekleri
- Manuel çevirme aparatı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Adjustable lift grill
- High temperature resistant paint
- Inner chamber fire brick
- Meat hanger and resting rack
- Channel, Shaft and Square grid options
- Manual turning device

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 3.3	100	70	30	66x54 1 adct	130



Set Üstü Asansörlü Kömürlü Izgaralar Stovetop Elevator Charcoal Grills



Fontana

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Ayarlanabilir asansörlü ızgara
- İç hazne ateş tuğla
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- Kanal, mil ve kare ızgara seçenekleri
- Manuel çevirme aparatı
- Paslanmaz gövde

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Adjustable lift grill
- Inner chamber fire brick
- Meat hanger and resting rack
- Channel, spindle and square grid options
- Manual turning apparatus
- Stainless body

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 4.4	100	70	30/10	66x54 1 adet	130



Set Üstü Asansörlü Kömürlü Izgaralar

Stovetop Elevator Charcoal Grills



Vista


TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Paslanmaz gövde
- Ayarlanabilir ızgara ve dinlendirme rafları
- Et askı aparatları
- Manuel Çevirme aparatı
- Mil, kare ve plate ızgara seçenekleri

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Stainless body
- Adjustable grill and resting shelves
- Meat hangers
- Manual Turning apparatus
- Spindle, square and plate grid options

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 39	150	85	10	56x64 2 adet	110





Pienero

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde
- Ayarlanabilir zincir sistem asansörlü ızgara
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- İç hazne ateş tuğla
- Kül boşaltma haznesi

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel body
- Adjustable chain system elevator grill
- Meat hanger and resting rack
- Inner chamber fire brick
- Ash discharge chamber

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 280	100	70	35/125	130





Matador

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- 4 adet yüksekliği ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- 4 adet kül çekmeceli
- İç hazne ateş tuğla

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- 4 height-adjustable lift grilles
- Adjustable brake system on the grilles
- Meat hanger and resting rack
- 4 ash drawers
- Inner chamber fire brick

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 324	300	90	30/110	63x69 3 adet	550





Kebap ve Steak

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Paslanmaz çelik gövde
- Ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Paslanmaz servis rafı
- İç hazne ateş tuğla

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Stainless steel body
- Adjustable lift grill
- Stainless service rack
- Inner chamber fire brick

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 257	200	70	30/110	64x50 1 adet	200



Set Üstü Asansörlü Kömürlü Izgaralar Stovetop Elevator Charcoal Grills



Set Üstü Davlumbazlı

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Isıya dayanıklı boya
- İç hazne ateş tuğla
- Et askısı ve dinlendirme rafı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Adjustable lift grill
- Heat resistant paint
- Inner chamber fire brick
- Meat hanger and resting rack

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 256	150	70	140	66x54 2 adet	280





Parilla Filter Hood

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Isıya dayanıklı boya
- İç hazne ateş tuğla
- Et askısı ve dinlendirme rafı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Adjustable lift grill
- Heat resistant paint
- Inner chamber fire brick
- Meat hanger and resting rack

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 256	150	70	140	66x54 2 adet	280



Set Üstü Asansörlü Kömürlü Izgaralar Stovetop Elevator Charcoal Grills



Lucca

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Yüksek ısıya dayanıklı boya
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- Manuel çevirme rafı
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- İç hazne ateş tuğla

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- High temperature resistant paint
- 2 height-adjustable lift grills
- Meat hanger and resting rack
- Manual flip rack
- Adjustable brake system on the grilles
- Inner chamber fire brick

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 40	250	90	115		500





Stile

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz gövde
- Ayarlanabilir 2 adet asansörlü ızgara
- Maunel çevirme aparatı
- Ayarlanabilir dainlendime rafları
- İç hazne ateş tuğla
- Et askı aparatları
- Izgaralarda ayalanabilir fren sistemi

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless body
- 2 adjustable elevator grills
- Manual turning apparatus
- Adjustable storage shelves
- Inner chamber fire brick
- Meat hangers
- Adjustable feem system on grills

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 284	150	85	30/110	175



Set Üstü Asansörlü Kömürlü Izgaralar

Stovetop Elevator Charcoal Grills



Parilla

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Isiya dayanıklı boya
- 2 adet ayarlanabilir asansörlü ızgara
- 2 adet dinlendirme rafı
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- İç hazne ateş tuğla

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Heat resistant paint
- 2 electric lift grills
- 2 resting shelves
- Adjustable brake system on grilles
- Inner chamber fire brick

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 258	150	70	110	350





Moena

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Izgaralarda ayarlı fren sistemi
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- 2 adet kül depolama haznesi
- Paslanmaz baharatlık servis tezgahı
- 3 tarafı 10mm ısıya dayanıklı cam
- Sentetik boya üzeri paslanmaz dekor
- İç hazne ateş tuğla


TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Adjusted brake system on the grilles
- Meat hanger and resting rack
- 2 ash storage chambers
- Stainless holiday service counter
- 3 sides 10mm heat resistant glass
- Stainless decor on synthetic paint
- Inner chamber fire brick

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 58	150	85	90/240		440



Asansörlü Kömürlü Izgaralar Elevator Charcoal Grills



Big Lion

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Tekerlek veya sabit ayak seçeneği
- 3 adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara
- Izgaralar da otomatik fren sistemi
- Isıya dayanıklı boya
- İç hazne ateş tuğla kaplı
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- 3 adet kül depolama haznesi
- Kanal, mil ve kare ızgara seçenekleri
- Elektrikli çevirme aparatı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Wheel or fixed foot option
- 3 electric electric grills
- Automatic brake system on the grills
- Heat resistant paint
- Inner chamber is covered with fire cover
- Meat hanger and resting rack
- 3 ash storage chambers
- Channel, spindle and square grid options
- Electric turning apparatus

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 55.4	300	85	90/170	50x70 3 adet	650





Lion


TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Tekerlek veya sabit ayak seçeneği
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara
- Izgaralar da otomatik fren sistemi
- Isıya dayanıklı boya
- İç hazne ateş tuğla kaplı
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- 2 adet kül depolama haznesi
- Kanal, mil ve kare ızgara seçenekleri

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Wheel or fixed foot option
- 2 height-adjustable grills
- Automatic brake system on the grills
- Heat resistant paint
- Inner chamber is lined with fire bricks
- Meat hanger and resting rack
- 2 ash storage chambers
- Channel, spindle and square grid options

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 55.1	100	85	90/180	66x69 1 adet	240
NP 55.2	150	85	90/180	54x69 2 adet	345
NP 55.3	200	85	90/180	78x69 2 adet	440



Asansörlü Kömürlü Izgaralar Elevator Charcoal Grills



Santa Maria

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Isı yalıtımlı
- Tekerlek veya sabit ayak seçeneği
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Yüksek ısıya dayanıklı boya
- İç hazne ateş tuğla kaplı
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- Kül depolama haznesi
- Kanal, mil ve kare ızgara seçenekleri

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Heat insulated
- Wheel or fixed foot option
- Adjustable brake system on the grilles
- High temperature resistant paint
- Inner chamber is lined with fire bricks
- Meat hanger and resting rack
- Ash storage chamber
- Channel, spindle and square grid options

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 42.1	100	85	90/180	66x69 1 adet	245
NP 42.2	150	85	90/180	54x69 2 adet	355
NP 42.3	200	85	90/180	78x69 2 adet	455





Verona

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Tekerlek veya sabit ayak seçeneği
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Yüksek ısıya dayanıklı boya
- İç hazne ateş tuğla kaplı
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- 2 adet kül depolama haznesi
- Kanal, mil ve kare ızgara seçenekleri
- Katlanır servis tezgahı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Wheel or fixed foot option
- 2 height-adjustable grills
- Adjustable brake system on the grilles
- High temperature resistant paint
- Inner chamber is lined with fire bricks
- Meat hanger and resting rack
- 2 ash storage chambers
- Channel, spindle and square grid options
- Folding service bench

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
Np 22.1	100	90	90/180	66x50 1 adet	250
NP 22.2	150	90	90/180	54x50 2 adet	365
NP 22.3	200	90	90/180	78x50 2 adet	460



Asansörlü Kömürlü Izgaralar Elevator Charcoal Grills



Marsilya


TEKNİK ÖZELLİKLER

- Isı yalıtımlı
- Tekerlek veya sabit ayak seçeneği
- Odun haznesi
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Yüksek ısıya dayanıklı boya
- İç hazne ateş tuğla kaplı
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- 2 adet kül depolama haznesi
- Kanal, mil ve kare ızgara seçenekleri
- Katlanır servis tezgahı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Heat insulated
- Wheel or fixed foot option
- Wood chamber
- 2 height-adjustable grills
- Adjustable brake system on the grilles
- High temperature resistant paint
- Inner chamber is lined with fire bricks
- Meat hanger and resting rack
- 2 ash storage chambers
- Channel, spindle and square grid options
- Folding service bench

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 14.1	150	85	90/180	66x69 1 adet	390
NP 14.2	200	85	90/180	54x69 2 adet	500
NP 14.3	250	85	90/180	78x69 2 adet	600





Venedik

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Sabit veya tekerlekli ayak
- 2 Adet ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Paslanamaz gövde
- İç hazne ateş tuğla
- Et askı ve dinlendirme rafı
- Katlanır servis tezgah
- 2 Adet kül depolama haznesi
- Kanal, Mil ve Kare ızgara seçenekleri

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Fixed or wheeled feet
- 2 adjustable lift grills
- Adjustable brake system on the grilles
- Stainless body
- Inner chamber fire brick
- Meat hanger and resting rack
- Folding service bench
- 2 ash storage chambers
- Channel, Shaft and Square grid options

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 32.1	100	85	85/180	66x69 1 adet	240
NP 32.2	150	85	85/180	54x69 2 adet	345
NP 32.3	200	85	85/180	78x69 2 adet	440



Asansörlü Kömürlü Izgaralar Elevator Charcoal Grills



Toscana

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Tekerek veya sabit ayak
- Odun haznesi
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Paslanmaz çelik gövde
- İç hazne ateş tuğla kaplı
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- 2 adet kül depolama haznesi
- Kanal, mil ve kare ızgara seçenekleri
- Katlanır servis tezgahı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Wheel or fixed foot
- Wood chamber
- 2 electric electric grills
- Portable brake system on grilles
- Stainless steel body
- Inner chamber is covered with fire cover
- Meat hanger and resting rack
- 2 ash storage chambers
- Channel, spindle and square grid options
- Folding service bench

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 21	200	85	90/180	60x69 2 adet	500
NP 21.1	250	85	90/180	75x69 2 adet	600





Lizbon

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 304 kalite paslanmazdır.
- Yüksek ısı yalıtımlı
- Tekelek veya sabit ayak
- Odun haznesi
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara mekanizması vardır.
- İki mekanizmada da dinlendirme rafı.
- Her iki mekanizmada her türlü şişe uyumlu şiş aparatı bulunmaktadır.
- 1 adet otomatik motorlu piliç çevirme aparatı mevcuttur.
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- İç hazne ateş tuğla kaplı
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- 2 adet kül boşaltma kolu
- 2 adet kül depolama arabası
- 1 adet katlanır servis rafı
- (Her iki tarafın da 3 adet 1/9 GN küvete uyumlu)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 304 quality stainless.
- High thermal insulation
- Wheel or fixed foot
- Wood chamber
- There are 2 height-adjustable grill mechanisms.
- Resting shelf in both mechanisms.
- There is a skewer apparatus compatible with all kinds of bottles in both mechanisms.
- 1 automatic motorized chicken fryer is available.
- Adjustable brake system on the grilles
- Inner chamber is lined with fire bricks
- Meat hanger and resting rack
- 2 ash discharge arms
- 2 ash storage trolleys
- 1 folding service shelf
- (Compatible with 3 pcs of 1/9 GN pans on both sides)

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 53	250	90	100/180	105x60 2 adet	600



Asansörlü Kömürlü Izgaralar Elevator Charcoal Grills



Santa Rosa

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Tekerlek veya sabit ayak seçeneği
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Yüksek ısıya dayanıklı boya
- İç hazne ateş tuğla kaplı
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- 2 adet kül depolama haznesi
- Kanal, mil ve kare ızgara seçenekleri

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Wheel or fixed foot option
- 2 height-adjustable grills
- Adjustable brake system on the grilles
- High temperature resistant paint
- Inner chamber is lined with fire bricks
- Meat hanger and resting rack
- 2 ash storage chambers
- Channel, spindle and square grid options

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 24.1	100	85	90/180-225	66x69 1 adet	255
NP 24.2	150	85	90/180-225	54x69 2 adet	365
NP 24.3	200	85	90/180-225	78x69 3 adet	465





San Marino

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Tekerlek veya sabit ayak seçeneği
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Yüksek ısıya dayanıklı boya
- İç hazne ateş tuğla kaplı
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- 2 adet kül depolama haznesi
- Kanal, mil ve kare ızgara seçenekleri
- Ortada odun hazneli

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Wheel or fixed foot option
- 2 electric electric grills
- Portable brake system on grilles
- High temperature resistant paint
- Inner chamber is covered with fire cover
- Meat hanger and resting rack
- 2 ash storage chambers
- Channel, spindle and square grid options
- With wood chamber in the middle

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 37.1	200	85	90/180	60x69 2 adet	500
NP 37.2	250	85	90/180	60x69 2 adet	600





Madrid

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 3 adet yükseklik ayarlı asansörlü ızgara
- 3 adet kül çekme kolu ve 3 adet kül boşaltma arabası
- 3 tarafı 8 mm temperli cam
- Yüksek ısı yalıtımı
- Ateş haznesinin tamamı yüksek ısıya dayanıklı ateş tuğlası ile kaplıdır.
- Davlumbazlı ve filtrelidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 3 height-adjustable elevator grilles
- 3 ash extraction arms and 3 ash discharge trolleys
- 3 sides 8mm tempered glass
- High thermal insulation
- The entire fire chamber is covered with high temperature resistant fire brick.
- With hood and filter.

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 54	250	85	90/240	60x69 3 adet	750





Milano

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Tekerlek veya sabit ayak seçeneği
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara
- 141x70x60 cm boyutlu buzdolabı
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Yüksek ısıya dayanıklı boya
- İç hazne ateş tuğla kaplı
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- 1 adet kül depolama haznesi
- Kanal, mil ve kare ızgara seçenekleri

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High heat insulated
- Wheel or fixed foot option
- 2 height-adjustable grills
- 141x70x60 cm size refrigerator
- Adjustable brake system on the grilles
- High temperature resistant paint
- Inner chamber is lined with fire bricks
- Meat hanger and resting rack
- 1 ash storage chamber
- Channel, spindle and square grid options

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 19	160	85	102/180	59x69 2 adet	430





Tandor

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Ayarlanabilir asansörlü dinlendirmeler
- İç hazne ateş tuğla
- 6 adet 47x78 cm ölçülerinde milli, steak, oluklu, pleyt seçenekleriyle kızaklı ızgara.
- 1 adet otomatik picanha mekanizması
- Buzdolabı hazneli seçeneği
- Elektrikli çevirme aparatı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Adjustable elevator rests
- Inner chamber fire brick
- 6 pcs 47x78 cm sized sliver grill with spindle, steak, corrugated and plate options.
- 1 automatic picanha mechanism
- Refrigerator chamber option
- Electric turning apparatus

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 105	300	90	105/180	47x78 6 adet	700





İbiza

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Isı yalıtımlı
- Boyalı ve paslanmaz seçeneği
- Tekerlek veya sabit ayak seçeneği
- 1 adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Dinlendirme rafı
- 1 adet kül depolama haznesi
- Kanal, mil ve kare ızgara seçenekleri
- Çıkarılabilen yağ kanalı.
- Çıkarılabilen ızgara ve dinlendirme rafı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Heat insulated
- Painted and stainless option
- Wheel or fixed foot option
- 1 height-adjustable grill
- Adjustable brake system on the grilles
- Rest shelf
- 1 ash storage chamber
- Channel, spindle and square grid options
- Removable oil channel.
- Removable grill and rest shelf

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 27.1	110	90	90/160	70x50 1 adet	150
NP 27.2	200	90	90/160	70x50 2 adet	280
NP 27.3	280	90	90/160	70x50 3 adet	430





Ponza

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Isı yalıtımlı
- Boyalı ve paslanmaz seçeneği
- Tekerlek veya sabit ayak seçeneği
- 1 adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Dinlendirme rafı
- 1 adet kül depolama haznesi
- Kanal, mil ve kare ızgara seçenekleri
- Çıkarılabilen yağ kanalı.
- Çıkarılabilen ızgara ve dinlendirme rafı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Heat insulated
- Painted and stainless option
- Wheel or fixed foot option
- 1 height-adjustable grill
- Adjustable brake system on the grilles
- Rest shelf
- 1 ash storage chamber
- Channel, spindle and square grid options
- Removable oil channel.
- Removable grill and rest shelf

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 28.1	110	90	90/160	70x50 1 adet	150
NP 28.2	200	90	90/160	70x50 2 adet	280
NP 28.3	280	90	90/160	70x50 3 adet	430

RENK SEÇENEKLERİ





Ponza İki Asansörlü Fırınlı Set

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde
- İki adet ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Izgara ve dinlendirme rafı sökülebilir sistem
- Otomatik fren sistemi
- 500° çalışma ısısı
- Kapalı sistem barbekü
- Sıcaklık kontrol sistemi
- İzolasyonlu gövde
- Kül çekmecesı
- İki adet pişirme ızgarası
- Kapalı ve paslanmaz alt dolap
- Fırın kapı ve ön gövde döküm malzeme

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel body
- Two adjustable lift grilles
- Grid and rest shelf detachable system
- Automatic brake system
- 500° working temperature
- Closed system barbecue
- Temperature control system
- Insulated body
- Ashtray drawer
- Two cooking grills
- Closed and stainless base cabinet
- Oven door and front body casting material



KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 207	280	90	180	62x52 70x50	580





Casablanca

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 5 sıra 3 katlı otomatik şiş çevirmeli
- 2 adet kül çekmeceli
- 1 adet yağ çekmeceli
- Elektrikli asansörlü ızgara
- Izgara ölçüsü 92x60cm
- 4 şişli otomatik çevirmeli
- 2 adet taban ara rafı
- Yüksek ısı yalıtımlı
- Ağır yük tekerlekli
- İç hazne tuğlalı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 5 rows, 3 layers, automatic skewer turning
- 2 ash drawers
- 1 oil drawer
- Grill with electric lift
- Grid size 92x60cm
- Automatic rotisserie with 4 skewers
- 2 base intermediate shelves
- High thermal insulation
- Heavy duty wheels
- Inner chamber is bricked

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 270	230	90	90/160	580





Ponza Üç Asansörlü

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Dinlendirme rafı
- 1 adet kül depolama haznesi
- Kanal, mil ve kare ızgara seçenekleri
- Çıkarılabilen yağ kanalı
- Çıkarılabilen ızgara ve dinlendirme rafı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2 height adjustable grills
- Adjustable brake system on grills
- Resting shelf
- 1 ash storage chamber
- Channel, shaft and square grid options
- Removable oil channel
- Removable grill and resting shelf

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 282	250	90	90/160	300





Ponza Tek Asansörlü Fırını Set

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde
- Bir adet ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Izgara ve dinlendirme rafı sökülebilir sistem
- Otomatik fren sistemi
- 500° çalışma ısısı
- Kapalı sistem barbekü
- Sıcaklık kontrol sistemi
- İzolasyonlu gövde
- Kül çekmeces
- İki adet pişirme ızgarası
- Kapalı ve paslanmaz alt dolap
- Fırın kapı ve ön gövde döküm malzeme

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel body
- One electric lift grill
- Grid and rest shelf detachable system
- Automatic brake system
- 500° working temperature
- Closed system protector
- Temperature control system
- Insulated body
- Ashtray drawer
- Two cooking grates
- Closed and stainless base cabinet
- Oven door and front body casting material

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 208	190	90	90/160	75x50 1 adet 65x53 2 adet	430



RENK SEÇENEKLERİ





Multi Set

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kapalı sistem barbekü ve fırın set
- Paslanmaz çelik gövde
- 3 adet ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Ayarlanabilir fren sistemi
- Sıcaklık kontrol sistemi
- İzolasyonlu gövde
- Fırın kapı ve ön gövde döküm malzeme
- 3 adet kül çekmecesi

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Closed system barbecue and oven set
- Stainless steel body
- 3 adjustable lift grills
- Adjustable braking system
- Temperature control system
- Insulated body
- Oven door and front body casting material
- 3 ash drawers

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 266	390	90	180	65x52 70x50	730



RENK SEÇENEKLERİ





Sabroso

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Davlumbazlı
- Picanha mekanizmalı
- 3 adet kül çekmeceli
- Buzdolabı hazneli
- Yüksek ısı yalıtımlı
- Köz dolaplı
- 1 adet asansörlü dinlendirme
- İç hazne ateş tuğlalı
- Üç çephe duvar ateş tuğla
- Paslanmaz 2 katlı raf
- Ağır yük tekerlekli

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- With hood
- Picanha mechanism
- 3 ash drawers
- With refrigerator compartment
- High thermal insulation
- With ember cabinet
- 1 resting area with elevator
- Inner chamber with fire brick
- Three-side wall fire brick
- Stainless 2-layer shelf
- Heavy duty wheels

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 273	310	90	105/250	770



Asansörlü Kömürlü Izgaralar



Viento

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Ahşap katlanabilir servis rafı
- Isıya dayanıklı boya
- İç hazne ateş tuğlalı
- Filtreli davlumbazlı
- Ağır Yük tekerlekli
- 2 Adet asansörlü ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- İç hazne ateş tuğla
- Et askı aparatlı
- 7 adet otomatik çevirme şişli
- Buzdolabı hazneli
- 2 adet kül arabalı
- 2 katlı raflı / 2 adet dinlendirme raflı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Wooden foldable serving rack
- Heat resistant paint
- Inner chamber with fire brick
- Paddle box filter
- Heavy Load with wheels
- 2 grills with elevator
- Adjustable brake system on grills
- Inner chamber fire brick
- With meat hanger
- 7 automatic rotisserie spits
- With refrigerator compartment
- 2 ash carts
- 2 layer shelves / 2 rest shelves

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 274	300	85	90/240	720





Monza Grup Set

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Ayarlanabilir kızaklı ızgara
- Otomatik çevirme aparatı
- Kapalı sistem ayarlı barbekü
- Buzdolap hazneli
- Kızaklı Robata sistem
- Katlanır ahşap servis tezgahı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Adjustable slide grille
- Automatic turning apparatus
- Closed system adjustable barbecue
- With refrigerator chamber
- Sliding Robata system
- Folding wooden serving bench

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.
NP 262	340	90	90/180





Gusto

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 3 katlı robata
- Robata ateş hazne ölçüsü 79x58 cm
- Kebap hazne ölçüsü 146x42 cm
- Yüksek ısı yalıtımlı
- Robata 4 adet sosluklu
- 2 adet kül arabası
- Polietilen tablalı
- Ağır yük tekerlekli
- Taban ara rafı
- İç hazne ateş tuğlalı
- Paslanmaz gövde
- 6 adet otomatik çevirme

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 3 layer robata
- Robata fire chamber size 79x58cm
- Kebab chamber size 146x42cm
- High thermal insulation
- Robata with 4 sauce bowls
- 2 ash carts
- With polyethylene counter
- Heavy duty wheels
- Base with intermediate shelf
- Inner chamber with fire brick
- Stainless body
- 6 automatic rotisserie

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 275	250	100	105/165	625





Dayton

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Isı yalıtımlı
- Sabit veya tekerlekli ayak seçenekleri
- 2 adet ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Paslanmaz gövde
- İç hazne ateş tuğla
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- 2 adet kül depolama haznesi
- Kanal, mil ve kare ızgara seçenekleri
- Yandan çevirme kolu

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Heat insulated
- Fixed or wheeled feet options
- 2 adjustable lift grills
- Adjustable brake system on the grilles
- Stainless body
- Inner chamber fire brick
- Meat hanger and resting rack
- 2 ash storage chambers
- Channel, spindle and square grid options
- Side turn handle

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 7.1	100	85	90/180	66x69 1 adet	240
NP 7.2	150	85	90/180	54x68 2 adet	345
NP 7.3	200	85	90/180	78x68 2 adet	500





Garden

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Isı yalıtımlı
- Tekerlek veya sabit ayak seçeneği
- 3 adet odun haznesi
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Playt ızgara
- Yüksek ısıya dayanıklı boya
- İç hazne ateş tuğla kaplı
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- 3 adet kül depolama haznesi
- Kanal, mil ve kare ızgara seçenekleri

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Heat insulated
- Wheel or fixed foot option
- 3 wood chambers
- 2 height-adjustable grills
- Adjustable brake system on the grilles
- Playt grid
- High temperature resistant paint
- Inner chamber is lined with fire bricks
- Meat hanger and resting rack
- 3 ash storage chambers
- Channel, spindle and square grid options

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 18	200	90	80/160	46x52 2 adet	320





Toro

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Izgara ölçüsü 55,5x61cm
- Dinlendirme ölçüsü 58x22cm
- Set üstü zincirli sistem
- Yüksek ısı yalıtımlı
- Isıya dayanıklı Boya
- 3 adet dinlendirme rafı
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- İç hazne ateş tuğla

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Grid size 55.5x61cm
- Rest size 58x22cm
- Cooktop chain system
- High thermal insulation
- Heat resistant Paint
- 3 resting shelves
- Adjustable brake system on grills
- Inner chamber fire brick

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 271	200	90	32/120	410





Asado

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Isı yalıtımlı
- 2 adet ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Isıya dayanıklı boya
- İç hazne ateş tuğla
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- 2 adet kül depolama haznesi
- Kanal mil ve kare ızgara seçenekleri
- Tekerlek veya Sabit ayak
- Yandan çevirme kolu

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Heat insulated
- 2 adjustable lift grills
- Adjustable brake system on the grilles
- Heat resistant paint
- Inner chamber fire brick
- Meat hanger and resting rack
- 2 ash storage chambers
- Channel shaft and square grid options
- Wheel or Fixed foot
- Side turn handle

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 9.1	100	85	90/180	66x69 1 adet	250
NP 9.2	150	85	90/180	54x69 2 adet	355
NP 9.3	200	85	90/180	78x69 2 adet	410





Bogata

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde
- İki adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara
- 141*70*60 buzdolabı uyumlu hazne
- Izgaralarda otomatik fren sistemi
- Katlanır servis tezgah
- İç hazne ateş tuğla
- Filtreli davlumbazlı
- Et askı aparatı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel body
- Two height adjustable grills
- 141*70*60 refrigerator compatible chamber
- Automatic braking system on grills
- Foldable serving counter
- Inner chamber fire brick
- With filter hood
- Meat hanger

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 333	160	85	102/240	390





Elba

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla
- 1 adet 170x70x200 cm ölçülerinde ateş haznesi
- 1 adet 85x60*14-24 cm ölçülerinde kademeli şiş için ateş haznesi
- 2 adet lüks volanlı otomatik fren sistemli asansörlü izgara.
- Tüm asansör sistemlerin her biri için ayrı kumanda mekanizması mevcuttur.
- Her türlü şiş için uygun şekilde üretilmiştir.
- 3 tarafı mevcut ısıya dayanıklı 10 mm. cam mevcuttur.
- Ateş haznelerin taban ve her bir cephesi ateş tuğlası ile kaplıdır.
- Ayaklar dahil tüm gövde yüksek ısı yalıtımı ile kaplıdır.
- 1 adet yağlama 1 adet süzme ve 1 adet unlama çekmecesini olarak toplam 3 çekmecesini vardır.
- 2 adet kömür arabası
- Temiz hava giriş sistemli filtreli davlumbaz.
- Her türlü deniz ürünlerine uygun yapısıyla üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table
- 1 fire chamber measuring 170x70x200 cm
- 1 fire chamber for stepped skewers measuring 85x60*14-24 cm
- 2 luxury flywheel lift grille with automatic brake system.
- There is a separate control mechanism for each of the elevator systems.
- Made suitable for all kinds of skewers.
- 3 sides available heat resistant 10 mm. glass is available.
- The bottom and each side of the fire chambers are covered with fire bricks.
- The whole body, including the feet, is covered with high thermal insulation.
- It has a total of 3 drawers as 1 oiling, 1 straining and 1 flouring drawer.
- 2 coal trolleys
- Filter hood with fresh air intake system.
- It is produced with its structure suitable for all kinds of sea products.

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 35	300	100	90/240	75x65 2 adet	750





Dallas

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Sabit veya tekerlekli ayak seçenekli
- 1 adet ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Paslanmaz gövde
- İç hazne ateş tuğla
- 3 adet otomatik piliç çevirme
- 3 adet 100 cm otomatik kuzu çevirme şiş
- 7 adet 80 cm otomatik et ve kebab çevirme şiş
- Kare, mil ızgara seçenekleri

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Fixed or wheeled feet option
- 1 adjustable lift grill
- Stainless body
- Inner chamber fire brick
- 3 automatic chicken frying
- 3 pcs of 100 cm automatic lamb skewers
- 7 pieces of 80 cm automatic meat and kebab skewers
- Square, spindle grid options

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 38	300	100	90/190	48x80 1 adet	600



Blackstar



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2 adet 65x49 cm ölçüsünde elektrik ile yükseklik ayarı yapılabilen steak ızgarası mevcuttur. Bu ızgaralar isteğe göre balık için kullanılan milli ızgara ya da oluklu ızgara seçenekleri mevcuttur.
- Her hareketli ızgara demonte olarak tasarlanmıştır. İstendiği takdirde tamamı kolayca sökülebilir.
- Izgara haznesinin tamamı çevirme olarak kullanılabilir. Çevirme pişirmede verimin artırılması için otomatik ve motorlu olarak tasarlanmıştır.
- Tavuk, Adana, Piliç, Piliç kafes gibi değişik şiş seçenekleri mevcuttur.
- Izgara için 2 adet kül çekmecesine vardır.
- 65x25 cm boyutlarında 2 adet dinlendirme rafı mevcuttur.
- 1 adet Yüksek ısı fırını mevcuttur.
- Fırın da alevi harlamak için elektrikli fan sistemi mevcuttur. Fan emiş sistemi ile üretilmiştir. Böylelikle alev haznesindeki küller ete yapışmamaktadır.
- Fırında 4 adet 44x52 cm ölçülerinde tepsi mevcuttur. Bunlar tel ızgarası, steak ızgara, balık için milli ızgara ve oluklu ızgaradır.
- Fırın için bir adet kül boşaltma çekmecesine
- Mangalın alt tarafı dolaplı olup taban ve ara rafıdır.
- Özel baca sistemi bulunmaktadır. Dumandaki yağları süzmek için gizli yağ haznesi mevcuttur. Baca kolayca sökülebilir ve yıkanabilir.
- Mangal paslanmaz ve ısıya dayanıklı boya uygulamalı olup , kalın ve uzun ömürlü materyaller kullanılmıştır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- There are 2 steak grills measuring 65x49 cm, which can be adjusted in height with electricity. These grills are optionally available with national grill or corrugated grill options used for fish.
- Each movable grill is designed as disassembled. It can be easily dismantled if desired.
- The entire grill chamber can be used as a turn. It is designed as automatic and motorized to increase efficiency in rotisserie cooking.
- There are different skewer options such as Chicken, Adana, Chicken, Chicken cage.
- There are 2 ash drawers for the grill.
- There are 2 resting shelves with dimensions of -65x25 cm.
- 1 High temperature furnace is available.
- There is an electric fan system in the oven to ignite the flame. It is produced with a fan suction system. Thus, the ashes in the flame chamber do not stick to the meat.
- There are 4 trays measuring 44x52 cm in the oven. These are wire grill, steak grill, spindle grill for fish and slotted grill.
- One ash discharge drawer for the oven
- The bottom side of the barbecue has a cupboard and a base and intermediate shelf.
- There is a special chimney system. There is a hidden oil reservoir to filter the oils in the smoke. The chimney is easily removable and washable.
- The barbecue is stainless and heat resistant paint is applied, thick and long-lasting materials are used.

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 41	200	90	190	65x49 2 adet	650



Rosso

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Isıya dayanıklı boya
- İç hazne ateş tuğla
- Et askı ve dinlendirme rafı
- 2 adet kül depolama haznesi
- Buzdolabı haznesi
- 3 bölmeli şiş rafı
- Paslanmaz servis rafı
- Kebab alanı 75x43cm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High heat insulated
- 2 height-adjustable lift grills
- Adjustable brake system on the grilles
- Heat resistant paint
- Inner chamber fire brick
- Meat hanger and resting rack
- 2 ash storage chambers
- Refrigerator with chamber
- 3 compartment skewer rack
- Stainless service rack
- Kebab area 75x43cm

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 250	250	85	90/180	59x69 2 adet	380



Asansörlü Kömürlü Izgaralar



Bianca

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Paslanmaz gövde ve davlumbazlı
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Et askı ve dinlendirme rafı
- 2 adet kül depolama haznesi
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- 3 tarafı ısıya dayanıklı cam
- Ortada kebab haznesi
- Şiş rafları ve taban ara rafı
- Baharatlıklılı paslanmaz servis rafı
- Kebab alanı 200x45cm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- With stainless body and hood
- 2 height-adjustable lift grills
- Meat hanger and resting rack
- 2 ash storage chambers
- Adjustable brake system on the grilles
- 3 side heat resistant glass
- Kebab bowl in the middle
- Skewer shelves and base intermediate shelf
- Spicy stainless serving rack
- Kebab area 200x45cm

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 253	400	85	90/240	69x69	850





Beta

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2 adet 115 cm ölçülerinde kuzu çevirme şiş
- Kül çekmeceli
- Taban ara rafı
- Hareket halindeyken şişlerin yükseklik ayarı yapabilme özelliği

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2 lamb rotisserie measuring 115 cm
- With ash drawer
- Base with intermediate shelf
- The ability to adjust the height of the skewers on the go

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 325	160	95	95/180	320



Asansörlü Kömürlü Izgaralar



Alfa

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- 1 adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Taban ve ara raflı
- Yüksek ısıya dayanıklı boya
- Davlumbazlı
- Et askısı ve dinlendirme rafı
- 1 adet köz kutusu
- 1 adet kül depolama haznesi

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- 1 height-adjustable grill
- Adjustable brake system on the grilles
- Base and intermediate shelf
- High temperature resistant paint
- With hood
- Meat hanger and resting rack
- 1 ember box
- 1 ash storage chamber

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 322	130	75	90/230	60x59cm 1 adet	400





Verde

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Isı yalıtımlı
- Paslanmaz gövde ve davlumbazlı
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Et askı ve dinlendirme rafı
- 2 adet kül depolama haznesi
- Izgaralarda ayarlı fren sistemi
- Buzdolabı hazneli
- 3 tarafı ısıya dayanıklı cam
- 6 bölmeli şiş rafı
- Baharatlıklı paslanmaz servis rafı
- İç hazne ateş tuğla

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Heat insulated
- With stainless body and hood
- 2 height-adjustable lift grills
- Meat hanger and resting rack
- 2 ash storage chambers
- Adjusted brake system on the grilles
- Refrigerator with chamber
- 3 side heat resistant glass
- 6 compartment skewer rack
- Spicy stainless serving rack
- Inner chamber fire brick

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 251	250	85	90/240	98x69 2 adet	600





Toledo

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- 2 adet asansör dinlendirme ölçüsü 50x25cm
- 2 adet ayarlı katlı dinlendirme ölçüsü 73x30 cm
- 140x60-70-80 cm ölçülerindeki buzdolabına uyumlu
- 1 adet kül arabası
- 1 adet kömür arabası
- Arka duvar ve yan cephelerin yarısı davlumbaza kadar 2 katman duvar ile kaplı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- 2 adjustable lifting grill
- Adjustable brake system on grilles
- 2 elevator resting dimensions 50x25cm
- 2 pieces of adjustable floor rest size 73x30 cm
- Compatible with 140x60-70-80 cm refrigerators
- 1 ash trolley
- 1 coal trolley
- Half of the rear wall and side facades are covered with 2 layers of walls up to the hood

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.
NPICCO 321	240	85	102/190	60x40cm 2 adet





Nero

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Isı yalıtımlı
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir asansörlü ızgara.
- Isıya dayanıklı boya
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Et askı rafı
- 2 adet kül depolama haznesi
- 3 adet çekmece hazneli
- Yandan Volanlı Sistem

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Heat insulated
- 2 height-adjustable lift grilles.
- Heat resistant paint
- Adjustable brake system on the grilles
- Meat hanger rack
- 2 ash storage chambers
- 3 drawers with chamber
- Side Flywheel System

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 252	200	85	90/180	84x68 2 adet	450





Experto

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Isı yalıtımlı
- 3 tarafı kapalı paslanmaz gövde ve filtrelü davlumbaz
- 3 adet yüksekliği ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Et askı ve dinlendirme rafı
- Izgaralarda ayarlı fren sistemi
- 3 çekmeceli
- Taban ara rafı
- 2 adet kül arabası

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Heat insulated
- 3-side closed stainless body and hood with filter
- 3 adjustable lifting grill
- Meat open and resting rack
- Adjustable brake system on grills
- 3 drawers
- Base with intermediate shelf
- 2 ash carts

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 320	250	90	90/240	56x72 3 adet	650





Elips

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- 3 adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara
- Izgaralarda ayarlı fren sistemi
- 1 adet kül depolama dolabı
- Paslanmaz gövde
- Et askı aparatı
- Orta odun kabini
- Buzdolap hazneli

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- 3 height-adjustable grills
- Adjusted brake system on the grilles
- 1 ash storage cabinet
- Stainless body
- Meat hanger
- Medium wood cabinet
- With refrigerator chamber

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 265	180	180	90/185	105x35 3 adet	550





Otantik Black


TEKNİK ÖZELLİKLER


- Yüksek ısı yalıtımlı
- Granit üst tezgah
- 3 adet ayarlanabilir asansörlü ızgara
- 3 adet dinlendirme rafı
- Et askı aparatları ve odun haznesi
- 1 adet kül depolama haznesi
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- İç hazne ateş tuğla

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Granite top bench
- 3 adjustable lift grills
- 3 resting shelves
- Meat hangers and wood hopper
- 1 ash storage chamber
- Adjustable brake system on the grilles
- Inner chamber fire brick

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 267	208	92	185	850





Otantik Red

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Granit üst tezgah
- 3 adet ayarlanabilir asansörlü ızgara
- 3 adet dinlendirme rafı
- Et askı aparatları ve odun haznesi
- 1 adet kül depolama haznesi
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- İç hazne ateş tuğla

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Granite top bench
- 3 adjustable lift grills
- 3 resting shelves
- Meat hangers and wood hopper
- 1 ash storage chamber
- Adjustable brake system on the grilles
- Inner chamber fire brick

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 268	208	92	185	850





Long Grill

TEKNİK ÖZELLİKLER


- Isı yalıtımlı
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir asansörlü ızgara.
- Isıya dayanıklı boya
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Et askı rafı
- 2 adet kül depolama haznesi
- 3 adet çekmece hazneli
- Yandan Volanlı Sistem

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Heat insulated
- 2 height-adjustable lift grilles.
- Heat resistant paint
- Adjustable brake system on the grilles
- Meat hanger rack
- 2 ash storage chambers
- 3 drawers with chamber
- Side Flywheel System

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 315	400	85	90/180	84x68 2 adet	450





Granada

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi
- Paslanmaz çelik gövde
- 2 adet dinlendirme rafı
- 2 adet yağ haznesi
- Tütsüleme kabini ve odun haznesi
- Manuel çevirme aparatı
- İç hazne ateş tuğla

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- 2 height-adjustable grills
- Adjustable brake system on the grilles
- Stainless steel body
- 2 resting shelves
- 2 oil chambers
- Smoke cabinet and wood chamber
- Manual turning apparatus
- Inner chamber fire brick

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 106	250	90	90/185	660





Caliente

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- 3 adet yüksekliği ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Paslanmaz gövde ve davlumbaz
- Et askı ve dinlendirme rafı
- 2 adet kül depolama haznesi
- Izgaralarda ayarlı fren sistemi
- Buzdolabı hazneli ve iki bölmeli şiş rafı
- Ortada kebab hazneli
- Baharatlıklılı paslanmaz raf
- İç hazne ateş tuğla

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- 3 height-adjustable lift grills
- Stainless body and hood
- Meat hanger and resting rack
- 2 ash storage chambers
- Adjusted brake system on the grilles
- Skewer shelf with refrigerator chamber and two compartments
- With kebab bowl in the middle
- Spicy stainless shelf
- Inner chamber fire brick

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 57	300	85	90/240	760





Cordoba

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Granit üst tabla
- 2 adet yandan volanlı fren sistemli ızgara
- Paslanmaz çelik gövde ve davlumbaz
- 3 tarafı ısıya dayanıklı 10mm. cam
- 3 adet çekmece
- 4 bölmeli şiş rafı
- İç hazne ateş tuğla

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Granite top table
- 2 side flywheel brake system grille
- Stainless steel body and hood
- 3 sides heat resistant 10mm. pine
- 3 drawers
- 4 compartment skewer rack
- Inner chamber fire brick

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 107	250	100	90/240	660





Valencia

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- 3 adet yüksekliği ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Paslanmaz gövde
- Et askı ve dinlendirme rafı
- 2 adet kül depolama haznesi
- Izgaralarda ayarlı fren sistemi
- Buzdolabı hazneli ve iki bölmeli şiş rafı
- Ortada kebab hazneli
- Baharatlıklı paslanmaz raf
- İç hazne ateş tuğla

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- 3 height-adjustable lift grills
- Stainless body
- Meat hanger and resting rack
- 2 ash storage chambers
- Adjusted brake system on the grilles
- Skewer shelf with refrigerator chamber and two compartments
- With kebab bowl in the middle
- Spicy stainless shelf
- Inner chamber fire brick

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 20	300	85	90/180	530





Croxoven

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kapalı sistem barbekü
- Paslanmaz ön gövde
- Yüksek ısıya dayanıklı boya
- Yüksek ısıya dayanıklı cam
- 500°C çalışma ısısı
- İzolasyonlu gövde
- Kül ve yağ çekmecesı
- 2 adet pişirme ızgarası
- Paslanmaz alt çekmece
- Sıcaklık kontrol sistemi
- Üste açılan kapak sistemi
- 1 adet dinlendirme rafı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Closed system barbecue
- Stainless front body
- High temperature resistant paint
- High temperature resistant glass
- 500°C operating temperature
- Insulated body
- Ash and grease drawer
- 2 cooking grates
- Stainless bottom drawer
- Temperature control system
- Top opening lid system
- 1 rest shelf

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 50.3	80	75	92/135	200
NP 50.4	120	75	92/135	285





Croxoven

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kapalı sistem barbekü
- Paslanmaz ön gövde
- Yüksek ısıya dayanıklı boya
- Yüksek ısıya dayanıklı cam
- 500°C çalışma ısısı
- İzolasyonlu gövde
- Kül ve yağ çekmecesı
- 2 adet pişirme ızgarası
- Paslanmaz alt çekmece
- Sıcaklık kontrol sistemi
- Üste açılan kapak sistemi
- 1 adet dinlendirme rafı
- Kapaklı ve paslanmaz alt dolap

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Closed system barbecue
- Stainless front body
- High temperature resistant paint
- High temperature resistant glass
- 500°C operating temperature
- Insulated body
- Ash and grease drawer
- 2 cooking grates
- Stainless bottom drawer
- Temperature control system
- Top opening lid system
- 1 rest shelf
- Covered and stainless base cabinet



KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 50.5	80	75	90/185	245
NP 50.6	120	75	90/185	345





Piccante

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kapalı sistem barbekü
- Paslanmaz çelik gövde
- Kapı ve ön gövde döküm malzeme
- Sıcaklık kontrol sistemi
- 500 derece çalışma ısısı
- İzolasyonlu gövde
- Kül çekmecesı
- İki adet pişirme ızgarası
- Kapaklı ve paslanmaz alt dolap

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Closed system barbecue
- Stainless steel body
- Door and front body casting material
- Temperature control system
- 500 degrees working temperature
- Insulated body
- Ashtray drawer
- Two cooking grates
- Covered and stainless base cabinet

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 206	80	70	90/180	65x52	276





Small Piccante

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kapalı sistem barbekü
- Paslanmaz çelik gövde
- Sıcaklık kontrol sistemi
- 500° çalışma ısısı
- İzolasyonlu gövde
- Kapı ve ön gövde döküm malzeme
- Kül çekmecesi
- İki adet pişirme ızgarası

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Closed system barbecue
- Stainless steel body
- Temperature control system
- 500° working temperature
- Insulated body
- Door and front body casting material
- Ashtray drawer
- Two cooking grates

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.
NP 205	80	70	90/120	65x52





Megaoven

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kapalı sistem barbekü
- Paslanmaz ön gövde
- Yüksek ısıya dayanıklı boya
- Yüksek ısıya dayanıklı cam
- 500°C çalışma ısısı
- İzolasyonlu gövde
- Kül ve yağ çekmecesini
- 2 adet pişirme ızgarası
- Paslanmaz alt çekmece
- Sıcaklık kontrol sistemi

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Closed system barbecue
- Stainless front body
- High temperature resistant paint
- High temperature resistant glass
- 500°C operating temperature
- Insulated body
- Ash and grease drawer
- 2 cooking grills
- Stainless bottom drawer
- Temperature control system

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 51	70	85	180	44x52 4 adet	230





X-Smokeoven

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Fırın tepsisi
- Yüksek ısıya dayanıklı boya
- Sıcaklık göstergesi
- 3 adet tütsüleme rafı
- Hava çıkışı ve sıcaklık kontrolü

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Oven baskets
- High temperature resistant paint
- Temperature display
- 3 smoking racks
- Air outlet and temperature control

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 8	50	85	90/180	35x78 2 adet	150





Gazlı 2 Katlı Pizza Fırını

TEKNİK ÖZELLİKLER

- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği
- Elektronik ateşleme sistemi
- Sürekli alev denetimi
- Refraktör pişirme taşı
- Gaz tüketim değeri (lpg) 3,40 m3/h
- Gaz tüketim değeri (Ng) 2,42 kg/h
- 32.20 Güç kw
- Kapasite Ø 300 mm 4+4

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Ability to work with LPG and Ng
- Electronic ignition system
- Continuous flame control
- Refractor baking stone
- Gas consumption value (lpg) 3.40 m3/h
- Gas consumption value (Ng) 2.42 kg/h
- 32.20 Power kW
- Capacity Ø 300 mm 4+4

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 327	110	95	99	61x61x150 2 adet	221





Wood Smoke Oven

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Isıya dayanıklı gövde
- Sıcaklık göstergesi
- 4 adet kızartma rafı
- Hava akışı ve sıcaklık kontrolü
- Paslanmaz çelik iç kısım
- Tütsüleme ve pişirme özelliği
- 70 kg et kapasitesi

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Heat resistant body
- Temperature display
- 4 frying racks
- Air flow and temperature control
- Stainless steel interior
- Smoking and cooking feature
- 70 kg meat capacity

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 255	70	80	180	55x60	180





Buffalo

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tamamı 3 mm sac ile üretilmiştir.
- 2 Bölmeli Smoke alanı. Her bir alanında 1 adet 73x55 cm ve 1 adet 73x44 cm olmak üzere 4 adet tel ızgarası vardır.
- 70 cm boyunda 48cm çapında yanma odası mevcuttur.
- Hava girişi ve ısı kontrolünü sağlamak için yangın odasından ayarlanabilir.
- Sıcak Hava ile yumuşak pişirme ve ayrıca kızartma ve kaynatma için idealdir.
- 11 cm çapında duman borusu
- 2 adet yüksek hassasiyetli termometre
- 2 adet yağ ve sıvı atık vanası
- Isıya dayanıklı boya
- 1 adet tel ızgaralı taban rafı
- Tekerlekli ya da sabit ayak seçenekleri

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- All of them are produced with 3 mm sheet metal.
- 2 Slot Smoke area. There are 4 wire grids in each area, 1 73x55 cm and 1 73x44 cm.
- There is a combustion chamber with a length of 70 cm and a diameter of 48 cm.
- It can be adjusted from the fire chamber to provide air intake and temperature control.
- Ideal for gentle cooking with Hot Air and also for frying and boiling.
- 11 cm diameter smoke pipe
- 2 high precision thermometers
- 2 oil and liquid waste valves
- Heat resistant paint
- 1 base shelf with wire grid
- Wheeled or fixed foot options

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 7.7	245	58	85/15	73x55 2 adet	250





Kebab Box

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- 3 adet blok çekmeceli
- 1 adet kül arabası
- 2 adet 4 bölmeli şiş arabası
- Polietilen tablalı
- 165x43x10 cm ateş haznesi

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- 3 block drawers
- 1 ash trolley
- 2 pcs 4 compartment skewer trolley
- With polyethylene table
- 165x43x10 cm fire chamber

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 326	180	90	105	450





Gas Smoke Oven

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Isıya dayanıklı
- Sıcaklık göstergesi
- 4 adet kızartma rafı
- Hava akışı ve sıcaklık kontrolü
- Paslanmaz çelik iç kısım
- Tütsüleme ve pişirme özelliği
- Paslanmaz çelik su tavası
- 70 kg et kapasitesi
- LPG ve NG ile çalışma özeliği
- NG güç 28kW tüketim 2,9 (EQn)³/h
- 620/20 mbar Gaz basınç
- LPG güç 28kW tüketim 2,2 (EQn) kg/h

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Heat resistant
- Temperature display
- 4 frying racks
- Air flow and temperature control
- Stainless steel interior
- Smoking and cooking feature
- Stainless steel water pan
- 70 kg meat capacity
- Working with LPG and NG
- NG power 28kW consumption 2.9 (EQn)³/h
- 620/20 mbar Gas pressure
- LPG power 28kW consumption 2.2 (EQn) kg/h

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 248	70	85	180	55x66	200

RENK SEÇENEKLERİ





Set Üstü Kebab Izgara


TEKNİK ÖZELLİKLER


- Paslanmaz Çelik Gövde
- Isı ayarlı rezistans kontrol sistemi
- Ayarlanabilir fren sistemi
- 380/400V 10KW enerji kullanımı
- Yüksekliği ayarlanabilir asansör sistemi

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless Steel Body
- Heat adjustable resistance control system
- Adjustable braking system
- 380/400V 10KW energy use
- Height adjustable elevator system

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 220	140	70	105	118x43 1 adet	90





Gas Smoke Oven

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Isıya dayanıklı
- Sıcaklık göstergesi
- 4 adet kızartma rafı
- Hava akışı ve sıcaklık kontrolü
- Paslanmaz çelik iç kısım
- Tütsüleme ve pişirme özelliği
- Paslanmaz çelik su tavası
- 70 kg et kapasitesi
- LPG ve NG ile çalışma özeliği
- NG güç 28kW tüketim 2,9 (EQn)³/h
- 620/20 mbar Gaz basınç
- LPG güç 28kW tüketim 2,2 (EQn) kg/h

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Heat resistant
- Temperature display
- 4 frying racks
- Air flow and temperature control
- Stainless steel interior
- Smoking and cooking feature
- Stainless steel water pan
- 70 kg meat capacity
- Working with LPG and NG
- NG power 28kW consumption 2.9 (EQn)³/h
- 620/20 mbar Gas pressure
- LPG power 28kW consumption 2.2 (EQn) kg/h

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 245/247	70	85	180	55x66	180

RENK SEÇENEKLERİ





Yandan Volanlı Gazlı

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Isı yalıtımlı
- Paslanmaz çelik gövde
- Sulu sistem
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği
- 2 adet ayarlanabilir asansörlü ızgara
- Izgaralarda ayarlı fren sistemi

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Heat insulated
- Stainless steel body
- Water system
- Ability to work with LPG and NG
- 2 adjustable lift grills
- Adjusted brake system on the grilles

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.
NP 221	150	90	85/180	118x55
NP 221.1	200	90	85/180	69x55 2 adet





Gazlı Izgara

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtımlı
- Paslanmaz çelik gövde
- Sulu sistem
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği
- Ayarlanabilen asansörlü ızgara
- Izgaralarda ayarlanabilir fren sistemi

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High thermal insulation
- Stainless steel body
- Water system
- Ability to work with LPG and NG
- Adjustable lift grill
- Adjustable brake system on the grilles

NPICCO 223.1



NPICCO 223.2



NPICCO 223.3



KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.
NPI 222.1 Geniş Tekli	100	70	30/110	80x50
NP 222.2 Geniş İkili	200	70	30/110	80x50
NP 223.1 Tekli	80	70	30/110	53x50
NP 223.2 İkili	150	70	30/110	53x50
NP 223.3 Üçlü	220	70	30/110	53x50
NP 223.4 Dörtlü	285	70	30/110	80x50



Amerikan Gazlı Izgara

TEKNİK ÖZELLİKLER

- LPG ve NG çalışma özelliği
- Çok bölgesel ısıtma
- Pik döküm brülör şapkası
- Paslanmaz çelik gövde
- Güç 24kW

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- LPG and NG operation feature
- Multi-zone heating
- Cast iron burner cap
- Stainless steel body
- Power 24kW

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NP 260	80	90	100	60





Chicken Rotisserie

TEKNİK ÖZELLİKLER


- Paslanmaz çelik gövde
- Odun veya kömür ile çalışma sistemi
- 36 ile 42 adet tavuk kapasitesine sahip
- Yukarı açılır kapı sistemi
- 200° ile 300° ızgara sıcaklığı
- 6 şiş çubuklu kademeli veya tek tek döner sisteme sahiptir
- Böylece yiyecekleri ateşe yakınlığını en şekilde ayarlanabilir
- 380V/1.5 kw motoruyla donatılmış dişli sistem.
- 2 adet kül çekmececi
- Çevirme bölümünün altında yağ damlalarını toplayacak ve tavuğu nemli tutmak için suyla doldurulabilir.
- 1/1GN tepsiler bulunur
- İzolasyonlu gövde
- Ürünleri sıcak tutmak ve dinlendirme için 2 adet çekmece
- Sıcaklık Kontrol baca sistemi

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stainless steel body
- Working system with wood or coal
- Has a capacity of 36 to 42 chickens
- Up-opening door system
- 200° to 300° grill temperature
- It has a gradual or individual rotating system with 6 skewer rods
- In this way, the proximity of the food to the fire can be adjusted as much as possible.
- Gear system equipped with 380V/1.5 kW motor.
- 2 ash drawers
- The bottom of the rotisserie can be filled with water to collect fat drops and keep the chicken moist.
- 1/1GN trays available
- Insulated body
- 2 drawers to keep products warm and rest
- Temperature Control chimney system

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 283	160	100	190	800





Robata

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Geniřlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Izgara Ölçüsü Grid Size cm.
NP 269	160	39	65	80x50



Setüstü ve Dolaplı Izgaralar



Percia

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Izgara ölçüsü 48x65cm
- 3 katlı milli ızgara
- 7 adet sosluk
- Yüksek ısı yalıtımlı
- Taban ara raflı
- Kül boşaltma haznesi

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Grid size 48x65cm
- 3 layer shaft grill
- 7 sauce bowls
- High thermal insulation
- Base with intermediate shelf
- Ash discharge chamber

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 272	200	122	90/170	550





Robatayaki

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek ısıya dayanıklı boya
- 3 Katlı milli ızgara
- 7 adet gastronom sosluk
- Ayarlanabilir çubuk ızgaralar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High temperature resistant paint
- 3 Layer spindle grille
- 7 gastronomic sauce bowls
- Adjustable bar grills

KOD Code	Uzunluk Length cm.	Genişlik Width cm.	Yükseklik Height cm.	Ağırlık Weight kg.
NPICCO 334	168	103	26/105	240







Tüm Modellerde katlanır ters kilimli
sehpa sistemi
Folding reverse locking coffee table
system in all models



Tüm modellerde altta entegre Kızaklı sistem kül toplama ve Havalandırma haznesi sayesinde Rahat temizleme ve düzgün hava Akışı sağlar.



All models have an integrated slide system ash collection and ventilation chamber at the bottom for easy cleaning and smooth air flow.



Tüm modellerde elektrometrik
tekerlek sistemi


Electrometric wheel system
on all models



Tüm modellerde asansörlü
kömür ızgarası
(Kömürün ete yaklaşip uzaklaşmasını sağla

All models with elevator
charcoal grill

(Kömürün ete yaklaşip uzaklaşmasını sağlar)



**PİLİÇ KOKOREÇ ÇEVİRME SETİ
MOTORLU PASLANMAZ ÜRÜN**

**CHICKEN KOKOREC ROTATING
SET MOTORIZED STAINLESS
PRODUCT**



75 CM ULTRA SET BBQ



**PİLİÇ KOKOREÇ ÇEVİRME SETİ
MOTORLU PASLANMAZ ÜRÜN**



**CHICKEN KOKOREC
ROTATING SET MOTORIZED
STAINLESS PRODUCT**

82X62X56

49 KG

BOYANMIŞTIR.

PRODUCT SUITABLE FOR COAL USE ONLY. 900 CC



75 CM SET BBQ



75 CM BAZ MODEL BBQ
75 CM BASIC



ÜRÜN ALTTA ENTEGRE KÜL KOVASI HAVALANDIRMA MODELİDİR.
YANMA HAZNESİ 49,5X39 CM

ASANSÖRLÜ KÖMÜR IZGARALI KÖMÜR PİŞİRME HAZNESİNE
YAKLAŞIP UZAKLAŞABİLİR 10 CM HAREKET

PRODUCT IS AN INTEGRATED ASH BUCKET VENTILATION
MODEL AT THE BOTTOM. COMBUSTION CHAMBER 49,5X39
CM

ELEVATOR COAL GRILL COAL CAN APPROACH AND MOVE
AWAY FROM THE COOKING CHAMBER 10 CM MOVEMENT



50 CM BAZ MODEL BBQ
50 CM BASIC



TÜTSÜ FIRINI / Vertical Smoker

- ✓ Seramik battaniye izolasyonlu,Stabil sıcaklık
- ✓ Sağlar, az odunla çok yüksek verim
- ✓ 4 raf ve buhar haznesi içindedir,
- ✓ Et asma kancaları ile birlikte gelir.
- ✓ Ergonomik baca kontrolü
- ✓ 2 adet termometre
- ✓ Tekerleklidir.

Sadece Odun ve kömür kullanımına uygun.
Product suitable for wood and coal use only.



EV TİPİ TÜTSÜLEME FIRINI / Mini vertical smoker cabin

Product suitable for wood and coal use only.



AMERICAN TEXAS OFFSET SMOKER

KORP

SERİ NO: 50

Sadece Odun ve kömür kullanımına uygun.

Product suitable for wood and coal use only.



AMERICAN TEXAS OFFSET SMOKER

SERİ NO : 70

Sadece Odun ve kömür kullanımına uygun.

Product suitable for wood and coal use only.

