


POLYESTER - POLİETİLEN - KROM  
Depolama Tankları ve Sektörel Ürünler

## Endüstriyel Ürünler Polietilen Tekstil Arabası

**Tekstil arabaları, tekstil atölyelerinde ve benzeri tesislerdeki ihtiyaçlara göre geliştirilmiş bir üründür.**

Ergonomik, kolay ve pratik kullanım özelliğine sahiptir. Ana taşıyıcı gövdenin yanı sıra metal kafesi, dosya cebi, uzun ömürlü konforlu sürüş veren hareketli ve frenli tekerlekleriyle üstün özelliklere sahiptir. Pürüzsüz parlak bir yüzeye sahiptir. Doğa ve insan dostu polietilen malzemeden imal edilmektedir.



## Endüstriyel Ürünler Polietilen Tekstil Arabası



### Dört Köşe Tekstil Arabaları

Litre	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik
800	100 cm	100 cm	80 cm
1100	105 cm	145 cm	73 cm
1600	105 cm	210 cm	73 cm

### Silindirik Tekstil Arabaları

Litre	Çap	Yükseklik
1000	150 cm	60 cm
1700	150 cm	100 cm




# MOLOZŞUT

**İnşaatlardaki moloz ve çöplerin kolay, pratik, iş ve çevre güvenliğine uygun şekilde atılması için Molozşut en uygun çözümdür.**

İnşaatlarda molozların aktarılması için manuel taşıma veya diğer çözümler çeşitli güvenlik riskleri ortaya çıkarırken aynı zamanda maliyetli olmaktadır. Karmod Plastik tarafından üretilen molozşutların güvenli ve sağlam yapısı, kat arası mazgallarının özel dizaynı sayesinde molozların atılması sırasında aşağıya parçaların düşmesi sonucunda oluşabilecek kaza ve yaralanma riskini ortadan kaldırır.

Özel üretilmiş molozşutumuz; baca, kat arası mazgali (menfez) ve kat arası sabitleme ayağı olmak üzere üç ana parçadan oluşmaktadır. Yüksek mukavemetli polietilen malzemeden üretildiği için kolay yıpranmaz, defalarca kullanılabilir. Bir inşaatтан sökülüp başka bir inşaatта kolayca nakledilip kurulabilir.

**Kullanım alanları;** Çok katlı inşaatlar, fabrikalar, şantiyeler vb. yapılarıdır.



# MOLOZŞUT



## Molozşut Ölçüleri

BACA		
Çap/Üst	Çap/Alt	Yükseklik
52 cm	37 cm	104 cm
KAT MAZGALI		
Genişlik	Uzunluk	Yükseklik
75 cm	104 cm	90 cm
METAL AYAK		
Genişlik	Uzunluk	Yükseklik
71 cm	200 cm	64 cm

**Moloza bağlı iş kazalarına son!**

## Sanayiye Özel Kalıp ve Üretim Kalıp Tasarımı ve İmalatı

## Sanayiye Özel Kalıp ve Üretim Kalıp Tasarımı ve İmalatı

### Sanayiye Özel TASARIM, KALIP ve ÜRETİM desteği. Endüstriyel parçalara özel kalıp ve seri üretim




Karomod, gemi inşa sanayinden otomotive, savunma sanayinden tarım aletlerine tüm sektörlerin makine ekipmanlarına kalıplama ve üretiminde güvenilir çözüm ortağıdır. Endüstriyel makine ve ekipmanların seri üretim gerektiren parçalarına özel kalıp geliştirilerek polietilen, polyester ve krom malzemeden fason üretim desteği veriyoruz. Tasarımınıza özel kalıp geliştirelim, üretelim. Siz sadece işinize odaklanın.

TASARIM

PROTOTİP

KALIP

ÜRETİM



**P**olietilen hammadde kolay şekil alabilir üstünlüğü ve ekonomik oluşuyla günümüzde çok sayıda sektörün ürün girdilerinde tercih ediliyor. Bazen çok önemli bir endüstriyel makinenin işlevsel bir parçası ya da bir aracın yakıt deposu olabiliyor. Üstelik tam dönüşüm özelliğiyle de sürdürülebilir çevre yönetimine tam katkı sağlıyor.

Karmod, otomotiv, inşaat, temizlik sektörleri başta olmak üzere çok sayıda endüstri tesisine, sıfırdan ürün ve kalıp tasarımından prototip ve seri üretime kadar anahtar teslimi çözümler geliştiriyor. Aynı zamanda müşterilerinin kendilerine ait kalıplarıyla fason üretim desteği sağlıyor.



### Asfalt Yıkama Makinesi Deposu Fransa

Fransa, endüstriyel asfalt yıkama makineleri imal eden firmaya 400 ve 600 litrelik özel depoların kalıp tasarımı, imalatı ve HDPE depoların seri üretimi...

### Süt Güğümü

Gıda sektörüne yönelik alüminyum süt güğümleri üreten firmaya sütün alüminyumla temasını kesmek için polietilen kaplama tasarımı ve uygulaması...

### 3.000 Lt. AdBlue Tankı

AdBlue sektörünün lider markasına çelik kalıp sistemimizle AdBlue tankı tasarımı ve seri üretim...



### Sera Klima Kafesi ABD

Amerika Birleşik Devletleri, seracılıkta kullanılan klimalara özel Sera Klima Kafesi tasarımı, kalıp imalatı ve seri üretim...



### Reaktör İçi Polietilen Kaplama

Metal reaktörlerin yüksek korozyon etkisine sahip asitlerden korunması için reaktörlerin içinin polietilen kaplanması tasarımı ve uygulaması...



### Dizel Yakıt Deposu

Endüstriyel araç üreten firmaya özel tasarım 25 ve 50 litrelik Dizel Yakıt Deposu alüminyum kalıp imalatı ve HDPE depoların seri üretimi...



### Tuz Solüsyon Tankı

Tuzlu su solüsyonu uygulama makineleri imal eden firmanın makinelerine özel tasarlanan solüsyon tanklarının kalıp imalatı ve seri üretim...



### Kalıp Yıkama Makinesi Deposu

Endüstriyel makineler üreten çok uluslu firmanın, kalıp yıkama makinelerine özel depo tasarımı, kalıp imalatı ve seri üretim...



### Karavan Su Deposu

Karavan imalatı yapan firmanın üretimine özel su deposu tasarımı, çelik sac kalıp imalatı ve polietilen su deposunun seri üretimi...

## Sanayiye Özel Kalıp ve Üretim Sektörel Özel Üretimler

## Sanayiye Özel Kalıp ve Üretim Sektörel Özel Üretimler



### Hayvan Suluğu

Canlı hayvan taşımaları için lojistik gemisine özel yemlik tasarımı, kalıp imalatı ve seri üretim...

### Salıncak Oturağı

Park ve bahçe oyun grupları tedarikçisi firmanın kendi kalıplarıyla salıncak otuaklarının seri üretimi...



### Atık Su Terfi İstasyonu

Altyapı sektöründe hizmet veren firmaya polyesterden atık su terfi istasyonu üretimi...



### Hava Su Saati

Akaryakıt istasyonlarında kullanılan hava su saatlerinin polyester kalıp imalatı ve polyester ürün seri üretimi...



### Yakıt Bidonu

Müşterimizin kendi üretimi olan pompa sisteminde portatif olarak kullanılacak yakıt deposunun kalıp tasarımı, imalatı ve HDPE bidon seri üretimi...



### Temizlik Makinesi Deposu

Endüstriyel temizlik makineleri üreten firmanın basınçlı yıkama makinesine özel atık su deposunun seri üretimi...



### Polietilen Dev Saksı

AVM, park ve bahçe gibi yerlerde ağaç yetiştirilmesine olanak sağlayan çift cidarlı özel üretim polietilen dev saksıların kalıp tasarımı, imalatı ve seri üretimi...



### Tavuk Çiftliği Havalandırma Bacası

Kümes hayvancılığında havalandırma sistemlerinde kullanılan bacanın imalatı...



### Mühimmat Sandığı

Savunma sanayine yönelik ürünler tasarlayan firmanın kendi kalıplarıyla mühimmat sandıklarının seri üretimi...



### Polietilen Minare

Sosyal tesis alanlarındaki mescitlerle köy camilerine özel pratik kullanımda ekonomik fiyatlı polietilen minarenin kalıp tasarımı, imalatı ve seri üretimi...



### Kumlama Maskesi

Kumlama Maskesi polyester kalıp imalatı ve polyester malzeme ile seri üretim...



### Taşlama Tezgahı Atık Su Deposu

Taşlama tezgahı üretimi yapan firmaya kendi kalıplarıyla atık su deposu seri üretimi...



### Kablo Tutacağı

Global enerji ve yapı malzemeleri tedarikçisi firmanın kendi kalıplarıyla Kablo Tutacağı ürününün seri imalatı...

### WC Temiz Su Deposu

Mobil WC tuvalet ve duş kabinleri için özel tasarlanmıştır. WC Temiz Su Deposu fonksiyonel tasarımıyla farklı amaçlar için de kullanılabilir özelliktedir.



### Atık Su Deposu (Klozet)

Klozet ünitesi mobil WC tuvalet kabinleri için özel tasarlanmıştır. Atık Su Deposu fonksiyonel tasarımıyla farklı amaçlar için de kullanılabilir özelliktedir.



### Plastik - Paslanmaz Ebru Teknesi

35x50cm ve 51x72cm 1.1mm et kalınlığı, Paslanmaz çelik tekne, ebruda içine kitre konan kaptır. Standart bir ebru teknesi olup 35 x 50 x 6 cm ebadında ve 1,2 mm kalınlığında paslanmaz çelikten üretilmiştir.




### Dezenfektan Kabini Deposu

İngiltere, dezenfektan kabin imal eden firmaya su ve dezenfektan deposu tasarımı, kalıp imalatı ve HDPE depoların seri üretim...



### WC Kabin Taşıma Paleti

Mobil WC tuvalet ve duş kabinlerinin forklift benzeri araçlar yardımıyla kolay taşınabilmesi ve konumlandırıldığı yerde yapıya ergonomik kullanım kazandırmak için tasarlanıp üretilmiştir.



### Tavuk Kümesi

Kamad'un besicilik sektörüne özel üretimlerinden Tavuk Kümesi kümes hayvanlarına hijyenik ve ergonomik yuva hazırlamak amacıyla tasarlanmıştır.



### Tren Vagonu Özel Su Deposu Romanya

Romanya, yolcu tren vagonları üreten firmaya tuvalet temiz su deposu kalıp tasarımı, imalatı ve seri üretim...



### Römork Üstü Su Deposu

Römorklu seyyar duş seti su deposu. Kalıp tasarımı, imalatı ve seri üretim...



### Pizza Çantası

Motosikletli kurye araçlarına özel çantanın müşteriye ait kalıplarla seri üretimi...



## Tarım ve Hayvancılık Polietilen Buzağı Kulübesi

**Takım İçeriği:**  
Buzağı Kulübesi + Çit + Süt  
Biberonu\*+ Yemlik + Suluk  
+ Otluk + Siperlik




**Buzağı Kulübelerimiz,  
yeni doğan buzağuların  
ilk dört aylık barınma sürecindeki  
ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır.**

**B**uzağı Kulübelerimiz, yeni doğan buzağuların ilk dört aylık barınma sürecindeki ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Kulübelerimiz; biberon, yemlik, gölgelik, metal çit sistemi ve açılıp kapatılabilir havalandırma menfezleri içeriyor. Böylece buzağular modern ve hijyenik koşullarda büyüyor.



### Buzağı Kulübesi Ölçüleri

Model	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Çit Genişliği	Çit Yüksekliği	Çit Uzunluğu
Büyük Boy	130 cm	160 cm	200 cm	130 cm	100 cm	160 cm
Küçük Boy	130 cm	140 cm	160 cm	130 cm	100 cm	160 cm




- Ergonomik Tasarım
- İzoleli Hava Sirkülasyonu
- Güneş Işınlrına Karşı Koruma (UV Sistem)
- Elektrostatik Boyalı Çit
- İdeal Ölçü
- Kolay Nakliye

## Tarım ve Hayvancılık Polietilen Yalak - Yemlik



**Bilinçli besicinin tercihi...**

**Y**alak, aynı anda çok sayıda hayvanın su içmesine olanak sağlayan yapı ve ölçülerde tasarlanmıştır. Ürünümüzün otomatik dolum özelliği sayesinde, şebeke suyuna bağlantısıyla suyun devamlılığı sağlanır ve büyükbaş hayvanlar susuz kalmaz. Şamandırası sayesinde yalak taşmaz ve hayvanların içme suyu her an hazırdır.



### Yalak Ölçüleri

Model	Litre	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk
Büyük	350 Lt	60 cm	50 cm	210 cm
Küçük	55 Lt	38 cm	25 cm	100 cm

## Tarım ve Hayvancılık Polietilen Donmaz Suluk



Donmaz Suluk ürünümüzün en büyük özelliği çift cidarlı ve köpük dolgulu yapısıyla ısı izolasyonu sağlayarak soğuk havalarda suyun donmasını, sıcak havalarda da suyun ısınmasını önlemesidir. Şebeke suyuna bağlanabilir, iki hayvan aynı anda su içebilir, 2 bar basınçlı şebeke bağlantısıyla 25 büyükbaş hayvanın su ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahiptir.

### Donmaz Suluk Ölçüleri

Litre	En	Yükseklik	Uzunluk
80	72 cm	54 cm	101 cm





## Tarım ve Hayvancılık Zeytin - Turşu Salamura Depoları

**Turşu ve zeytin salamura tanklarımız her nevi turşu, zeytin, yaprak, biber ve gıda maddelerinin hazırlanmasında salamura kabı olarak kullanılır.**

**T**urşu ve Zeytin Salamura depolarımızın tercih edilmesindeki en önemli unsur, 'Food Grade' (yiycek tipi) olarak kabul edilen U.V. stabilizanlı, geri dönüşümlü lineer polietilen malzeme kullanımıdır. Bu depolarımız asit yapmaz, her türlü hava koşullarında kullanılabilir, yosun tutmaz ve böylece gıdaların sağlıklı koşullarda saklanmasını sağlar. Turşu ve Zeytin Salamura Tanklarımız her nevi turşu, zeytin, yaprak, biber, gıda maddelerinin hazırlanmasında salamura kabı olarak kullanılır. İhtiyaca göre çeşitli vana ve çıkış aparatları takılabilir.



**10.000 Litre**

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
10.000	215 kg	223 cm	300 cm	2"	130 cm



**10.000 Litre**

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
10.000	208 kg	223 cm	300 cm	2"	88 cm



**2.000 Litre**

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
2.000	45 kg	115 cm	200 cm	-	115 cm



**1.500 Litre**

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.500	35 kg	115 cm	150 cm	-	115 cm



**1.000 Litre**

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.000	30 kg	115 cm	200 cm	-	115 cm



**1.000 Litre**

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.000	30 kg	120 cm	120 cm	1"	120 cm



**500 Litre**

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
500	17 kg	115 cm	200 cm	-	115 cm

## Eğlence ve Kent Mobilyaları Polietilen Trafik Bariyeri



**Birbirine geçmeli kilit özelliği ile yapay döner kavşak oluşturma, yol ayırma ve kapatma gibi uygulamalara kolaylık sağlar.**

**Y**ol bariyerlerimiz herhangi bir bozulma olmadan yıllarca kullanılabilme özelliğine sahiptir. Sıcak ve soğuk iklim şartlarından etkilenmez. Hafif olması ve kolay taşınabilmesinin yanı sıra, uzun süreli kullanımlar için su doldurularak bulunduğu yere sabitleme yapılabilir. Birbirine geçmeli kilit özelliği ile yapay döner kavşak oluşturma, yol ayırma ve kapatma gibi uygulamalara kolaylık sağlar. Yol bariyerlerimiz 'Karayolları' ebat ve renk standartlarında üretilir. Daha çok trafik ekipleri, belediye trafik müdürlükleri, yol yapım ve onarım firmaları, zabıta kontrol noktaları, havalimanları, AVM otoparkları tarafından tercih edilir.

### POLİETİLEN YOL BARIYERİ ÖZELLİKLERİ

- %100 polietilen malzeme
- Yüksek darbe dayanımı
- Hafif ve ergonomik tasarım
- Vidalı kapak sistemli su - kum haznesi
- Kolay su tahliyesi
- İç içe geçebilir, az yer kaplar
- Nakliye Kolaylığı
- Kurulum ve kullanım kolaylığı
- Büyük ve küçük modellerin birlikte uyumlu kullanılabilirliği
- İstenilen renkte üretim olanağı



### Polietilen Yol Bariyeri Ölçüleri

Model	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik
Küçük	42.5 cm	100 cm	52.5 cm
Büyük	42.5 cm	150 cm	52.5 cm
Jersey	50 cm	120 cm	80 cm

## Eğlence ve Kent Mobilyaları Dekoratif Işıklı Saksı ve Küre



### Özgün mekanlar için estetik ürünler...

Işıklı dekoratif saksılarımız, estetik yönünün yanı sıra yapay ve canlı süs bitkileri yetiştirmek amaçlı üretilmiştir. Parlak yüzeye sahip olup oval, yuvarlak, konik, kare, sekizgen gibi farklı birçok modeli bulunmaktadır. Ayarlanabilir ve yönetilebilir özel ışık sistemine sahiptir. Böylece beyaz yüzeyde farklı renk kombinasyonları yansıtarak çevreye hoş ve estetik bir görünüm vermektedir. Işıklı dekoratif saksı ve küreler konut ve villa bahçelerinin yanı sıra otel vb. kurumsal yapıların çevre estetiğinde de tercih edilmektedir.



Dev Saksı

Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
135 cm	130 cm	180 cm	125 cm




YM-114 Carline Masa

Yükseklik	Masa Çapı	Ayak Çapı
75 cm	75 cm	50 cm



YM-115 Trèfle Puf

Yükseklik	Genişlik	Uzunluk
50 cm	50 cm	50 cm



S-105 Noble


Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
150 cm	25 cm	25 cm	25 cm



G-116 Elite

Poliyeten Işıklı Küre
Çap 50 cm

## Eğlence ve Kent Mobilyaları Dekoratif Işıklı Saksı ve Küre



K-101 Dimanche

Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	En	Derinlik
88 cm	88 cm	49 cm	29 cm	30 cm

K-102 Anotolie

Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
95 cm	56 cm	34 cm	30 cm

Y-103 Calme

Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
88 cm	78 cm	39 cm	35 cm



K-104 Touffe

Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
85 cm	73 cm	36 cm	30 cm

K-106 Paradis

Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
56 cm	60 cm	33 cm	24 cm

K-107 Opale

Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
48 cm	48 cm	33 cm	23 cm



K-108 Vaste

Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	En	Derinlik
58 cm	68 cm	63 cm	43 cm	24 cm

K-109 Violette

Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
70 cm	70 cm	70 cm	25 cm

Y-110 Tropicale

Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
70 cm	70 cm	70 cm	25 cm



Y-111 Cercle

Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
90 cm	50 cm	50 cm	25 cm

K-112 Satine

Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
70 cm	50 cm	50 cm	25 cm

Y-113 Lisse

Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
50 cm	50 cm	50 cm	25 cm

## Eğlence ve Kent Mobilyaları Mini Su Kaydıracağı

**Mini su kaydıracağı, havuzlu villalar, toplu konutlar ve özel sitelerin havuzlarına entegre edilerek kullanılması amacıyla üretilmiştir.**

**D**aha çok 2-4 yaş ve 5-7 yaş gruplarına özel üretilmektedir. Su kaydıracağı, havuzları çocuklar için sadece yüzme alanı olmaktan çıkarmış, aynı zamanda bir eğlence mekanına çevirmiştir. Su kaydırakları ile çocuklar ailelerinin yanında, başka bir eğlence yerine gitmeye ihtiyaç duymadan güvenle eğlenebilmektedir.



### Mini Su Kaydıracağı

Genişlik	Uzunluk	Yükseklik
70 cm	400 cm	150 cm

## Eğlence ve Kent Mobilyaları Polietilen Deniz Bisikleti



**Güvenli, hafif ve ergonomik...**

**D**eniz Bisikletimiz; deniz, havuz, baraj ve gölet gibi sığ sularda eğlence amaçlı kullanım için üretilmiştir. 4 kişiye kadar kullanılabilir. Kolay temizlenir, U.V. ışınlarına dayanımı sayesinde rengi solmaz, güneş ışığını yansıtır. Deniz suyundan zarar görmeyen polietilen hammaddeden üretilmiştir. Metal aksam paslanmaz malzemeden imal edilmiştir. Ayak koyma yerlerinde yağmur suyu tahliye tıparları mevcuttur.

Yeni nesil pervanesiyle güvenli ve hızlı hareket kabiliyeti sağlar. Klasik bisikletler gibi ağır değildir, hafif yapısıyla suya indirmek ve sudan çıkarmak daha kolaydır. Ergonomik tasarımda sürücü oturma selesi ve arkaya yaslanabilme rahatlığı ile yorulmadan kullanabilirsiniz.



### Deniz Bisikleti

Genişlik	Uzunluk	Yükseklik
180 cm	275 cm	75 cm



## Eğlence ve Kent Mobilyaları Polietilen Mobil Duş

**Mobil duş kabini, inşaat şantiyeleri, askeri üs bölgeleri, sosyal tesisler, belediye ve kamu tesisleri, olimpiyatlar ve benzeri spor organizasyonlarında konforlu bir kullanım için gereken bütün detayları kullanıcılara sunmaktadır.**

**D**uş ahizesi, sabunluk, havalandırma borusu, duş perdesi, elbise ve havlu askılığı ve ayna, duş kabini standart olarak bulunmaktadır. Ürün içeriğine, isteğe bağlı olarak, elektrik donanımı, havalandırma fanı, su ısıtıcısı ve hidrofor da eklenebilmektedir.



### Mobil Duş Ölçüleri

Genişlik	Uzunluk	Yükseklik
115 cm	115 cm	245 cm

## Eğlence ve Kent Mobilyaları Polietilen Mobil WC

**Şehir kanalizasyonunun bulunmadığı veya kanalizasyona bağlantı yapılmadan tercih edilen durum ve mekanlar için tasarlanan mobil wc, birçok alanda ihtiyaçları karşılıyor.**

**G**enel kullanım alanları arasında şantiyeler, açık hava organizasyonları, konserler, şehirlerarası dinlenme tesisleri, kamp alanları, otoyollar, mülteci kampları ve geçici konut alanları yer alıyor.

Mobil tuvaletlerimiz şu unsurları içeriyor: ferah iç hacmi ve temiz su deposu, fosseptik deposu, pisuar, rezervuar, el yıkama lavabosu gibi ana parçaların yanı sıra havalandırma, taharet musluğu, sıvı sabun dispenseri, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu askı aparatları, elbise askısı, ve ayna.



### Mobil WC Ölçüleri

Genişlik	Uzunluk	Yükseklik
115 cm	115 cm	245 cm

## Özel Amaçlı ve Toprak Altı Depolar

### Yağmur Suyu Depolama

### Yağmur suyu depolama tankı, binaların yağmur oluklarından akan suyun toplanmasında kullanılır.

Toplanan yağmur suyu çevre ve bahçe sulamada, rezervuarlarda kullanılarak temiz su tüketimi azaltılır. Yağmur suyu toplanması işlemi, konutlarda olabileceği gibi, büyük yapılarda da olabilmektedir. Yağmur suyunun bu toplama işlemine “yağmur suyu hasadı” denilir. Bu uygulama ile temiz su kullanımı azalır, hem çevreye katkı sağlanırken hem de ekonomik kazanç elde edilmiş olur. Ayrıca su kesintilerinden bağımsız bir şekilde, ihtiyaç halinde su kullanımı sağlanmış olur.

Yağmur  
Suyu  
Depolamada  
Avrupa  
Standartı



### Yağmur Suyu Hasadı Depoları Nerelerde Kullanılır?

- Sanayi Tesisleri ve Fabrikalar
- Hastaneler ve Okullar
- Sosyal Tesisler
- Park ve Bahçeler
- Evler vb. her alanda

## Özel Amaçlı ve Toprak Altı Depolar

### Yangın Suyu Depolama

### Enerji santrallerinin ve fabrikaların yangınla mücadele amacıyla itfaiye ekipleri için yeterli yangın söndürme suyu bulundurmaları zorunluluğu vardır.

Bu, genellikle yangın söndürme suyunun merkezi depolanması yoluyla sağlanır. Depolama tanklarında daima asgari düzeyde yangın söndürme suyunun bulundurulmasını sağlamak için tanklarda güvenilir seviye ölçüm cihazları kullanılır.

Yeni  
fabrikalara  
zorunlu  
Yangın ve Yağmur  
Suyu  
Depoları



## Özel Amaçlı ve Toprak Altı Depolar Fosseptik Tankları



**Fosseptik Tanklar kanalizasyon sistemi bulunmayan ve inşası mümkün olmayan yerlerde atık su bertarafı için kullanılan yapılardır.**

Septik tank olarak da adlandırılan fosseptikler tekil veya toplu konutlardan gelen evsel atık suların depolandığı sızdırmaz bir ön arıtma haznesi olup; çökebilir veya yüzebilir katı ve sıvı maddelerin atık sudan ayrılması sıvı kısmın havuzdan çıkışından önce organik maddenin bekletilmesi ve çürütülmesine imkân vermek üzere tasarlanır. Çıkış sularının arıtılması ise ek bir sistemle tamamlanmalıdır. Yağmur suları hiçbir şekilde fosseptiğe verilmez. Fosseptiklerin işlenmesinde ana prensip, katı maddelerin tutulup çürütülmesi, sıvı kısımların da çıkıştan alınarak çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtmaya gönderilmesidir.



## Özel Amaçlı ve Toprak Altı Depolar Sintine ve Endüstriyel Atık Su Tankları




**Daha çok gemilerdeki sintine atığı, endüstriyel tesislerdeki atık yağın ayrıştırılması ve sıvı atıkların depolanması için geliştirilmiş depolardır.**


Daha çok gemilerdeki sintine atığı, endüstriyel tesislerdeki atık yağın ayrıştırılması ve sıvı atıklarının depolanması için özel tasarlanan Karmod Sintine ve Endüstriyel Sıvı Atık Depoları; Karavan tarzı araçlardaki sıvı atıkların depolanması için de uygundur. Bu depolar, kullanılacağı mekanın şekline göre polietilen veya polipropilen levhaların birbirine ekstrüzyon kaynak yöntemiyle birleştirilmesi suretiyle imal edilmektedir. İsteğe bağlı olarak temiz su depolama ve diğer sıvı depolamaları için de kullanılmaktadır.



# Polyester Ürünlerin Üstün Özellikleri



Orjinal  
Hammeden  
Üretim



Darbe  
Dayanımlı  
Uzun Ömür



Lider Üretici  
Kalitesi  
Güvenli Kullanım




Zengin  
Ürün  
Çeşitliliği



Toprak üstü,  
Toprak Altı  
Kullanım İmkani




Farklı  
Sektörlere  
Özel Üretim  
Desteği



Yerinde  
Montaj  
İmkani



ISO ve CE  
Sertifikalı



## Polyester Su Depoları



Polyester depolar, tam yoğunlukta hammadde kullanımı ve özel üretim süreçleriyle son derece yüksek mukavemetli, sızdırmazlık özellikli ve parlak pürüzsüz iç yüzeye sahiptir. 200 litreden 100 tona kadar üretilmektedir.

Polyester depolar, en geniş ürün gamına sahip başka bir üretim grubumuzu oluşturuyor. Açık ve kapalı alanın yanı sıra toprak altına yerleştirilerek de kullanılabilen ve yaygın bir kullanım alanına sahip polyester depolarda, konulacak yerin durumuna göre yatay veya dikey modeller tercih edilmektedir.

Polyester depolar sadece su depolama amacıyla kullanılmaz. Mazot, benzin, gaz yağı, fuel-oil, yağ, asit gibi ürünlerin depolanması için de kullanılmaktadır. Ayrıca sanayide kullanılan her türlü kimyasal sıvının depolanmasında polyester depolar tercih edilmektedir. Polyester depoların sanayide tercih edilmesinin en önemli nedenleri arasında uzun ömürlü ve hafif oluşu, darbelere ve çürümeye karşı dayanıklılığı ve çok ekonomik oluşu gibi unsurlar yer almaktadır. Yatay depolar, dikey depolar, mazot ve yakıt tankları, yerinde montaj depoları, prizmatik su depoları, sanayi tipi depolar, toprak altı depolar, yağmur hasadı deposu gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Markamıza ait ürünler gerekli kalite belgelerini haiz ve belli standartlarda üretilerek kullanıcılarına sunulmaktadır. Modern üretim tesisi, kalifiye üretim kadrosu, titiz Ar-Ge çalışmaları ve uzun yıllara dayanan sektörel deneyimimizle yüksek müşteri memnuniyeti sağlamaktayız.



## Polyester Yatay Su Depoları



### 100.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
100.000	13 mm	300 cm	1420 cm	320 cm	2"	50 cm



### 90.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
90.000	12 mm	300 cm	1280 cm	320 cm	2"	50 cm



### 80.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
80.000	11 mm	300 cm	1135 cm	320 cm	2"	50 cm



### 70.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
70.000	10 mm	300 cm	1000 cm	320 cm	2"	50 cm



### 60.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
60.000	10 mm	300 cm	850 cm	320 cm	2"	50 cm



### 50.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
50.000	9 mm	300 cm	720 cm	320 cm	2"	50 cm



### 45.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
45.000	9 mm	300 cm	640 cm	320 cm	2"	50 cm



### 40.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
40.000	9 mm	300 cm	570 cm	320 cm	2"	50 cm



### 35.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
35.000	8 mm	250 cm	720 cm	250 cm	2"	50 cm



### 30.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
30.000	8 mm	250 cm	620 cm	250 cm	2"	50 cm

## Polyester Yatay Su Depoları



### 25.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
25.000	8 mm	250 cm	515 cm	270 cm	2"	50 cm



### 20.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
20.000	8 mm	250 cm	415 cm	270 cm	2"	50 cm



### 15.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
15.000	6 mm	200 cm	480 cm	220 cm	2"	50 cm



### 10.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
10.000	5.5 mm	200 cm	320 cm	220 cm	2"	50 cm



### 10.000 Litre 190 cm çap

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
10.000	5.5 mm	190 cm	360 cm	210 cm	2"	50 cm



### 9.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
9.000	5 mm	190 cm	320 cm	210 cm	2"	50 cm



### 8.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
8.000	5 mm	190 cm	285 cm	210 cm	2"	50 cm



### 8.000 Litre 165 cm çap

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
8.000	5 mm	165 cm	380 cm	180 cm	2"	40 cm



### 7.500 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
7.500	5 mm	165 cm	355 cm	180 cm	2"	40 cm



### 7.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
7.000	4 mm	165 cm	330 cm	180 cm	2"	40 cm



## Polyester Yatay Su Depoları



### 6.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
6.000	4 mm	165 cm	290 cm	180 cm	2"	40 cm



### 5.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
5.000	4 mm	165 cm	240 cm	180 cm	1,5"	40 cm



### 5.000 Litre 140 cm çap

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
5.000	4 mm	140 cm	340 cm	155 cm	1,5"	40 cm



### 4.500 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
4.500	4 mm	140 cm	310 cm	155 cm	1,5"	40 cm



### 4.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
4.000	4 mm	140 cm	280 cm	155 cm	1,5"	40 cm



### 3.500 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
3.500	3 mm	140 cm	240 cm	155 cm	1¼"	40 cm



### 3.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
3.000	3 mm	140 cm	210 cm	155 cm	1¼"	40 cm



### 2.500 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
2.500	3 mm	140 cm	180 cm	155 cm	1¼"	40 cm



### 2.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
2.000	2,5 mm	140 cm	255 cm	110 cm	1"	33 cm



### 2.000 Litre Elips

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
2.000	2,5 mm	125 cm	220 cm	115 cm	1"	33 cm

## Polyester Yatay Su Depoları



### 1.500 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.500	2,5 mm	100 cm	195 cm	110 cm	1"	33 cm



### 1.500 Litre Elips

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.500	2 mm	125 cm	160 cm	115 cm	1"	33 cm



### 1.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.000	2 mm	90 cm	170 cm	100 cm	1"	33 cm



### 1.000 Litre Elips

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.000	2 mm	100 cm	175 cm	87 cm	1"	33 cm



### 750 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
750	2 mm	80 cm	150 cm	90 cm	1"	33 cm



### 500 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
500	2 mm	65 cm	155 cm	75 cm	3/4"	33 cm




### 400 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
400	2 mm	65 cm	120 cm	75 cm	3/4"	33 cm



## Polyester Dikey Su Depoları



30.000 Litre

25.000 Litre

20.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
30.000	8 mm	300 cm	440 cm	2"	50 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
25.000	8 mm	300 cm	370 cm	2"	50 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
20.000	8 mm	250 cm	425 cm	2"	50 cm



15.000 Litre

10.000 Litre

10.000 Litre 190 cm çap

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
15.000	6 mm	250 cm	325 cm	2"	50 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
10.000	5,5 mm	200 cm	330 cm	2"	50 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
10.000	5,5 mm	190 cm	370 cm	2"	50 cm



9.000 Litre

8.000 Litre

8.000 Litre 165 cm çap

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
9.000	5 mm	190 cm	330 cm	2"	50 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
8.000	5 mm	190 cm	295cm	2"	50 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
8.000	5 mm	165 cm	390 cm	2"	40 cm



7.500 Litre

7.000 Litre


6.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
7.500	5 mm	165 cm	365 cm	2"	40 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
7.000	4 mm	165 cm	340 cm	2"	40 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
6.000	4 mm	165 cm	300 cm	2"	40 cm

## Polyester Dikey Su Depoları



5.000 Litre


5.000 Litre 140 cm çap

4.500 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
5.000	4 mm	165 cm	250 cm	1,5"	40 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
5.000	4 mm	140 cm	350 cm	1,5"	40 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
4.500	4 mm	140 cm	320 cm	1,5"	40 cm



4.000 Litre

3.500 Litre

3.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
4.000	4 mm	140 cm	290 cm	1,5"	40 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
3.500	3 mm	140 cm	250 cm	1¼"	40 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
3.000	3 mm	140 cm	220 cm	1¼"	40 cm



2.500 Litre

2.000 Litre

1.500 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
2.500	3 mm	140 cm	190 cm	1¼"	40 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
2.000	2,5 mm	100 cm	265 cm	1"	33 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.500	2,5 mm	100 cm	205 cm	1"	33 cm



1.000 Litre

1.000 Litre 90 cm çap

750-500-400 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.000	2 mm	100 cm	145 cm	1"	33 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.000	2 mm	90 cm	180 cm	1"	33 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
750	2 mm	80 cm	160 cm	1"	33 cm
500	2 mm	65 cm	165 cm	3/4"	33 cm
400	2 mm	65 cm	130 cm	3/4"	33 cm

## Polyester Dikey Ayaklı Su Depoları

## Polyester Dikey Ayaklı Su Depoları



20.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
20.000	8 mm	250 cm	460 cm	2"	50 cm



15.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
15.000	6 mm	250 cm	360 cm	2"	50 cm



10.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
10.000	5,5 mm	200 cm	365 cm	2"	50 cm



4.500 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
4.500	4 mm	140 cm	355 cm	1,5"	40 cm



4.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
4.000	4 mm	140 cm	325 cm	1,5"	40 cm



3.500 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
3.500	3 mm	140 cm	285 cm	1¼"	40 cm



10.000 Litre 190 cm çap

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
10.000	5,5 mm	190 cm	405 cm	2"	50 cm



9.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
9.000	5 mm	190 cm	365 cm	2"	50 cm



8.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
8.000	5 mm	190 cm	330 cm	2"	50 cm



3.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
3.000	3 mm	140 cm	255 cm	1¼"	40 cm



2.500 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
2.500	3 mm	140 cm	225 cm	1¼"	40 cm



2.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
2.000	2,5 mm	100 cm	300 cm	1"	33 cm



8.000 Litre 165 cm çap

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
8.000	5 mm	165 cm	425 cm	2"	40 cm



7.500 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
7.500	5 mm	165 cm	400 cm	2"	40 cm



7.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
7.000	4 mm	165 cm	375 cm	2"	40 cm



1.500 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.500	2,5 mm	100 cm	240 cm	1"	33 cm



1.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.000	2 mm	100 cm	180 cm	1"	33 cm



1.000 Litre 90 cm çap

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.000	2 mm	90 cm	215 cm	1"	33 cm



6.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
6.000	4 mm	165 cm	335 cm	2"	40 cm



5.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
5.000	4 mm	165 cm	285 cm	1,5"	40 cm



5.000 Litre 140 cm çap

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
5.000	4 mm	140 cm	385 cm	1,5"	40 cm



750 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
750	2 mm	80 cm	195 cm	1"	33 cm



500 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
500	2 mm	65 cm	200 cm	3/4"	33 cm



400 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
400	2 mm	65 cm	165 cm	3/4"	33 cm

## Polyester Prizmatik Su Depoları



500 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
500	2 mm	82 cm	140 cm	50 cm	3/4"	33 cm



500 Litre 65 cm/genişlik

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
500	2 mm	65 cm	185 cm	50 cm	3/4"	33 cm



400 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
400	2 mm	65 cm	140 cm	50 cm	3/4"	33 cm



300 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
300	2 mm	65 cm	105 cm	50 cm	1/2"	33 cm



250 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
250	2 mm	65 cm	90 cm	50 cm	1/2"	33 cm




200 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
200	2 mm	65 cm	75 cm	50 cm	1/2"	33 cm

## Polyester Su Depoları

**Hammadde:** Polyester reçine, cam elyafı, şartlandırıcılar ve güçlendirici ajanlar.  
**Dayanıklılık:** Güneş ışınlarına ve darbeye karşı dayanıklıdır.  
**Renk:** Doğal rengine veya müşteri gereksinimleri doğrultusunda istenilen renkte.  
**Boyut Toleransları:**  $\pm$  (%3).  
**Yapı:** Ana gövde, bombeler, ayaklar, boğaz, çıkış manşonu.  
**Tip:** Dik Silindirik, Yatay Silindirik, Yatay Prizmatik.  
**Yer altı, yer üstü.**  
**Hacim:** 200 L - 100000 L.  
**Kullanım Amacı:** Su depolama, sulama, yiyecek depolama, kimyasal depolama, petrol depolama, mazot depolama, atık su depolama, yağmur suyu hasadı vs.  
**Kimyasal Uygunluk:** Cam elyaf takviyeli polyester depolar bir çok kimyasala uygundur. Ayrıca, yüksek kimyasal mukavemet gerektiren durumlarda izoftalik ve epoksi esaslı vinilester

reçine kullanılarak da üretilmektedir.  
**Sertifikalar:** ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005, ISO 45001:2018, CE.  
**Bakım:** Dayanıklı, hijyenik, kokusuz, bakım gerektirmez, suyla kolaylıkla temizlenebilir.  
**Nakliye:** Kolay nakliye.  
**Geri Dönüşüm:** Geri dönüşümsüzdür.  
**Çıkış Manşonu:** Standart çıkış manşonu galvanizli çeliktir. Müşteri gereksinimleri doğrultusunda PVC veya paslanmaz çıkış da takılabilir, çıkış ölçüleri değiştirilebilir.  
**Garanti:** Üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti.  
**Çalışma Sıcaklığı:** - 5°C + 50°C.  
**Çalışma Basıncı:** Atmosfer basıncı.  
**Avantajlar:** Güvenilir, uzun ömürlü, hijyenik ve ekonomik.  
**Özel Ürünler:** Müşteri talebi doğrultusunda özel ürünler de üretilmektedir.



## Polyester Yerinde Montaj Su Depoları

**İnşaat sırasında su deposu düşünülmeyen ve sonradan depo gereksinimi ortaya çıkan, girişi dar mekanlar için en mükemmel çözüm yerinde montaj depolardır.**

Yerinde montaj depolar, şahıs veya işletmenin ihtiyaçlarına göre projelendirilir. Montaj mahallinde birleştirilmek üzere modern üretim tesislerimizde modüler bir şekilde üretilir. Bu parçalar uzman ekiplerimiz tarafından yerinde monte edilir.

Bu depolar, nakliye sırasında araçta az yer kapladığı için nakliye maliyeti düşüktür. Kullanım alanları arasında sosyal tesis yapıları, toplu konutlar, şebeke suyu dinlendirme üniteleri, apartman altı hidrofor üniteleri, askeri tesisler, damla sulama üniteleri gibi alanlar yer almaktadır.



## Polyester Özel Depolar - Konteyner Altı Depolar

**Konteyner altı depolarımız, istenilen ebatta giriş ve çıkış takılarak üretilir. Böylece vidanjörle boşaltımı çok kolay ve zahmetsizce gerçekleştirilir.**

Wc & Duş konteynerlerinden çıkan atık suyun depolanması için özel olarak ürettiğimiz konteyner altı depolarımız, şantiye ofisi, işçi yatakhaneleri, maden ocakları, maden arama ve tetkik şantiyelerinde, yol yapım şantiyelerinde kullanılan, şehir atık su şebekesine bağlanamayan Wc & Duş konteynerleri ile birlikte kompakt bir çözüm sunmaktadır.



## Polyester Özel Depolar Yüksek Yalıtımlı Depolar



Aşırı sıcak veya soğuk iklim koşullarının hüküm sürdüğü coğrafyalarda, malzemelerin sıcaklık değerlerini veya özelliklerini yitirmeden depolanabilmesi için yüksek ısı yalıtımlı depolar en iyi çözümdür.

Yüksek yalıtımlı depolarda, iki cidar arasında köpük uygulaması sayesinde hem depolanan malzeme donma veya buharlaşmaya maruz kalmaz hem de özelliklerini yitirmeksizin uzun süre depolanabilir.



## POLİETİLEN SU DEPOLARI

Plastik su deposu olarak bilinen polietilen su deposu ürünlerimiz dikey, yatay ve prizmatik modellerde, farklı tonajlarda ve ebatlarda üretilmektedir. Plastik su deposu ürünlerimiz Karmod kalite ve güvencesiyle, modern rotasyonel kalıplama teknolojisiyle, tam yoğunlukta ham madde kullanılarak ideal pişirme süresinde üretilmektedir. 50 litreden 25.000 litre (25 ton) kapasiteye kadar polietilen su deposu çeşitlerimiz mevcuttur.

Kullanım özelliği ve kullanım yeri şartları düşünülerek farklı modellerde plastik su depoları sürekli stoklarımızda yer almaktadır. Standart olarak beyaz ve mavi renkte üretilen polietilen su deposu ürünlerimiz, farklı renk seçenekleri ile üretilmektedir. Polietilen su deposu ürünlerimizde UV (ultraviyole) ışınlarına karşı dayanıklı lineer polietilen ham madde kullanılmaktadır. Kullandığımız polietilen ham madde uluslararası standartlarda ve gıda temasına uygundur. Ürünlerimizin insan sağlığı açısından içilebilir ürün barındırma özelliği ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu yapılan testlerle kanıtlanmıştır. Firmamız uluslararası ISO ve CE sertifikasyonlarına sahiptir.

### Polietilen Su Deposu Teknik Özellikleri

**Hammadde:** Gıda temasına uygun (food grade), U.V. Stabilizanlı, %100 geri dönüştürülebilir Lineer Düşük Yoğunluklu Polietilen (LLDPE).

**Dayanıklılık:** Güneş ışınlarına ve darbelere karşı dayanıklıdır.

**Standart Renkler:** Naturel Beyaz, Mavi.

**Boyut Toleransları:** ± (%3).

**Yapı:** Yekpare gövde. Kaynak veya perçin yoktur.

**Tip:** Dik Silindirik, Yatay Silindirik, Yatay Prizmatik.

**Hacim:** 50 L – 25000 L.

**Kullanım Amacı:** Su depolama, sulama, yiyecek depolama, kimyasal depolama, petrol depolama, mazot depolama, atık su depolama, dozajlama, yağmur suyu hasadı vs.

**Uygunluk:** Gıda temasına uygun (food grade).

**Sertifikalar:** ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005, ISO 45001:2018 ve CE

**Kimyasal Uygunluk:** LLDPE, bir çok kimyasala karşı

dayanıklıdır. Kimyasal dayanım tablosuyla ilgili firmamızla iletişime geçiniz.

**Bakım:** Dayanıklı, hijyenik, kokusuz, bakım gerektirmez; suyla kolaylıkla temizlenebilir. Yosun oluşumunun önlenmesi için dış mekanda mavi renk kullanılması önerilir.

**Nakliye:** Kolay nakliye.

**Geri Dönüşüm:** %100 geri dönüştürülebilir.

**Çıkış Manşonu:** Standart çıkış manşonu sarı pirinçtir. Müşteri gereksinimleri doğrultusunda polietilen manşon veya flanş takılabilir, çıkış ölçüleri değiştirilebilir.


**Garanti:** Üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti.

**Çalışma Sıcaklığı:** -5°C +50°C.


**Çalışma Basıncı:** Atmosfer basıncı.

**Avantajlar:** Güvenilir, uzun ömürlü, hijyenik ve ekonomik.


**Özel Ürünler:** Müşteri talebi doğrultusunda özel ürünler de üretilmektedir.



# Polietilen Ürünlerin Üstün Özellikleri



Orjinal Hammaddeden Üretim



Teknolojik Üretimle Yüksek Darbe Dayanımı



Uzun Ömürlü Güvenli Kullanım



50 litreden 25 tona geniş ürün yelpazesi



Farklı Sektörlere Özel Üretim Desteği



% 100 GeriDönüştürülebilir Çevre Dostu



Gıdaya Uygun



ISO ve CE Sertifikalı



Yüksek UV Dayanımı



Kalite Kontrol



## Polietilen Dikey Su Depoları



### 25.000 Litre

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
25.000	500 kg	310 cm	355 cm	2"	44 cm

### 20.000 Litre

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
20.000	400 kg	290 cm	320 cm	2"	44 cm

### 15.000 Litre

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
15.000	300 kg	275 cm	280 cm	2"	44 cm



### 10.000 Litre

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
10.000	180 kg	245 cm	240 cm	2"	44 cm

### 8.000 Litre

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
8.000	150 kg	219 cm	248 cm	1.5"	44 cm

### 5.000 Litre

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
5.000	90 kg	205 cm	185 cm	1.5"	44 cm



### 4.000 Litre

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
4.000	88 kg	160 cm	213 cm	21.5"	44 cm

### 3.000 Litre

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
3.000	65 kg	143 cm	197 cm	1"	44 cm

### 2.000 Litre

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
2.000	45 kg	128 cm	162 cm	1"	44 cm



### 1.500 Litre

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.500	35 kg	112 cm	159 cm	3/4"	44 cm

### 1.000 Litre

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.000	30 kg	95 cm	161 cm	3/4"	32 cm

### 1.000 Litre Boru

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.000	30 kg	74 cm	253 cm	3/4"	32 cm

## Polietilen Dikey Su Depoları



### 750 Litre

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
750	21 kg	77 cm	185 cm	3/4"	32 cm

### 500 Litre

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
500-T	15 kg	77 cm	126 cm	1/2"	32 cm
500-B	15 kg	63 cm	186 cm	1/2"	32 cm

### 300 Litre

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
500	11 kg	54 cm	145 cm	1/2"	32 cm



### 200 Litre

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
200	8 kg	52 cm	108 cm	1/2"	32 cm

### 100 Litre

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
100	6 kg	42 cm	84 cm	1/2"	32 cm
100	6 kg	43 cm	79 cm	1/2"	12 cm

### 50 Litre

Litre	Ağırlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
50	4 kg	37 cm	58 cm	1/2"	12 cm

## Polietilen Prizmatik Su Depoları



### 500 Litre

Litre	Ağırlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
500	19 kg	65 cm	152 cm	62 cm	1/2"	32 cm

### 300 Litre

Litre	Ağırlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
300	14 kg	59 cm	117 cm	57 cm	1/2"	32 cm



### 200 Litre

Litre	Ağırlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
500	10 kg	65 cm	86 cm	55 cm	1/2"	32 cm

### 100 Litre

Litre	Ağırlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Manşon	Kapak
100	6 kg	49 cm	72 cm	47 cm	1/2"	32 cm

## Polietilen Yatay Su Depoları



5.000 Litre

Litre Ağırlık Genişlik Uzunluk Yükseklik Manşon Kapak  
5000 140 kg 180 cm 234 cm 187 cm 1,5" 44 cm



3.000 Litre

Litre Ağırlık Genişlik Uzunluk Yükseklik Manşon Kapak  
3000 85 kg 130 cm 217 cm 141 cm 1" 44 cm



2.000 Litre

Litre Ağırlık Genişlik Uzunluk Yükseklik Manşon Kapak  
2000 58 kg 120 cm 197 cm 130 cm 1" 44 cm



1.500 Litre

Litre Ağırlık Genişlik Uzunluk Yükseklik Manşon Kapak  
1500 45 kg 106 cm 182 cm 119 cm 3/4" 44 cm



1.000 Litre

Litre Ağırlık Genişlik Uzunluk Yükseklik Manşon Kapak  
1000 30 kg 95 cm 148 cm 112 cm 3/4" 32 cm



750 Litre

Litre Ağırlık Genişlik Uzunluk Yükseklik Manşon Kapak  
750 25 kg 86 cm 168 cm 99 cm 3/4" 32 cm



500 Litre

Litre Ağırlık Genişlik Uzunluk Yükseklik Manşon Kapak  
500 18 kg 73 cm 125 cm 85 cm 1/2" 32 cm



300 Litre

Litre Ağırlık Genişlik Uzunluk Yükseklik Manşon Kapak  
300 11 kg 66 cm 98 cm 76 cm 1/2" 32 cm



200 Litre

Litre Ağırlık Genişlik Uzunluk Yükseklik Manşon Kapak  
200 8 kg 58 cm 78 cm 70 cm 1/2" 32 cm



## Milenyum Serisi Su Depoları



### Milenyum Serisi Su Depolarının Avantajları

- Estetik ve ergonomik tasarım
- Düşük su basıncı sayesinde daha dayanıklı gövde
- Darbelerde çatlamaya karşı daha yuvarlak hatlar
- Kaygan yüzeyi sayesinde kir tutmaz, kolay temizlenir.
- Parlak yüzeyiyle güneş ışınlarını daha iyi yansıtma özelliği.



## Milenyum Su Depoları Ölçüleri



2.000 Litre

Litre Ağırlık Çap Yükseklik Manşon Kapak  
2.000 40 kg 140 cm 160 cm 1" 44 cm



1.000 Litre

Litre Ağırlık Çap Yükseklik Manşon Kapak  
1.000 25 kg 106 cm 140 cm 3/4" 44 cm



500 Litre

Litre Ağırlık Çap Yükseklik Manşon Kapak  
500 15 kg 86 cm 106 cm 1/2" 44 cm




## Polietilen Toprak Altı Depolar Yeni Nesil Su Deposu

### Depoda Yeni Nesil Karmod Plastik ile başladı...

Polietilen Yeni Nesil Depo, yeniliklerin öncü markası Karmod'un uzun soluklu Ar-Ge programının sonucunda üretilmiştir.

Özel tasarımıyla üretilen Yeni Nesil Depo, alışılmışın dışındaki dizaynı, dar mekanlara uygunluğu ve toprak altı kullanım avantajlarıyla fark yaratmaktadır. Üstelik, opsiyonel boğaz ek parçasıyla, istenilen derinliğe gömülebilmektedir.



### Boğaz Yükseltme Aparatı Seçeneği



### Yeni Nesil Depo Ölçüleri

TOPRAK ÜSTÜ	Litre	Ağırlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
TOPRAK ALTI	2.000	90 kg	80 cm	260 cm	127 cm	44 cm
	2.000	120 kg	80 cm	260 cm	127 cm	44 cm

BOĞAZ YÜKSELTME APARATI YÜKSEKLİĞİ 50 CM'DİR.


## Polietilen Toprak Altı Depolar Büyük Tonajlı Toprak Altı Depolar



### 5 - 30 Ton Arası Çok Amaçlı Polietilen Depolar...

atık su yönetimi sektörüne kazandırdığı son harikası, Polietilen Toprak Altı Foseptik Tank'tır. polietilen toprak altı depo, UV dayanımlı yüksek miktarda özel HDPE ham madde kullanımı ve yüksek et kalınlığı, toprak altı basınca dayanıklı özel kaburgalı yapısı, pürüzsüz iç yüzeyi ve 5.000 litreden 30.000 litreye kadar üretim kapasitesiyle rakiplerinden çok daha üstün özelliklere sahiptir. Polietilen toprak altı depolarımız; foseptik depolamanın yanısıra içme suyu depolama, yağmur suyu hasadı gibi amaçlar için de güvenle kullanılabilir.

Boğaz Yükseltme Aparatı Seçeneği



### Polietilen Toprakaltı Depolar

Hacim (lt)	En (mm)	Boy (mm)	Yükseklik
5.000 lt	185	250 cm	217 cm
10.000 lt	225	305 cm	275 cm
15.000 lt	225	440 cm	275 cm
20.000 lt	225	575 cm	275 cm
25.000 lt	225	710 cm	275 cm
30.000 lt	225	845 cm	275 cm



## Polietilen Silolar




**Silo depolarımız polietilen olarak imal edilir. Polietilen hammaddenin özelliği, içinde depolanan kimyasal sıvılarla tepkimeye girmemesidir. Bu açıdan silo depolarımız gıda, kimya vb. endüstri kollarında sıklıkla tercih edilmektedir.**

**K**imyasal hammadde karıştırma ve stoklanmasında önemli bir çözüm aracıdır. Ayrıca depo içerisine mikser tarzı karıştırıcılar da yerleştirilebilmektedir. Silo tanklarımız kapalı ağız ve açık ağız olarak üretilmektedir. Kapalı ağız silolar 1.000 litreden 20.000 litreye, açık ağız silolarımız 1.000 litreden 2.000 litreye kadar üretilmektedir.



## Polietilen Silolar



## Polietilen Silolar



**20.000 Litre Kapalı**

**10.000 Litre Kapalı**

**5.000 Litre Kapalı**

Çap	Plastik Yük.	Ayaklı Yükseklik	Manşon	Kapak
300 cm	360 cm	450 cm	2"	44 cm

Çap	Plastik Yük.	Ayaklı Yükseklik	Manşon	Kapak
232 cm	310 cm	425 cm	2"	44 cm

Çap	Plastik Yük.	Ayaklı Yükseklik	Manşon	Kapak
180 cm	265 cm	325 cm	1,5"	44 cm



**3.000 Litre Kapalı**

**2.000 Litre Kapalı**

**1.500 Litre Kapalı**

Çap	Plastik Yük.	Ayaklı Yükseklik	Manşon	Kapak
160 cm	220 cm	280 cm	1"	44 cm

Çap	Plastik Yük.	Ayaklı Yükseklik	Manşon	Kapak
115 cm	240 cm	300 cm	1"	44 cm

Çap	Plastik Yük.	Ayaklı Yükseklik	Manşon	Kapak
115 cm	190 cm	250 cm	1"	44 cm



**1.000 Litre Kapalı**

**2.000 Litre Açık**

**1.500-1.000 Litre Açık**

Çap	Plastik Yük.	Ayaklı Yükseklik	Manşon	Kapak
115 cm	140 cm	200 cm	1"	44 cm

Çap	Plastik Yük.	Ayaklı Yükseklik	Manşon	Kapak
115 cm	215 cm	275 cm	1"	-

Çap	Plastik Yük.	Ayaklı Yükseklik	Manşon	Kapak
115 cm	115 cm	175 cm	1"	-

Çap	Plastik Yük.	Ayaklı Yükseklik	Manşon	Kapak
115 cm	115 cm	225 cm	1"	-



**Silo tanklarımız kapalı ağız ve açık ağız olarak üretilmektedir.**

## Top Dalgakıran Sistemi



**Top Dalgakıran Sistemi, su ve diğer sıvı maddelerin güvenli şekilde taşınmasında etkin bir çözümdür.**

Sadece gelişmiş ülkelerde kullanılan Top Dalgakıran Sistemini, yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla Türk Taşımacılık Sektörüne Karmod kazandırmıştır.

Top dalgakıran, sıvının taşınmasında hareket sırasında oluşan dalga ve savrulma etkisini bertaraf eder ve her çeşit depo veya tanker içerisinde ve her türlü yol koşullarında güvenle kullanılabilir. Üstelik taşıma aracının frenleme ve stabilite performansını büyük ölçüde artırır.



*1986'dan bugüne...*


krom depolar; yatay, dikey, prizmatik seçenekleriyle her alana uygun şekil ve ebatla alternatif çözümler sunulmaktadır. Karmod paslanmaz depolar, AISI 304 L veya 316 L kalite paslanmaz çelik sacdan üretilmekte, birleştirmeler argon kaynak ile yapılmaktadır. Deponun kullanılacağı alan uygun, ancak depoyu buraya götürmenin mümkün olmadığı yerlerde, yerinde montaj yapılarak da kullanıcılara teslim edilmektedir



# Paslanmaz Ürünlerin Üstün Özellikleri



Orjinal  
Hammaddeden  
Üretim



Darbe  
Dayanımlı  
Uzun Ömür



Lider Üretici  
Kalitesi  
Güvenli Kullanım




Zengin  
Ürün  
Çeşitliliği



Farklı  
Sektörlere  
Özel Üretim  
Desteği



ISO ve CE Sertifikalı



## Paslanmaz Dikey Su Depoları



30.000 Litre

25.000 Litre

20.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Kapak
30.000	3 mm	290 cm	530 cm	45 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Kapak
25.000	3 mm	260 cm	530 cm	45 cm

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Kapak
20.000	3 mm	235 cm	530 cm	45 cm



15.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Kapak
15.000	3 mm	290 cm	510 cm	45 cm



10.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Kapak
10.000	2 mm	200 cm	360 cm	45 cm



9.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Kapak
9.000	2 mm	192 cm	360 cm	45 cm



8.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Kapak
8.000	2 mm	182 cm	360 cm	40 cm



7.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Kapak
7.000	2 mm	182 cm	310 cm	40 cm



6.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Kapak
6.000	2 mm	172 cm	310 cm	40 cm



5.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Kapak
5.000	2 mm	155 cm	300 cm	40 cm



4.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Kapak
4.000	1.5 mm	142 cm	300 cm	45 cm



3.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Kapak
3.000	1.5 mm	135 cm	250 cm	40 cm

## Paslanmaz Dikey Su Depoları



2.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Kapak
2.000	1.5 mm	125 cm	200 cm	35 cm



1.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Kapak
1.000	1.5 mm	92 cm	200 cm	35 cm



500 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Kapak
500	1.5 mm	78 cm	150 cm	35 cm

## Paslanmaz Yatay Su Depoları



30.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
30.000	3 mm	290 cm	500 cm	320 cm	45 cm



25.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
25.000	3 mm	260 cm	500 cm	285 cm	45 cm



20.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
20.000	3 mm	235 cm	500 cm	260 cm	45 cm



15.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
15.000	3 mm	200 cm	480 cm	225 cm	45 cm



10.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
10.000	2 mm	200 cm	330 cm	225 cm	45 cm



9.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
9.000	2 mm	192 cm	330 cm	217 cm	45 cm



8.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
8.000	2 mm	182 cm	330 cm	207 cm	40 cm



7.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
7.000	2 mm	182 cm	280 cm	207 cm	40 cm



6.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
6.000	2 mm	172 cm	280 cm	197 cm	40 cm

## Paslanmaz Yatay Su Depoları

## Paslanmaz Prizmatik Su Depoları



5.000 Litre

4.000 Litre

3.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
5.000	2 mm	155 cm	270 cm	175 cm	40 cm

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
4.000	1.5 mm	142 cm	270 cm	162 cm	40 cm

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
3.000	1.5 mm	135 cm	220 cm	155 cm	40 cm



2.000 Litre

1.000 Litre

500 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
2.000	1.5 mm	125 cm	170 cm	145 cm	35 cm

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
1.000	1.5 mm	92 cm	170 cm	112 cm	35 cm

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
500	1.5 mm	78 cm	120 cm	98 cm	35 cm

## Paslanmaz Prizmatik Su Depoları



40.000 Litre

30.000 Litre

25.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
40.000	4 mm	400 cm	400 cm	270 cm	50 cm

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
30.000	3 mm	300 cm	400 cm	270 cm	50 cm

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
25.000	3 mm	250 cm	400 cm	270 cm	50 cm



20.000 Litre

15.000 Litre

10.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
20.000	3 mm	250 cm	400 cm	220 cm	50 cm

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
15.000	3 mm	250 cm	300 cm	215 cm	50 cm

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
10.000	2 mm	200 cm	250 cm	215 cm	50 cm



100.000 Litre

90.000 Litre

80.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
100.000	5 mm	400 cm	850 cm	320 cm	50 cm

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
90.000	5 mm	400 cm	750 cm	320 cm	50 cm

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
80.000	5 mm	400 cm	800 cm	270 cm	50 cm



8.000 Litre

6.000 Litre

5.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
8.000	2 mm	200 cm	200 cm	215 cm	40 cm

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
6.000	2 mm	200 cm	200 cm	165 cm	40 cm

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
5.000	2 mm	135 cm	250 cm	165 cm	40 cm



70.000 Litre

60.000 Litre

50.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
70.000	5 mm	400 cm	700 cm	270 cm	50 cm

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
60.000	4 mm	400 cm	600 cm	270 cm	50 cm

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
50.000	4 mm	400 cm	500 cm	270 cm	50 cm



4.000 Litre

3.000 Litre

2.000 Litre-1.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
4.000	2 mm	135 cm	200 cm	163 cm	40 cm

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
3.000	1.5 mm	100 cm	200 cm	163 cm	40 cm

Litre	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Kapak
2.000	1.5 mm	100 cm	200 cm	113 cm	40 cm
1.000	1.5 mm	100 cm	100 cm	113 cm	40 cm